

**UCHWAŁA Nr**  
**Rady Miasta w Pruszczu Gdańskim**  
**z dnia ... .. 202x r.**

**w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury,  
tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów,  
standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich  
mogą być wykonane na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1153, zm. poz. 1436, zm. Dz. U. z 2026 r. poz. 252 ), art. 19 ust. 1b z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r. poz. 538), art. 37a oraz art. 37b ust.6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1130, zm. poz. 1907, zm. poz. 1940), w związku z art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1688), w związku z uchwałą XXXI/358/2021 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 27 września 2021 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański,

**mając na celu ochronę spójności przestrzennej Pruszcza Gdańskiego, jego  
walorów architektonicznych i krajobrazowych, poprawę jakości życia  
mieszkańców oraz wzmacnianie dobrego wizerunku Rada Miasta Pruszcz  
Gdański uchwała, co następuje:**

**Dział 1**  
**Przepisy wprowadzające**  
**Rozdział 1.1.**  
**Przepisy ogólne**

**§1. Ustala się zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, zwane dalej Uchwałą Krajobrazową.**

**§2. Ustala się podział Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na 3 obszary, do których zastosowanie mają różne postanowienia:**

- 1) obszar centrum miasta;
- 2) obszar zabudowy mieszkaniowej;
- 3) pozostały obszar miejski.

**§3. Integralnymi elementami Uchwały Krajobrazowej są:**

- 1) załącznik nr 1 do uchwały – graficzne zilustrowanie przebiegu granic obszarów określonych w § 2;
- 2) załącznik nr 2 do uchwały – graficzne zilustrowanie przebiegu granic obszarów określonych w § 2 z przedstawieniem wybranych elementów krajobrazu kulturowego (§ 5 pkt. 1);
- 3) załącznik nr 3 do uchwały – jednoznaczny opis granic obszarów określonych w § 2;
- 4) załącznik nr 4 do uchwały – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Uchwały Krajobrazowej.

**§4. 1. Uchwała Krajobrazowa nie narusza przepisów odrębnych, w szczególności z zakresu:**

- 1) ochrony i opieki nad zabytkami;
- 2) prawa budowlanego;
- 3) prawa o ruchu drogowym;
- 4) ochrony środowiska.

**2. W kwestii zabytków wpisanych do rejestru zabytków (obiektu jak i obszaru) zastosowanie mają przepisy odrębne z zakresu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.**

## **Rozdział 1.2.**

### **Definicje, metodyka ustalania gabarytów i liczby szyldów**

#### **§5. Ilekoć w Uchwale Krajobrazowej jest mowa o:**

- 1) **elementach krajobrazu kulturowego** – należy przez to rozumieć zabytki, ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków (w tym wpisane do Rejestru Zabytków) wraz z otoczeniem zabytków, co rozumie się przez:
  - a) nieruchomości, na których znajdują się zabytki,
  - b) strefy ochrony ekspozycji ustalone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub podlegające innym formom ochrony zabytków:
    - przedpole ekspozycji historycznego układu hydrologicznego rzeki Raduni z fragmentem Kanału Raduni, objętego wpisem do rejestru zabytków dec. nr A-986 z dnia 18.05.1981 r., oś widokowa od północy (ul. Wojska Polskiego), oś widokowa od południa (ul. Zastawna);
    - strefa ochrony ekspozycji zespołu zabytkowego: zespół ruralistyczny przedmieścia św. Wojciecha w Gdańsku, wpisanego do rejestru zabytków dec. nr A-1119 z dnia 10.10.1986 r. – zgodnie z załącznikiem do decyzji wpisującej;
    - przedpole i otwarcie widokowe z ul. Fryderyka Chopina i Podmiejskiej na zabytkowy Zespół Cukrowni, wpisany do rejestru zabytków dec. nr A-1369 z dnia 25.08.1992 r.,
    - ekspozycja wzdłuż ul. Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego na teren przykościelny i kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św. Wpisany do rejestru zabytków dec. nr A-305 z dnia 23.10.2007 r.,
  - c) elementy chronione ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
- 2) **elewacji budynku** – należy przez to rozumieć płaszczyznę przegrody zewnętrznej budynku (ściany) wraz z otworami okiennymi, witrynami, detalami architektonicznymi i attyką, której:

- a) krawędziami bocznymi są krawędzie narożników,
  - b) krawędzią górną są najwyższe położone elementy wykończeniowe ściany, attyki lub linia styku ściany z okapem połaci dachowej, a w przypadku wolnostojących budynków parterowych górna krawędź bryły budynku – dachu lub zadaszenia,
  - c) wysokością jest odległość mierzona w pionie między najniższym położonym punktem dolnej i najwyższym położonym punktem górnej krawędzi elewacji;
- 3) **formie ażurowej** – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe, których powierzchnię ekspozycyjną tworzą płaskie lub przestrzenne litery bądź grafiki – w tym szczególnie napisy, znaki, logo, symbole mieszczące się we własnym obrysie i nieposiadające tła;
- 4) **formie wielostronnej** – należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe posiadające dwie lub więcej, skierowane w różnych kierunkach, powierzchnie ekspozycyjne, sytuowane na tej samej wysokości i posiadające te same gabaryty;
- 5) **formie wolnostojącej** – należy przez to rozumieć sytuowanie tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych w sposób niezwiązany z budynkiem, budowlą, urządzeniem technicznym ani ogrodzeniem lub takie sytuowanie, w którym posiadają one niezależną własną konstrukcję nośną, trwale lub nietrwale związaną z gruntem;
- 6) **gablocie ekspozycyjnej** – należy przez to rozumieć przeszkloną szafkę, wewnątrz której można umieścić tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe; szafka ta może posiadać powierzchnię ekspozycyjną w postaci wyświetlacza;
- 7) **istotnych detalach architektonicznych** – należy przez to rozumieć:
- a) dla budynków będących elementami krajobrazu kulturowego: wyodrębniony element budynku, konstrukcji, wystrój architektoniczny elewacji, który pełni funkcję użytkową konstrukcyjną dekoracyjną jak ozdobne obramowania okien, drzwi i innych otworów w budynku, architektoniczne podkreślenie elementów konstrukcyjnych, gzymsy, pilastry, lizeny, blendy, kartusze, elementy zdobnicze elewacji: artystyczne formy zdobnicze, balustrady, bariery, balkony, historyczne wysięgniki na szyldy lub instalacje elektryczne (XIX wiek); istotnym detalem architektonicznym są także uskoki i krawędzie elewacji, miejsca zmiany materiału wykończeniowego, konstrukcyjnego, dekoracyjnego, boniowanie, glazuirowane cegły, tynki w typie "baranka"

- b) dla wszystkich budynków: uskoki i krawędzie elewacji, miejsca zmiany materiału wykończeniowego, boniowanie oraz krawędzie gzymsów, pilastrów, lizen i blend;
- 8) **nośniku reklamy** – należy przez to rozumieć tablicę reklamową niebędącą szyldem lub urządzenie reklamowe niebędące szyldem;
- 9) **obiektach usługowych** – należy przez to rozumieć budynki przeznaczone na potrzeby obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług farmaceutycznych, pocztowych lub telekomunikacyjnych, biur, niepełniące funkcji mieszkaniowej w żadnym stopniu;
- 10) **ogrodzeniu proekologicznym** – należy przez to rozumieć nieposiadające ostrych zakończeń ogrodzenie, przez które możliwa jest migracja dziko żyjących małych zwierząt, w możliwych wariantach:
- a) ogrodzenie ażurowe o stopniu ażurowości minimum 50%, nieposiadające podmurówki,
  - b) ogrodzenie ażurowe o stopniu ażurowości minimum 50%, z fundamentami punktowymi lub z podmurówką niewystającą ponad powierzchnię terenu,
  - c) ogrodzenie ażurowe o stopniu ażurowości minimum 50% z prześwitem o wysokości min. 15 cm między wypełnieniem przęsła a podmurówką;
- 11) **osiach kompozycyjnych elewacji** – należy przez to rozumieć wyobrażalne linie proste:
- a) biegnące na przedłużeniu krawędzi otworów okiennych i drzwiowych elewacji,
  - b) stanowiące osie symetrii otworów okiennych i drzwiowych,
  - c) biegnące na przedłużeniu uskoków elewacji lub zmiany materiału wykończeniowego,
  - d) stanowiące krawędzie lub osie symetrii ścian,
  - e) stanowiące krawędzie lub osie symetrii istotnych detali architektonicznych;
- 12) **powierzchni ekspozycyjnej** – należy przez to rozumieć część tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, niestanowiącą elementów konstrukcyjnych i zamocowań, przeznaczoną do ekspozycji reklamy;
- 13) **poziomie parteru elewacji** – należy przez to rozumieć dolny fragment elewacji, ograniczony od góry krawędzią elementu architektonicznego, oddzielającego pierwszą kondygnację nadziemną od kondygnacji wyższych, występującego w postaci gzymsu (górna krawędź elementu), podziału w wykończeniu elewacji lub uskoku (dolna krawędź elementu), a w przypadku, gdy taki element nie występuje – do poziomu dolnej krawędzi otworów

okiennych drugiej kondygnacji nadziemnej – lub gdy wyżej wymienione elementy nie występują – do górnej krawędzi elewacji;

- 14) **pylonie** – należy przez to rozumieć wertykalną konstrukcję zbiorczą dla sztyldów w ramach sytuowania zbiorczego, będącą prostopadłościanem lub zbliżoną formą przestrzenną, która wypełnia 70% przestrzeni prostopadłościanu opisanego na skrajnych elementach danej konstrukcji, trwale związana z gruntem;
- 15) **reklamie budowlanej** – należy przez to rozumieć nośniki reklamy związane z prowadzonymi robotami budowlanymi lub remontowymi, sytuowane na rusztowaniu budowlanym lub ogrodzeniu;
- 16) **reklamie mobilnej** - należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe, nietrwale związane z gruntem, umieszczone na przyczepach samochodowych, lawetach, innych konstrukcjach umożliwiających przemieszczanie lub pojazdach, które zostały umieszczone na terenie miasta Pruszcz Gdański wyłącznie w celu prowadzenia działań reklamowych, a nie w celu parkowania lub postoju wynikającego z normalnego użytkowania pojazdu, co rozumie się poprzez (spełnienie jednego z poniższych warunków oznacza spełnienie wskazanego celu prowadzenia działań reklamowych):
  - a) miejsce lokalizacji zostało wybrane ze względu na ekspozycję reklamy, a nie potrzeby komunikacyjne lub postojowe,
  - b) tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe ogranicza widoczność dla pojazdów lub osób poruszających się pieszo lub rowerami, czyli znajduje się w trójkącie widoczności,
  - c) zajmuje więcej niż jedno miejsce parkingowe, lub uniemożliwia swoim sytuowaniem użytkowane sąsiedniego miejsca postojowego,
  - d) sytuowanie niezgodnie z lokalnymi lub ogólnokrajowymi zasadami parkowania,
  - e) pojazd lub konstrukcja nie wykazuje oznak użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (nie przemieszcza się od ponad 24 godzin),
  - f) tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe jest stale umieszczona w jednym miejscu, bez zmian lokalizacji,
  - g) powierzchnia ekspozycyjna zajmuje dominującą powierzchnię pojazdu (biorąc pod uwagę widoki z czterech stron świata i od góry),
  - h) pojazd nie posiada aktualnych dokumentów dopuszczających do ruchu (np. przeglądu technicznego);
- 17) **reklamie ofert nieruchomości** – należy przez to rozumieć sztywną tablicę, dotyczącą sprzedaży danej nieruchomości lub lokalu, sytuowaną na danej nieruchomości lub na budynku, do którego przynależy lokal użytkowy lub mieszkalny;
- 18) **reklamie okolicznościowej** – należy przez to rozumieć nośnik reklamy, umieszczony tymczasowo na okres do 60 dni w związku z posiadającym

datę rozpoczęcia i zakończenia wydarzeniem kulturalnym, sportowym lub społecznym, w tym nie dłużej niż 5 dni roboczych po zakończeniu wydarzenia, lub w przypadku reklamy wyborczej zgodnie z kodeksem wyborczym;

- 19) **reklamie wyborczej** – należy przez to rozumieć reklamę okolicznościową, obejmującą materiał wyborczy, referendalny, reklamę kandydatów lub komitetów, które reprezentują, sytuowane na potrzeby kampanii referendalnych i wyborczych do wyborów prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych i do Parlamentu Europejskiego;
- 20) **słupie ogłoszeniowo-reklamowym** – należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe w formie wolnostojącej o powierzchni ekspozycyjnej w formie walca;
- 21) **standardzie posadowienia** – w odniesieniu do formy wolnostojącej – należy przez to rozumieć obowiązek trwałego związania z gruntem, poprzez:
- a) umieszczenie fundamentu w całości poniżej poziomu terenu lub
  - b) zachowanie wspólnego poziomu górnej krawędzi płyty fundamentowej z płaszczyzną gruntu lub nawierzchni, na której tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe jest sytuowane;
- 22) **standardzie wyświetlania** – należy przez to rozumieć sposób wyświetlania reklam umożliwiający bieżącą zmianę informacji wizualnej, przez co rozumie się:
- a) brak stosowania efektów błyskowych i migotania oraz dynamicznych przerw pomiędzy kolejno wyświetlanymi reklamami,
  - b) w zakresie jasności stosowanie alternatywnie:
    - stałej jasności wyświetlacza świecącego całą dobę – maksymalnie 400 cd/m<sup>2</sup>,
    - zmiennej jasności wyświetlacza, która nie może przekraczać:
      - w dzień – 7 000 cd/m<sup>2</sup> dla reklam wyposażonych w automatyczny system regulacji jasności,
      - w dzień – 4 000 cd/m<sup>2</sup> dla reklam niewyposażonych w automatyczny system regulacji jasności,
      - w nocy – 400 cd/m<sup>2</sup> lub wyłączenie wyświetlacza;
- 23) **stopniu ażurowości** – należy przez to rozumieć powierzchnię prześwitów w stosunku do powierzchni ogrodzenia w widoku od strony drogi publicznej oraz dla ogrodzeń proekologicznych dla wszystkich części ogrodzenia w widoku prostopadłym do jego płaszczyzny;
- 24) **systemie szyldów wolnostojących** – należy przez to rozumieć niezbędny dla realizacji określonej usługi zespół szyldów jednej działalności na

nieruchomości, posiadających spójną stylistykę i oznaczenia tworzące logiczną całość, sytuowanych w ramach wyraźnego ciągu komunikacyjnego (drogi wewnętrznej);

- 25) **sytuowaniu zbiorczym** – należy przez to rozumieć sposób sytuowania szyldów polegający na umieszczaniu dwóch lub większej liczby szyldów na jednej nieruchomości, na wspólnym elemencie nośnym lub w ramach jednej kompozycji przestrzennej, w szczególności na konstrukcji zbiorczej, ogrodzeniu, elewacji lub innym wspólnym elemencie obiektu, z zachowaniem jednolitej kompozycji, obejmującej w szczególności jednakowe wymiary szyldów, jednakowe odstępy pomiędzy nimi oraz jednolity sposób ich wyrównania;
- 26) **urządzeniu automatycznym** – należy przez to rozumieć obiekt znajdujący się poza budynkami i tymczasowymi obiektami budowlanymi, umożliwiający zdalne dostarczanie usług oraz pełną lub częściową samoobsługę klienta, w szczególności: bankomaty, automaty z żywnością, automaty paczkowe, lodówki z żywnością, stacje ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych oraz tankowania wodorem, panele i stacje dostarczające usługi transportowe;
- 27) **witrynie** – należy przez to rozumieć znajdujące się na poziomie parteru elewacji przestrzenie otworów okiennych lub drzwiowych ograniczone grubością ściany i krawędziami tego otworu, wraz z całą stolarką okienną i drzwiową w szklanych lub częściowo przeszklonych elewacjach, przynależnych do lokalu użytkowego.
- 28) **wysokim standardzie jakościowym** – należy przez to rozumieć:
- a) zachowanie ciągłości pokrycia, grubości i koloru powłoki malarskiej elementów konstrukcyjnych,
  - b) brak ubytków w materiale konstrukcji i materiale wykończeniowym konstrukcji,
  - c) brak występowania rdzy na elementach metalowych,
  - d) w zakresie nośników reklamy obowiązuje powyższe oraz: zapewnienie odpowiedniego naciągu reklam wykonanych na materiałach miękkich, przez co rozumie się zachowanie jednej płaszczyzny powierzchni ekspozycyjnej tablic reklamowych, bez wybrzuszeń, dziur i zagięć,
  - e) w zakresie ogrodzeń obowiązuje lit. a-c oraz: brak ubytków w tynku tynkowanych elementów murowanych;
- 29) **zasadzie wspólnych osi kompozycyjnych** – należy przez to rozumieć sposób sytuowania szyldów różnych działalności na danej elewacji budynku, w którym łączą się następujące rozwiązania kompozycyjne:
- a) w przypadku osi poziomych, szyldy te zachowują wspólną wysokość oraz są sytuowane na jednej wysokości, a w przypadku spadku terenu

na tym samym poziomie w odniesieniu do jednej z osi kompozycyjnych elewacji,

- b) w przypadku osi pionowych, szyldy te zachowują wspólną szerokość oraz są sytuowane w wyrównaniu do jednej osi pionowej, wynikającej z układu osi kompozycyjnych elewacji,
- c) w przypadku zastosowania wielu osi, szyldy te zachowują tę samą wysokość i szerokość, tworząc układ szachownicowy o minimum trzech wierszach lub minimum trzech kolumnach.

**30) tablica informująca o objęciu obiektu ochroną lub/i monitoringiem** – tablica zawierająca oznaczenie przedsiębiorcy świadczącego ochrony lub/i monitoringu zawierająca wyłącznie informacje o objęciu obiektu ochroną lub/i monitoringiem oraz nazwę, znak graficzny lub logo przedsiębiorcy świadczącego usługę jak i numer telefonu kontaktowego

**31) jaskrawe kolory** – należy przez to rozumieć kolory niewystępujące w tradycyjnych materiałach budowlanych, niewystępujące historycznie w zabudowie, o znacznej intensywności, nasyceniu barw, świecące, połyskujące; za jaskrawe kolory należy uznać zestawienie 2 lub 3 barw ze sobą kontrastujących, w szczególności biały i czarny, czerwony i zielony, żółty i fioletowy oraz pomarańczowy i niebieski) w tym:

- a) jaskrawych odcieniach czerwonego – należy przez to rozumieć kolory oznaczone na paletce RAL CLASSIC: RAL 3000 (czerwonopomarańczowy), RAL 3001 (czerwony ognisty), RAL 3002 (czerwony sygnalizacyjny), RAL 3003 (czerwony karminowy) RAL 3013 (czerwony pomidorowy), RAL 3016 (czerwony koralowy), RAL 3020 (czerwony drogowy lub czerwień kubańska), RAL 3024 (czerwony luminescencyjny), RAL 3026 (czerwony jasny luminescencyjny), RAL 3027 (czerwony malinowy), RAL 3028 (czerwony orientalny),
- b) jaskrawych odcieniach fioletu – należy przez to rozumieć kolory oznaczone na paletce RAL CLASSIC: RAL 4001 (liliowy ciemny lub fiolet bordo), RAL 4003 (różowy intensywny), RAL 4005 (niebieski liliowy lub fiolet sygnalizacyjny), RAL 4006 (różowy fioletowy lub fiolet pastelowy), RAL 4008 (fioletowy sygnałowy), RAL 4010 (różowy lub magenta), RAL 4011 (perłowy fiolet),
- c) jaskrawych odcieniach niebieskiego – należy przez to rozumieć kolory oznaczone na paletce RAL CLASSIC: RAL 5002 (ultramaryna), RAL 5005 (niebieski sygnałowy), RAL 5007 (niebieski brylantowy), RAL 5009 (niebieski atlantycki), RAL 5010 (niebieski gencjanowy lub Chagall), RAL 5012 (niebieski lekki), RAL 5013 (niebieski kobaltowy), RAL 5014 (błękitny szary), RAL 5015 (niebieski średni), RAL 5017 (niebieski morski), RAL 5018 (turkusowy niebieski), RAL 5019

(niebieski Capri), RAL 5022 (niebieski ciemny), RAL 5021 (turkusowy morski), RAL 5023 (błękitny popielaty), RAL 5024 (niebieski pastelowy),

- d) jaskrawych odcieniach pomarańczowego – należy przez to rozumieć kolory oznaczone na paletcie RAL CLASSIC: RAL 2000 (pomarańczowy jasny), RAL 2001 (czerwonopomarańczowy), RAL 2002 (cynober), RAL 2003 (pomarańczowy pastelowy), RAL 2004 (pomarańczowy czysty), RAL 2005 (pomarańczowy luminescencyjny), RAL 2007 (pomarańczowy jasny luminescencyjny), RAL 2008 (oranż pomarańczowo-czerwony), RAL 2009 (pomarańczowy drogowy), RAL 2010 (pomarańczowy sygnalizacyjny), RAL 2011 (pomarańczowy głęboki lub ciemny),
- e) jaskrawych odcieniach różowego – należy przez to rozumieć kolory oznaczone na paletcie RAL CLASSIC: RAL 3012 (różowo brązowy lub różowy brudny), RAL 3014 (różowy antyczny), RAL 3015 (różowy jasny), RAL 3017 (różany lub różowy ciemny), RAL 3018 (truskawkowy),
- f) jaskrawych odcieniach zieleni – należy przez to rozumieć kolory oznaczone na paletcie RAL CLASSIC: RAL 6000 (zielony stepowy), RAL 6001 (zielony szmaragdowy), RAL 6002 (zielony liściasty), RAL 6010 (zielony trawiasty), RAL 6016 (zielony turkusowy), RAL 6017 (zielony majowy), RAL 6018 (zielono żółty), RAL 6019 (zielony pastelowy), RAL 6024 (zielony drogowy), RAL 6026 (zielony opalowy), RAL 6027 (turkusowy jasny), RAL 6029 (zielony miętowy), RAL 6032 (zielony sygnalizacyjny), RAL 6034 (turkusowy pastelowy), RAL 6035 (zielony perłowy), RAL 6037 (zielony czysty), RAL 6038 (zielony limonowy lub luminescencyjny),
- g) jaskrawych odcieniach żółtego – należy przez to rozumieć kolory oznaczone na paletcie RAL CLASSIC: RAL 1003 (żółty sygnalizacyjny), RAL 1004 (żółty złoty), RAL 1005 (żółty miodowy), RAL 1006 (żółty kukurydziany), RAL 1007 (żółty żonkilowy), RAL 1012 (żółty cytrynowy), RAL 1016 (żółty siarkowy), RAL 1017 (żółty szafranowy), RAL 1018 (żółty jasny lub cynkowy), RAL 1021 (żółty rzepakowy lub kadmowy), RAL 1023 (żółty drogowy), RAL 1026 (żółty luminescencyjny), RAL 1032 (żółty janowcowy), RAL 1033 (żółty daliowy), RAL 1034 (żółty pastelowy), RAL 1037 (żółto-pomarańczowy).

**§6. Ilekcioć w Uchwale Krajobrazowej użyto pojęć zdefiniowanych w przepisach odrębnych, należy przez to rozumieć ich brzmienie, ustalane tymi przepisami, w szczególności:**

- 1) przepisami z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego: *reklama, szyld, tablica reklamowa, urządzenie reklamowe*;
- 2) przepisami prawa budowlanego: *budynek, budowla, obiekt budowlany i tymczasowy obiekt budowlany, obiekt małej architektury*.

**§7. 1. W odniesieniu do podawanych w Uchwale Krajobrazowej gabarytów, odległości i powierzchni wprowadza się następujące zasady:**

- 1) dopuszcza się tolerancję wykonawczą lub błąd pomiaru +/- 5%;
- 2) wskazane w Uchwale Krajobrazowej odległości między tablicami reklamowymi lub urządzeniami reklamowymi a innymi tablicami reklamowymi i urządzeniami reklamowymi lub budynkami liczone są jako najkrótsze odcinki, łączące ich skrajne elementy;
- 3) gabaryty takie jak: szerokość, wysokość i grubość, podaje się w odniesieniu do największej powierzchni ekspozycyjnej tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, gdzie:
  - a) szerokość jest gabarytem poziomym,
  - b) wysokość jest gabarytem pionowym,
  - c) grubość jest gabarytem prostopadłym względem największej powierzchni ekspozycyjnej,
  - d) wysokość całkowitą podaje się w odniesieniu do poziomu terenu, nawierzchni lub powierzchni gruntu, na których sytuowana jest tablica reklamowa, urządzenie reklamowe, ogrodzenie lub obiekt małej architektury, na których są umieszczone bezpośrednio;
- 4) gabaryty, o których mowa w pkt 3 dotyczą elementów tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, znajdujących się powyżej gruntu lub nawierzchni, na której się znajdują oraz poza licem muru, do którego są przytwierdzone;
- 5) powierzchnia ekspozycyjna, w wymienionych poniżej niestandardowych przypadkach, liczona jest w następujący sposób:
  - a) jako powierzchnia prostokąta opisanego na skrajnych elementach danej tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego:
    - dla tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych w formie ażurowej, w tym dla układu rewersowego lub wklęsłego, gdzie bierze się pod uwagę gabaryty zewnętrzne pozostawionego elementu,
    - dla tablic reklamowych, których kształt jest inny niż prostokąt lub koło,
    - dla szyldów sytuowanych w jednym oknie lub drzwiach witryny,
  - b) jako powierzchnia boczna walca, opisanego na skrajnych elementach urządzenia reklamowego, którego podstawa oparta jest na gruncie;

- 6) podane w uchwale gabaryty, w przypadku zastosowania formy wielostronnej, dotyczą odrębnie każdej z powierzchni ekspozycyjnych.

**2. Lokalizację tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego określa się w odniesieniu do sytuowania w granicach danej nieruchomości, zaś odległości innych elementów zagospodarowania przestrzennego od danej tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego liczy się zgodnie z ust. 1 pkt 2.**

**§8. Powierzchnie ekspozycyjne traktuje się jako jeden szyld w przypadku:**

- 1) zastosowania formy ażurowej szyldu – wszystkie elementy takiego szyldu;
- 2) umiejscowienia szyldu w przestrzeni jednego otworu okiennego lub drzwiowego witryny bądź na jednej elewacji przeszklonej;
- 3) szyldu w formie wolnostojącej, będącego równocześnie formą wielostronną;
- 4) szyldu o powierzchniach ekspozycyjnych sytuowanych prostopadle do elewacji budynku, będącego równocześnie formą wielostronną;
- 5) elementów systemu szyldów wolnostojących;
- 6) szyldów sytuowanych na powtarzalnych elementach małej architektury, z wyłączeniem obiektów kultu religijnego, kapliczek, krzyży lub figur.

## **Dział 2**

### **Przepisy ogólne**

#### **Rozdział 2.1.**

#### **Szyldy – postanowienia ogólne**

**§9. 1. Dopuszcza się sytuowanie szyldów wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w Uchwale Krajobrazowej, we wskazanych w niej gabarytach i z ograniczeniem maksymalnej liczby szyldów dopuszczalnych dla każdej działalności prowadzonej na danej nieruchomości.**

**2. podane w Uchwale Krajobrazowej wartości maksymalne oznaczają wartości, które nie muszą zostać osiągnięte – zaleca się niewykorzystanie limitu maksymalnego i zastosowanie mniejszych szyldów i w mniejszej liczbie niż dopuszczona maksymalna wartość, szczególnie dla elementów krajobrazu kulturowego.**

**§10. 1. Ustala się następujące ogólne postanowienia dotyczące szyldów:**

- 1) dla szyldów sytuowanych na elementach krajobrazu kulturowego a sytuowanych w obszarze zabudowy mieszkaniowej lub pozostałym obszarze miejskim ustala się postanowienia jak dla elementów krajobrazu kulturowego sytuowanych w obszarze centrum miasta;
- 2) ogranicza się liczbę szyldów, które mogą być umieszczone na danej nieruchomości przez każdy podmiot prowadzący na niej działalność, według poniższych zasad:
  - a) w obszarze centrum miasta – maksymalnie 2 szyldy łącznie,
  - b) na elementach krajobrazu kulturowego – maksymalnie 2 szyldy łącznie,
  - c) w obszarze zabudowy mieszkaniowej - maksymalnie 2 szyldy łącznie (na obiektach usługowych maksymalnie 3 szyldy łącznie)
  - d) w pozostałym obszarze miejskim – maksymalnie 4 szyldy łącznie;
- 3) dla każdego z obszarów obowiązują następujące postanowienia:
  - a) dopuszcza się formę wielostronną,
  - b) obowiązuje zasada wspólnych osi kompozycyjnych;
  - c) dopuszcza się sytuowanie zbiorcze w przypadku więcej niż jednego szyldu na jednej nieruchomości lub prowadzenia na jednej nieruchomości więcej niż jednej działalności
- 4) obowiązuje sytuowanie zbiorcze dla szyldów wolnostojących, z tym zastrzeżeniem, że w na obiektach usługowych w obszarze zabudowy mieszkaniowej i w pozostałym obszarze miejskim:
  - a) dopuszcza się maksymalnie 1 konstrukcję zbiorczą na nieruchomość, bez narzucenia typu takiej konstrukcji,
  - b) sytuowanie zbiorcze nie obowiązuje dla systemu szyldów.
- 5) Zakazuje się wykonywania szyldów poprzez malowanie lub nanoszenie ich bezpośrednio na elewacjach budynków farbą albo inną trwałą techniką graficzną.

**2. Szczegółowe postanowienia dotyczące szyldów zostały określone w rozdziałach 3.1, 3.3, oraz 3.5.**

## **Rozdział 2.2.**

### **Nośniki reklamy – postanowienia ogólne**

- §11. 1. Dopuszcza się sytuowanie wyłącznie nośników reklamy przewidzianych w niniejszej Uchwale Krajobrazowej, na zasadach i warunkach w niej określonych, we wskazanych w niej gabarytach, przy spełnieniu określonych standardów sytuowania oraz przy użyciu wskazanych materiałów budowlanych.**
- 2. Zakazuje się sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych niewskazanych w niniejszej Uchwale lub niespełniających określonych w niej wymagań.**
- 3. podane w Uchwale Krajobrazowej wartości maksymalne oznaczają wartości, które nie muszą zostać osiągnięte – dopuszcza się niewykorzystanie limitu maksymalnego i zastosowanie mniejszych nośników reklamy niż dopuszczona maksymalna wartość.**

**§12. 1. Ustala się następujące postanowienia ogólne dla nośników reklamy:**

- 1) ustala się zakaz sytuowania reklamy mobilnej we wszystkich obszarach;
- 2) dla nośników reklamy sytuowanych na elementach krajobrazu kulturowego a sytuowanych w obszarze zabudowy mieszkaniowej lub pozostałym obszarze miejskim ustala się postanowienia jak dla elementów krajobrazu kulturowego sytuowanych w centrum;
- 3) określa się minimalną odległość sytuowania nośników reklamy o formie wolnostojącej, z wyłączeniem gablot oraz słupów ogłoszeniowo-reklamowych, od:
  - a) budynków będących elementami krajobrazu kulturowego na 100 m,
  - b) budynków sakralnych, będących elementami krajobrazu kulturowego na 150 m;
- 4) w obszarze centrum miasta oraz na elementach krajobrazu kulturowego zakazuje się sytuowania nośników reklamy z wyłączeniem:

- a) reklam w wiatach przystankowych,
  - b) reklam okolicznościowych w tym reklamy wyborczej,
  - c) reklam budowlanych,
  - d) reklam ofert nieruchomości,
  - e) słupów ogłoszeniowo-reklamowych,
  - f) gablot ekspozycyjnych;
  - g) oznaczeń dotyczących ochrony i monitoringu obiektów
- 5) w obszarze zabudowy mieszkaniowej i w pozostałym obszarze miejskim, z wyłączeniem elementów krajobrazu kulturowego – zakazuje się sytuowania nośników reklamy z wyłączeniem:
- a) reklam w wiatach przystankowych,
  - b) reklam okolicznościowych w tym reklamy wyborczej,
  - c) reklam budowlanych,
  - d) reklam ofert nieruchomości,
  - e) słupów ogłoszeniowo-reklamowych,
  - f) reklamy w formie wolnostojącej, w tym gablot ekspozycyjnych,
  - g) oznaczeń dotyczących ochrony i monitoringu obiektów.

## **2. Dla wszystkich obszarów ustala się następujące standardy jakościowe:**

- 1) wysoki standard jakościowy;
- 2) standard posadowienia dla nośników reklamy wolnostojącej z wyłączeniem słupów ogłoszeniowo-reklamowych, reklamy okolicznościowej w tym reklamy wyborczej, reklamy budowlanej i reklamy ofert nieruchomości;
- 3) standard wyświetlania w przypadku zastosowania powierzchni ekspozycyjnej o zmiennej treści;
- 4) Zakazuje się stosowania jaskrawych kolorów na elementach konstrukcyjnych.

## **3. Szczegółowe postanowienia dotyczące nośników reklamy zostały określone w rozdziałach 3.2, 3.4 oraz 3.6.**

**§13. Wprowadza się zakaz sytuowania nośników reklamy na budynkach, z wyłączeniem reklamy wyborczej, reklamy ofert nieruchomości oraz oznaczeń dotyczących ochrony i monitoringu obiektów.**

### **Rozdział 2.3.**

#### **Postanowienia dotyczące ogrodzeń**

- §14. 1. Postanowienia niniejszego rozdziału dotyczą wyłącznie ogrodzeń sytuowanych od strony dróg publicznych, z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 5.**
- 2. Dla wszystkich ogrodzeń ustala się wysoki standard jakościowy.**
  - 3. Zakazuje się stosowania jaskrawych kolorów.**
  - 4. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do ogrodzeń budowy, ogrodzeń obiektów sportowych oraz istniejących ogrodzeń zabytkowych oraz nowych ogrodzeń, wykonanych w oparciu o dokumentację historyczną.**
  - 5. Dla terenów, znajdujących się w części lub w całości graniach korytarzy ekologicznych nakazuje się stosowanie ogrodzeń proekologicznych na całej długości ogrodzenia.**

- §15. 1. W odniesieniu do obszaru centrum miasta ustala się następujące zasady i warunki sytuowania ogrodzeń ich gabaryty oraz materiały budowlane z jakich mogą być wykonane, z zastrzeżeniem ust. 2:**

- 1) zasady i warunki sytuowania:
  - a) określa się minimalny stopień ażurowości: 60%;
  - b) dopuszcza się ogrodzenie pełne na długości wynoszącej maksymalnie: 20%;
- 2) dla elementów krajobrazu kulturowego obowiązuje forma ogrodzenia dopasowana do historycznego otoczenia zabytku;
- 3) zakazuje się stosowania ogrodzeń płytowo-słupowych, wykonanych z żelbetu, z wyłączeniem elementów stosowanych jako cokoły;
- 4) gabaryty:
  - a) podmurówka (cokół): maksymalnie 0,6 m wysokości,
  - b) słupek: maksymalnie 1,4 m wysokości,
  - c) przęsło: maksymalnie 1,4 m wysokości;
- 5) rodzaje materiałów budowlanych:
  - a) dla podmurówki, cokołu lub słupków:
    - kamień
    - beton,
  - b) metal,

- c) ceramika,
- d) drewno oraz konglomeraty i kompozyty zawierające drewno,
- e) szkło,
- f) wyprawy tynkarskie.

**2. W odniesieniu do ogrodzeń nieruchomości przylegających do pasa drogowego ul. Wojska Polskiego po jego zachodniej stronie lub w odległości do 5 m od granicy pasa drogowego, widocznych z przestrzeni publicznej ulicy, oznaczonych na załączniku graficznym nr 2 do uchwały dopuszcza się wyłącznie ogrodzenia wykonane według wzorca historyczno-przestrzennego charakterystycznego dla tej ulicy, przez co rozumie się ogrodzenia zachowujące historyczne cechy kompozycyjne, materiałowe, kolorystyczne i proporcjonalne istniejących ogrodzeń, zgodnie z następującymi zasadami:**

- 1) ogrodzenie należy wykonać jako kompozycję składającą się z:
  - a) murowanych słupków z cegły ceramicznej pełnej licowej w kolorze naturalnej cegły czerwonej lub czerwono-brązowej,
  - b) murowanej podmurówki z cegły ceramicznej licowej, stanowiącej integralną część ogrodzenia, przy czym w przypadku występowania różnic wysokości terenu dopuszcza się lokalne dostosowanie wysokości podmurówki w celu zachowania jednolitej linii ogrodzenia,
  - c) ażurowych przęseł wykonanych z pionowych listew drewnianych, zwieńczonych od góry i od dołu poziomymi deskami;
- 2) słupki ogrodzeniowe:
  - a) należy wykonywać na podstawie prostokąta
  - b) powinny posiadać zwieńczenie czterospadowymi czapami betonowymi lub kamiennymi
  - c) należy rozmieszczać w rytmie odpowiadającym historycznym ogrodzeniom ul. Wojska Polskiego, z zachowaniem charakterystycznych proporcji pomiędzy szerokością słupków i przęseł oraz powtarzalności modułu ogrodzenia.
- 3) przęsła ogrodzeniowe:
  - a) muszą posiadać pionowy układ listew z poziomym wykończeniem górnym i dolnym;
  - b) powinny zachowywać stopień ażurowości odpowiadający historycznym ogrodzeniom ulicy, nie mniejszy niż 50% powierzchni przęsła;
  - c) powinny zachowywać proporcje szerokości i wysokości właściwe dla historycznych ogrodzeń ul. Wojska Polskiego;
  - d) zakazuje się stosowania wypełnień pełnych, panelowych, blaszanych, betonowych, kutek oraz siatkowych
  - e) kolorystyka przęseł, bram i furtek powinna być jednolita oraz utrzymana w odcieniach szarości o matowym wykończeniu.

- 4) wysokość ogrodzenia należy dostosować do wysokości historycznych ogrodzeń występujących na nieruchomościach sąsiednich, tak aby zachować ciągłość kompozycyjną i jednolity charakter pierzei ulicy.
- 5) Bramy i furtki:
  - a) muszą stanowić integralną część kompozycyjną ogrodzenia;
  - b) należy wykonywać z materiałów i w kolorystyce odpowiadającej przęsłom;
  - c) powinny zachowywać pionowy układ listew, podziały oraz proporcje właściwe dla przęseł danego ogrodzenia.
  - d) dopuszcza się stosowanie przekątnych elementów usztywniających skrzydła bramy, pod warunkiem że nie zakłócają historycznego charakteru ogrodzenia.

**§16. W odniesieniu do obszaru zabudowy mieszkaniowej i pozostałego obszaru miejskiego ustala się zasady i warunki sytuowania ogrodzeń ich gabaryty oraz materiały budowlane z jakich mogą być wykonane:**

- 1) zasady i warunki sytuowania:
  - a) określa się minimalny stopień ażurowości: 40%,
  - b) dopuszcza się ogrodzenie pełne na długości wynoszącej maksymalnie: 50%;
- 2) dla elementów krajobrazu kulturowego obowiązuje forma ogrodzenia dopasowana do historycznego otoczenia zabytku;
- 2) zakazuje się stosowania ogrodzeń płytowo-słupowych, wykonanych z żelbetu, z wyłączeniem elementów stosowanych jako cokoły;
- 3) gabaryty:
  - a) podmurówka (cokół): wysokość maksymalnie 0,6 m,
  - b) słupek: wysokość maksymalnie 1,8 m,
  - c) przęsło: wysokość maksymalnie 1,8 m;
- 4) rodzaje materiałów budowlanych:
  - a) dla podmurówki, cokołu lub słupków:
    - kamień
    - beton,
  - b) metal,
  - c) ceramika,
  - d) drewno oraz konglomeraty i kompozyty zawierające drewno,
  - e) szkło,
  - f) wyprawy tynkarskie.

## **Rozdział 2.4.**

### **Postanowienia dotyczące obiektów małej architektury.**

**§17. 1. Postanowienia niniejszego rozdziału dotyczą wyłącznie obiektów małej architektury sytuowanych w przestrzeniach publicznych takich jak pasy drogowe, place miejskie oraz publicznie dostępne tereny zieleni urządzonej.**

**2. Określone w niniejszym rozdziale parametry nie dotyczą obiektów o charakterze artystycznym, zabytkowym i religijnym oraz placów zabaw.**

**§18. Ustala się zasady i warunki sytuowania: wprowadza się obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania oraz zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez zachowanie ciągu komunikacyjnego o szerokości minimum 2 m umożliwiającego swobodne przemieszczanie się;**

**§19. Ustala się gabaryty maksymalne: wysokość 4 m.**

**§20. Ustala się standardy jakościowe:**

- 1) wysoki standard jakościowy;
- 2) obowiązuje standard posadowienia;
- 3) stosowanie dla elementów drewnianych kolorystyki naturalnych materiałów, z dopuszczeniem zastosowania do drewna lazur ochronnych niekryjących, zachowujących widoczny rysunek słojów;
- 4) ustala się dla mebli miejskich: powtarzalność, monochromatyczność i zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki,
- 5) dla elementów krajobrazu kulturowego obowiązuje forma małej architektury dopasowana do historycznego otoczenia zabytku (historyzująca, monochromatyczna, materiały szlachetne).

**§21. Dopuszcza się następujące materiały budowlane: beton, drewno, metal, tworzywo sztuczne, szkło i kamień.**

## **Dział 3**

### **Przepisy szczegółowe dotyczące szyldów i nośników reklamy z podziałem na obszary**

### **Rozdział 3.1.**

#### **Obszar centrum miasta – szyldy**

**§22. 1. Dopuszcza się sytuowanie szyldów wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w niniejszym rozdziale, we wskazanych w nim gabarytach, z zastrzeżeniem rozdziału 2.1.**

**2. Warunkiem podświetlenia szyldów jest stosowanie światła o stałej barwie i natężeniu.**

**§23. 1. Dopuszcza się sytuowanie szyldów na budynkach i budowlach, wyłącznie na elewacjach posiadających witryny lub ponad górną krawędzią elewacji zgodnie ze wskazanymi poniżej lokalizacjami i zasadami:**

- 1) w poziomie parteru elewacji:
  - a) równolegle do elewacji, poza witrynami,
  - b) prostopadle do elewacji, poza witrynami,
  - c) w obszarze witryn;
- 2) ponad poziomem parteru elewacji poza witrynami, przy łącznym spełnieniu warunków:
  - a) zastosowania formy ażurowej,
  - b) zachowania równoległości powierzchni ekspozycyjnej do elewacji;
  - c) wyłącznie dla obiektu usługowego
- 3) na nieruchomościach, na których znajdują się elementy krajobrazu kulturowego ustala się:
  - a) nakaz sytuowania szyldów w poziomie parteru elewacji,
  - b) nakaz stosowania formy ażurowej;
- 4) ponad górną krawędzią elewacji z zachowaniem formy ażurowej, wyłącznie dla obiektu usługowego na attyce.

**2. Ustala się zasady, warunki i gabaryty szyldów na budynkach i budowlach:**

- 1) dla szyldów w poziomie parteru elewacji, równoległych do elewacji, poza witrynami:
  - a) w formie ażurowej

- b) w odniesieniu do osi kompozycyjnych elewacji – poprzez wyrównanie do nich lub sytuowanie symetrycznie względem nich,
  - c) poprzez dostosowanie do wystroju architektonicznego elewacji tak, aby zachować widoczność elementów istotnych krajobrazowo, architektonicznie lub o znaczeniu użytkowym, przez co należy rozumieć sytuowanie szyldów:
    - w sposób nieprzekraczający krawędzi otworów okiennych i drzwiowych oraz krawędzi elewacji,
    - poza istotnymi detalami architektonicznymi,
  - d) grubość maksymalnie 0,2 m,
  - e) wysokość maksymalnie 1 m;
- 2) dla szyldów prostopadłych do elewacji, poza witrynami:
- a) odległość od płaszczyzny elewacji do skrajnego elementu szyldu (w tym wysięgnika) maksymalnie 1 m,
  - b) wysokość sytuowania dolnej krawędzi szyldu minimum 2,5 m i górnej maksymalnie 3,5 m od poziomu najbliższego chodnika,
  - c) powierzchnia ekspozycyjna szyldu maksymalnie 0,5 m<sup>2</sup>,
  - d) maksymalnie jeden na działalność;
- 3) dla szyldów w obszarze witryn:
- a) przesłonięcie maksymalnie 20% powierzchni witryn, przy zastosowaniu formy ażurowej,
  - b) wyrównanie do osi kompozycyjnych witryn lub sytuowanie symetrycznie względem nich;
- 4) dla szyldów o formie ażurowej ponad poziomem parteru elewacji:
- a) dopuszcza się wyłącznie na obiektach usługowych,
  - b) sytuowanie szyldów poza oknami i szkleniami elewacji,
  - c) w odniesieniu do osi kompozycyjnych elewacji – poprzez wyrównanie do nich lub sytuowanie symetrycznie względem nich,
  - d) gabaryty szyldu:
    - wysokość szyldu – maksymalna wysokość 1 m,
    - grubość maksymalnie 0,3 m;
- 5) dla szyldów o formie ażurowej ponad górną krawędzią elewacji:
- a) dopuszcza się wyłącznie na obiektach usługowych,

- b) obowiązuje sytuowanie w sposób nieprzesłaniający otworów okiennych i drzwiowych, okien połaciowych oraz lukarn oraz nieprzekraczający bocznych krawędzi elewacji
- c) sytuowanie wyłącznie na attyce
- d) zachowanie równoległości powierzchni ekspozycyjnej do elewacji, nad którą szyld jest umieszczony,
- e) gabaryty szyldu:
  - wysokość szyldu – maksymalnie wysokość 2 m,
  - grubość maksymalnie 0,5 m.

**§24. 1. Dopuszcza się sytuowanie szyldów na tymczasowych obiektach budowlanych i urządzeniach automatycznych.**

**2. Ustala się zasady i warunki sytuowania szyldów na tymczasowych obiektach budowlanych i urządzeniach automatycznych:**

- 1) zachowanie równoległości do ściany obiektu;
- 2) nieprzekraczanie krawędzi bocznych ścian;
- 3) umieszczenie poniżej krawędzi zadaszenia lub na attyce.

**3. Ustala się gabaryty szyldów na tymczasowych obiektach budowlanych i urządzeniach automatycznych:**

- 1) powierzchnia ekspozycyjna szyldu maksymalnie 0,5 m<sup>2</sup>;
- 2) w przypadku sytuowania w obszarze witryn lub szkieleń – jako przesłonięcie maksymalnie 20% powierzchni witryn lub szkieleń.

**§25. Dopuszcza się sytuowanie szyldów na obiektach małej architektury, z zachowaniem gabarytów – powierzchnia ekspozycyjna maksymalnie 0,01 m<sup>2</sup>.**

**§26. 1. Dopuszcza się sytuowanie szyldów na ogrodzeniach.**

**2. Ustala się zasady i warunki sytuowania szyldów na ogrodzeniach:**

- 1) Obowiązuje sytuowanie zbiorcze
- 2) wyłącznie w pasie o szerokości 1,2 m od krawędzi bramy wjazdowej lub furtki na elementach pełnych ogrodzenia z wyłączeniem przęseł i podmurówki;

- 3) w sposób nieprzekraczający wysokości ogrodzenia;
- 4) z zachowaniem wspólnej osi kompozycyjnej w obrębie elementu ogrodzenia, na którym są sytuowane szyldy.

**3. Ustala się gabaryty szyldów na ogrodzeniach – powierzchnia ekspozycyjna szyldu maksymalnie 0,1 m<sup>2</sup>, grubość szyldu (w tym odległości od ogrodzenia) maksymalnie 0,05 m.**

## **Rozdział 3.2.**

### **Obszar centrum miasta – nośniki reklamy**

**§27. 1. Dopuszcza się sytuowanie nośników reklamy w obszarze centrum miasta wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w niniejszym rozdziale, we wskazanych w nim gabarytach, przy spełnieniu określonych standardów sytuowania oraz przy użyciu wskazanych materiałów budowlanych, z zastrzeżeniem rozdziału 2.2**

**2. Warunkiem świecenia, oświetlania lub podświetlenia nośników reklamy jest zastosowanie światła o stałej temperaturze i natężeniu.**

**3. Dopuszcza się stosowanie powierzchni ekspozycyjnej o zmiennej treści w wiatkach przystankowych oraz w gablotach ekspozycyjnych, przy ograniczeniu powierzchni ekspozycyjnej do 2,16 m<sup>2</sup>.**

**§28. W zakresie nośników reklamy w wiatkach przystankowych ustala się:**

1) zasady i warunki sytuowania:

- a) wyłącznie w sposób trwale połączony z wiatką przystankową,
- b) zakaz sytuowania od strony najazdowej;

2) maksymalne gabaryty:

- a) wysokość powierzchni ekspozycyjnej: 1,8 m,
- b) szerokość powierzchni ekspozycyjnej: 1,2 m;

3) standardy jakościowe:

- a) wysoki standard jakościowy,
- b) standard wyświetlania;

4) materiały budowlane: metal, tworzywo sztuczne, papier.

**§29. W zakresie reklamy wyborczej ustala się:**

1) zasady i warunki sytuowania:

- a) zakaz sytuowania na drzewach,
- b) zakaz sytuowania na obiektach małej architektury,
- c) zakaz sytuowania na trawnikach;

2) maksymalne gabaryty:

- a) na elementach krajobrazu kulturowego:

- wysokość: 2 m,
- szerokość: 2 m,
- grubość: 2 m;
- b) na pozostałych nieruchomościach:
  - wysokość: 4 m,
  - szerokość: 4 m,
  - grubość: 4 m;
- 3) standardy jakościowe: obowiązuje nietrwałe związanie z gruntem lub elementem zagospodarowania przestrzennego,
- 4) materiały budowlane: metal, tworzywo sztuczne, drewno, papier.

**§30. W zakresie reklamy okolicznościowej ustala się:**

- 1) zasady i warunki sytuowania:
  - a) zakaz sytuowania na drzewach,
  - b) zakaz sytuowania na miejscach postojowych,
  - c) zakaz sytuowania na trawnikach,
  - d) zakaz sytuowania na ogrodzeniach;
- 2) maksymalne gabaryty:
  - a) na elementach krajobrazu kulturowego:
    - wysokość: 2 m,
    - szerokość: 3 m,
    - grubość: 2 m;
  - b) na pozostałych nieruchomościach:
    - wysokość: 4 m,
    - szerokość: 7 m,
    - grubość: 4 m;
- 3) standardy jakościowe: obowiązuje nietrwałe związanie z gruntem lub elementem zagospodarowania przestrzennego;
- 4) materiały budowlane: metal, tworzywo sztuczne, drewno, papier.

**§31. W zakresie reklamy budowlanej ustala się:**

- 1) zasady i warunki sytuowania: dopuszcza się sytuowanie wyłącznie na czas trwania robót budowlanych, nie dłużej niż na okres 2 lat z odstępem między okresami ekspozycji wynoszącym co najmniej 5 lat na danej nieruchomości,

z obowiązkiem usunięcia w terminie maksymalnym 7 dni od zakończenia tego okresu lub wykonywanych robót, w zależności od tego, który termin upłynie wcześniej;

2) maksymalne gabaryty:

- a) wysokość i szerokość ogrodzenia lub rusztowania, na którym się znajdują, z tym zastrzeżeniem, że dla elementów krajobrazu kulturowego dopuszcza się wypełnienie powierzchnią ekspozycyjną w polu o połowie szerokości i połowie wysokości danego elementu,
- b) grubość 0,1 m,
- c) na rusztowaniach towarzyszących robotom budowlanych prowadzonym przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków dopuszcza się maksymalnie 25% powierzchni ekspozycyjnej względem powierzchni rusztowania, pozostałą część musi stanowić odtworzenie elewacji;

3) materiały budowlane: metal, tworzywo sztuczne, powłoka malarska lub papier.

**§32. W zakresie reklamy ofert nieruchomości ustala się:**

1) zasady i warunki sytuowania:

- a) warunkiem sytuowania jest zachowanie sztywności tablicy reklamowej,
- b) obowiązuje zachowanie odległości od krawędzi elewacji oraz istotnych detali architektonicznych nie mniejszej niż 0,3 m,
- c) zakazuje się przesłaniania otworów okiennych i drzwiowych;

2) maksymalne gabaryty:

- a) wysokość: 1 m,
- b) szerokość: 1 m,
- c) grubość 0,02 m;

3) standardy jakościowe: wysoki standard jakościowy;

4) materiały budowlane: metal, tworzywo sztuczne.

**§33. W zakresie sytuowania słupów ogłoszeniowo-reklamowych ustala się:**

1) zasady i warunki sytuowania:

- a) wprowadza się obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania oraz zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez zachowanie ciągu komunikacyjnego o szerokości minimum 2 m umożliwiającego swobodne przemieszczanie się,
- b) zakazuje się przesłaniania okien

- 2) maksymalne gabaryty:
  - a) wysokość: 4 m,
  - b) średnica powierzchni ekspozycyjnej: 2 m;
- 3) standardy jakościowe: wysoki standard jakościowy;
- 4) materiały budowlane:
  - a) w zakresie konstrukcji: metal, tworzywo sztuczne, beton, szkło
  - b) w zakresie powierzchni ekspozycyjnej: papier.

**§34. W zakresie sytuowania nośników reklamy w gablotach ekspozycyjnych ustala się:**

- 1) zasady i warunki sytuowania:
  - a) dopuszcza się formę wolnostojącą,
  - b) dopuszcza się sytuowania za szybą witryny;
- 2) maksymalne gabaryty:
  - a) wysokość powierzchni ekspozycyjnej: 1,8 m,
  - b) szerokość powierzchni ekspozycyjnej: 1,2 m;
- 3) standardy jakościowe:
  - a) wysoki standard jakościowy,
  - b) standard wyświetlania;
- 4) materiały budowlane:
  - a) w zakresie konstrukcji: drewno, metal, tworzywo sztuczne, beton,
  - b) w zakresie powierzchni ekspozycyjnej: szkło, papier.

**§35. W zakresie oznaczeń dotyczących ochrony i monitoringu obiektów ustala się:**

- 1) zasady i warunki sytuowania:
  - a) w górnym narożniku oszklenia w parterze budynku;
- 2) maksymalne gabaryty:
  - a) wysokość: 210 mm,
  - b) szerokość: 297 mm,
  - c) grubość: 30 mm;
- 3) materiały budowlane: tworzywo sztuczne, metal

### **Rozdział 3.3.**

#### **Obszar zabudowy mieszkaniowej – szyldy**

- §36. 1. Dopuszcza się sytuowanie szyldów wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w niniejszym rozdziale, we wskazanych w nim gabarytach i z ograniczeniem liczby w nim określonych, z zastrzeżeniem rozdziału 2.1.**
- 2. Warunkiem oświetlenia i podświetlenia szyldów jest stosowanie światła o stałej barwie i natężeniu, z zastrzeżeniem ust. 3.**
- 3. Dopuszcza się stosowanie powierzchni ekspozycyjnej, umożliwiającej bieżącą zmianę informacji wizualnej, z ograniczeniem gabarytu powierzchni ekspozycyjnej:**
- 1) do 2 m<sup>2</sup> na elementach krajobrazu kulturowego;
  - 2) do 4 m<sup>2</sup> na pozostałych nieruchomościach.
  - 3) do 2m<sup>2</sup> powierzchni pojedynczego pola ekspozycyjnego na nieruchomościach, na których znajdują się stacje paliw.

**§37. 1. Dopuszcza się sytuowanie szyldów na budynkach i budowlach:**

- 1) na elewacji;
- 2) w witrynach w poziomie parteru budynku;
- 3) na nieruchomościach, na których znajdują się elementy krajobrazu kulturowego ustala się:
  - a) nakaz sytuowania szyldów w poziomie parteru elewacji,
  - b) nakaz stosowania formy ażurowej;

**2. Ustala się zasady, warunki i gabaryty szyldów na budynkach i budowlach:**

- 1) dla szyldów równoległych do elewacji, poza witrynami:
  - a) w odniesieniu do osi kompozycyjnych elewacji – poprzez wyrównanie do nich lub sytuowanie symetrycznie względem nich,
  - b) w sposób nieprzekraczający krawędzi otworów okiennych i drzwiowych oraz krawędzi elewacji,
  - c) poza istotnymi detalami architektonicznymi
  - d) gabaryt konstrukcji:
    - grubość maksymalnie 0,2 m,

- wysokość maksymalnie 1 m,
- e) gabaryt powierzchni ekspozycyjnej maksymalnie:
  - bez ograniczeń dla formy ażurowej,
  - 2 m<sup>2</sup> na elementach krajobrazu kulturowego;
  - 8 m<sup>2</sup> dla szyldów na obiektach usługowych,
  - 4 m<sup>2</sup> dla pozostałych szyldów;
- 2) dla szyldów prostopadłych do elewacji, poza witrynami:
  - a) maksymalnie jeden szyld na jedną działalność,
  - b) odległość od płaszczyzny elewacji do skrajnego elementu szyldu (w tym wysięgnika) maksymalnie 1 m,
  - c) wysokość sytuowania dolnej krawędzi szyldu minimum 2,5 m i górnej maksymalnie 3,5 m od poziomu najbliższego chodnika,
  - d) powierzchnia ekspozycyjna szyldu maksymalnie 0,5 m<sup>2</sup>;
- 3) dla szyldów w obszarze witryn – jako przesłonięcie maksymalnie 30% powierzchni witryn;
- 4) dla szyldów o formie ażurowej ponad poziomem parteru elewacji:
  - a) dopuszcza się sytuowania wyłącznie na obiektach usługowych,
  - b) sytuowanie szyldów poza oknami i szkleniami elewacji,
  - c) sytuowanie w sposób nieprzekraczający krawędzi otworów okiennych i drzwiowych oraz krawędzi elewacji,
  - d) w odniesieniu do osi kompozycyjnych elewacji – poprzez wyrównanie do nich lub sytuowanie symetrycznie względem nich,
  - e) gabaryty szyldu:
    - wysokość szyldu – maksymalnie wysokość 1 m,
    - grubość szyldu maksymalnie 0,3 m;
- 5) dla szyldów o formie ażurowej ponad górną krawędzią elewacji:
  - a) dopuszcza się sytuowania wyłącznie na obiektach usługowych,
  - b) zachowanie równoległości powierzchni ekspozycyjnej do elewacji, nad którą szyld jest umieszczony,
  - c) obowiązuje sytuowanie w sposób nieprzesłaniający otworów okiennych i drzwiowych, okien połaciowych oraz lukarn oraz nieprzekraczający bocznych krawędzi elewacji
  - d) sytuowanie wyłącznie na attyce,
  - e) gabaryty szyldu:

- wysokość szyldu – maksymalnie wysokość 3 m,
- grubość szyldu maksymalnie 1 m.

**§38. 1. Dopuszcza się sytuowanie szyldów na tymczasowych obiektach budowlanych i urządzeniach automatycznych.**

**2. Ustala się zasady i warunki sytuowania szyldów na tymczasowych obiektach budowlanych i urządzeniach automatycznych:**

- 1) zachowanie równoległości do ściany obiektu;
- 2) nieprzekraczanie krawędzi bocznych ścian;
- 3) umieszczenie poniżej krawędzi zadaszenia lub na attyce.

**3. Ustala się gabaryty szyldów na tymczasowych obiektach budowlanych i urządzeniach automatycznych:**

- 1) powierzchnia ekspozycyjna szyldu:
  - a) maksymalnie 2 m<sup>2</sup> na nieruchomościach, na których znajdują się obiekty usługowe,
  - b) maksymalnie 1 m<sup>2</sup> na pozostałych nieruchomościach;
- 2) w przypadku sytuowania w obszarze witryn lub szkieleń – jako przesłonięcie maksymalnie 30% powierzchni witryn lub szkieleń.

**§39. 1. Dopuszcza się sytuowanie szyldów na ogrodzeniach.**

**2. Ustala się zasady i warunki sytuowania szyldów na ogrodzeniach:**

- 1) obowiązuje sytuowanie zbiorcze;
- 2) dopuszcza się sytuowanie wyłącznie w pasie o szerokości:
  - a) 2 m od krawędzi bramy wjazdowej lub furtki na elementach pełnych ogrodzenia z wyłączeniem przęseł i podmurówki, na nieruchomościach, na których znajdują się obiekty usługowe,
  - b) 1,2 m od krawędzi bramy wjazdowej lub furtki na elementach pełnych ogrodzenia z wyłączeniem przęseł i podmurówki, na pozostałych nieruchomościach;
- 3) w sposób nieprzekraczający wysokości ogrodzenia.

**3. Ustala się gabaryty szyldów na ogrodzeniach – powierzchnia ekspozycyjna szyldu maksymalnie 0,1 m<sup>2</sup> oraz grubość 0,05 m.**

**§40. 1. Dopuszcza się sytuowanie szyldów o formie wolnostojącej, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.**

**2. Ustala się zasady i warunki sytuowania szyldów o formie wolnostojącej: warunkiem sytuowania szyldów o wysokości powyżej 1 m jest trwale związanie z gruntem.**

**3. Dopuszcza się szyldy wolnostojące, w tym konstrukcje zbiorcze wyłącznie na nieruchomościach, na których są sytuowane budynki usługowe.**

**4. Ustala się gabaryty szyldów o formie wolnostojącej, w tym konstrukcji zbiorczych w przypadku sytuowania zbiorczego:**

- 1) powierzchnia ekspozycyjna pojedynczego szyldu: maksymalnie 6 m<sup>2</sup>;
- 2) wysokość konstrukcji: maksymalnie 16 m.

**§41. 1. Dopuszcza się sytuowanie systemu szyldów wolnostojących wyłącznie na nieruchomościach, na których są sytuowane budynki usługowe.**

**2. Ustala się zasady i warunki sytuowania szyldów w systemie szyldów wolnostojących:**

- 1) maksymalna liczba szyldów dla każdej z działalności, prowadzonej na danej nieruchomości:
  - a) do **4** szyldów wolnostojących, stanowiących elementy tego systemu; szyldy we wskazanej liczbie nie włączają się w maksymalną liczbę szyldów określoną w §10 ust. 1 pkt 2 lit. c – są liczone jako 1 szyld (jeden system szyldów wolnostojących)
  - b) dopuszcza się **1 system** szyldów wolnostojących dla jednej działalności;
- 2) zasady i warunki sytuowania:
  - a) brak obowiązku sytuowania zbiorczego dla elementów systemu szyldów wolnostojących, określonego w §10 ust. 1 pkt 4,
  - b) szyldy mogą być umieszczane wzdłuż jednego ciągu przemieszczania się klientów w odległościach nie przekraczających 10 m między poszczególnymi szyldami systemu.

**3. Ustala się gabaryty każdego z szyldów systemu:**

- 1) maksymalnie 3 m wysokości;
- 2) maksymalnie 3 m szerokości;

- 3) maksymalnie 2 m grubości.

### **Rozdział 3.4.**

#### **Obszar zabudowy mieszkaniowej – nośniki reklamy**

**§42. 1. Dopuszcza się sytuowanie nośników reklamy wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w niniejszym rozdziale, we wskazanych w nim gabarytach, przy spełnieniu określonych standardów sytuowania oraz przy użyciu wskazanych materiałów budowlanych, z zastrzeżeniem rozdziału 2.2.**

**2. Warunkiem świecenia, oświetlania lub podświetlenia nośników reklamy jest zastosowanie światła o stałej temperaturze i natężeniu.**

**3. Dopuszcza się stosowanie powierzchni ekspozycyjnej o zmiennej treści w wiatkach przystankowych oraz w gablotach ekspozycyjnych, przy ograniczeniu powierzchni ekspozycyjnej do 2,16 m<sup>2</sup>.**

**§43. W zakresie nośników reklamy w wiatkach przystankowych ustala się:**

1) zasady i warunki sytuowania:

- a) wyłącznie w sposób trwale połączony z wiatką przystankową,
- b) zakaz sytuowania od strony najazdowej;

2) maksymalne gabaryty:

- a) wysokość powierzchni ekspozycyjnej: 1,8 m,
- b) szerokość powierzchni ekspozycyjnej: 1,2 m;

3) standardy jakościowe:

- c) wysoki standard jakościowy,
- d) standard wyświetlania;

4) materiały budowlane: metal, tworzywo sztuczne, papier.

**§44. 1. W zakresie reklamy wyborczej na nieruchomościach, na których sytuowane są obiekty usługowe ustala się:**

1) zasady i warunki sytuowania:

- a) zakaz sytuowania na drzewach,
- b) zakaz sytuowania na obiektach małej architektury,

- c) zakaz sytuowania na trawnikach;
- 2) maksymalne gabaryty:
  - a) wysokość: 5 m,
  - b) szerokość: 5 m,
  - c) grubość: 5 m;
- 3) standardy jakościowe: obowiązuje nietrwałe związanie z gruntem lub elementem zagospodarowania przestrzennego;
- 4) materiały budowlane: metal, tworzywo sztuczne, drewno, papier.

**2. W zakresie reklamy wyborczej na nieruchomościach, na których sytuowane są budynki inne niż obiekty usługowe ustala się:**

- 1) zasady i warunki sytuowania:
  - a) zakaz sytuowania na drzewach,
  - b) zakaz sytuowania na obiektach małej architektury,
  - c) zakaz sytuowania na trawnikach;
- 2) maksymalne gabaryty:
  - a) wysokość: 4 m,
  - b) szerokość: 4 m,
  - c) grubość: 4 m;
- 3) standardy jakościowe: obowiązuje nietrwałe związanie z gruntem lub elementem zagospodarowania przestrzennego;
- 4) materiały budowlane: metal, tworzywo sztuczne, drewno, papier.

**§45. W zakresie reklamy okolicznościowej ustala się:**

- 1) zasady i warunki sytuowania:
  - a) zakaz sytuowania na drzewach,
  - b) zakaz sytuowania na miejscach postojowych,
  - c) zakaz sytuowania na trawnikach,
  - d) zakaz sytuowania na ogrodzeniach,
  - e) zakaz sytuowania na obiektach małej architektury;
- 2) maksymalne gabaryty:
  - a) wysokość: 4 m,
  - b) szerokość: 6 m,
  - c) grubość: 4 m;

- 3) standardy jakościowe: obowiązuje nietrwałe związanie z gruntem lub elementem zagospodarowania przestrzennego;
- 4) materiały budowlane: metal, tworzywo sztuczne, drewno, papier.

**§46. W zakresie reklamy budowlanej ustala się:**

- 1) zasady i warunki sytuowania: na czas trwania robót budowlanych, nie dłużej niż na okres 2 lat z odstępem między okresami ekspozycji wynoszącym co najmniej 5 lat na danej nieruchomości, z obowiązkiem usunięcia w terminie maksymalnym 7 dni od zakończenia tego okresu lub wykonywanych robót, w zależności od tego, który termin upłynie wcześniej;
- 2) maksymalne gabaryty:
  - a) wysokość i szerokość ogrodzenia lub rusztowania, na którym się znajdują, z tym zastrzeżeniem, że dla elementów krajobrazu kulturowego dopuszcza się wypełnienie powierzchnią ekspozycyjną w polu o połowie szerokości i połowie wysokości danego elementu,
  - b) grubość 0,1 m,
  - c) na rusztowaniach towarzyszących robotom budowlanych prowadzonym przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków dopuszcza się maksymalnie 30% powierzchni ekspozycyjnej względem powierzchni rusztowania, pozostałą część musi stanowić odtworzenie elewacji;
- 3) materiały budowlane: metal, tworzywo sztuczne, powłoka malarska lub papier.

**§47. W zakresie reklamy ofert nieruchomości ustala się:**

- 1) zasady i warunki sytuowania:
  - a) warunkiem sytuowania jest zachowanie sztywności tablicy reklamowej,
  - b) obowiązuje zachowanie odległości od krawędzi elewacji oraz istotnych detali architektonicznych nie mniejszej niż 0,3 m,
  - c) zakazuje się przesłaniania otworów okiennych i drzwiowych;
- 2) maksymalne gabaryty:
  - a) wysokość: 1 m,
  - b) szerokość: 1 m,
  - c) grubość: 0,02 m;
- 3) standardy jakościowe: wysoki standard jakościowy;
- 4) materiały budowlane: metal, tworzywo sztuczne.

**§48. W zakresie sytuowania słupów ogłoszeniowo-reklamowych, ustala się:**

- 1) zasady i warunki sytuowania:

- a) wprowadza się obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania oraz zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez zachowanie ciągu komunikacyjnego o szerokości minimum 2 m umożliwiającego swobodne przemieszczanie się;
- b) zakazuje się przesłaniania otworów okiennych;
- 2) maksymalne gabaryty:
  - a) wysokość: 4 m,
  - b) średnica powierzchni ekspozycyjnej: 2 m;
- 3) standardy jakościowe: wysoki standard jakościowy;
- 4) materiały budowlane:
  - a) w zakresie konstrukcji: metal, tworzywo sztuczne, beton, szkło
  - b) w zakresie powierzchni ekspozycyjnej: papier.

**§49. W zakresie sytuowania gablot ekspozycyjnych ustala się:**

- 1) zasady i warunki sytuowania:
  - a) dopuszcza się formę wolnostojącą,
  - b) dopuszcza się sytuowania za szybą witryny;
- 2) maksymalne gabaryty:
  - a) wysokość powierzchni ekspozycyjnej: 1,8 m,
  - b) szerokość powierzchni ekspozycyjnej: 1,2 m;
- 3) standardy jakościowe:
  - a) wysoki standard jakościowy,
  - b) standard wyświetlania;
- 4) materiały budowlane:
  - a) w zakresie konstrukcji: drewno, metal, tworzywo sztuczne, beton,
  - b) w zakresie powierzchni ekspozycyjnej: szkło, papier.

**§50. 1. W zakresie oznaczeń dotyczących ochrony i monitoringu obiektów usługowych ustala się:**

- 1) zasady i warunki sytuowania:
  - a) na oszkleniach w parterze budynku,
  - b) na słupach ogrodzeniowych w odległości maksymalnie 2m od furtki/bramy;
- 2) maksymalne gabaryty:

- a) powierzchnia ekspozycyjna maksymalnie 0,1 m<sup>2</sup>,
  - b) grubość – 0,05 m.
  - 3) materiały budowlane: tworzywo sztuczne, metal, szkło.
- 2. W zakresie oznaczeń dotyczących ochrony i monitoringu obiektów innych niż usługowe ustala się:**

2) zasady i warunki sytuowania:

- a) na oszkleniach w parterze budynku,
- b) na słupach ogrodzeniowych w odległości maksymalnie 2m od furtki/bramy;

2) maksymalne gabaryty:

- a) powierzchnia ekspozycyjna: wysokość maksymalnie 0,21 m, szerokość maksymalnie 0,3 m;
- b) grubość – 0,003 m.

3) materiały budowlane: tworzywo sztuczne, metal, szkło.

### **Rozdział 3.5.**

#### **Pozostały obszar miejski – szyldy**

- §51. 1. Dopuszcza się sytuowanie szyldów wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w niniejszym rozdziale, we wskazanych w nim gabarytach i z ograniczeniem liczby w nim określonych, z zastrzeżeniem rozdziału 2.1.**
- 2. Warunkiem oświetlenia i podświetlenia szyldów jest stosowanie światła o stałej barwie i natężeniu, z zastrzeżeniem ust. 3.**
- 3. Dopuszcza się stosowanie powierzchni ekspozycyjnej, umożliwiającej bieżącą zmianę informacji wizualnej, z ograniczeniem gabarytu powierzchni ekspozycyjnej:**
- 1) do 2 m<sup>2</sup> na elementach krajobrazu kulturowego;
  - 2) do 4 m<sup>2</sup> na pozostałych nieruchomościach.
  - 3) do 2m<sup>2</sup> powierzchni pojedynczego pola ekspozycyjnego na nieruchomościach, na których znajdują się stacje paliw

**§52. 1. Dopuszcza się sytuowanie szyldów na budynkach i budowlach:**

- 1) na elewacji;
- 2) w witrynach w poziomie parteru budynku;
- 3) na nieruchomościach, na których znajdują się elementy krajobrazu kulturowego ustala się:
  - a) nakaz sytuowania szyldów w poziomie parteru elewacji,
  - b) nakaz stosowania formy ażurowej;

## **2. Ustala się zasady, warunki i gabaryty szyldów na budynkach i budowlach:**

- 1) dla szyldów równoległych do elewacji, poza witrynami:
  - a) w odniesieniu do osi kompozycyjnych elewacji – poprzez wyrównanie do nich lub sytuowanie symetrycznie względem nich,
  - b) w sposób nieprzekraczający krawędzi otworów okiennych i drzwiowych oraz krawędzi elewacji,
  - c) poza istotnymi detalami architektonicznymi
  - d) gabaryt konstrukcji:
    - grubość maksymalnie 0,2 m,
    - wysokość maksymalnie 1 m,
  - e) gabaryt powierzchni ekspozycyjnej maksymalnie:
    - bez ograniczeń dla formy ażurowej,
    - 2 m<sup>2</sup> na elementach krajobrazu kulturowego;
    - 18 m<sup>2</sup> dla pozostałych szyldów;
- 2) dla szyldów prostokątnych do elewacji, poza witrynami:
  - a) maksymalnie jeden szyld na jedną działalność,
  - b) odległość od płaszczyzny elewacji do skrajnego elementu szyldu (w tym wysięgnika) maksymalnie 1 m,
  - c) wysokość sytuowania dolnej krawędzi szyldu minimum 2,5 m i górnej maksymalnie 3,5 m od poziomu najbliższego chodnika,
  - d) powierzchnia ekspozycyjna szyldu maksymalnie 0,5 m<sup>2</sup>;
- 3) dla szyldów w obszarze witryn – jako przesłonięcie maksymalnie 30% powierzchni witryn;
- 4) dla szyldów o formie ażurowej ponad poziomem parteru elewacji:
  - a) dopuszcza się sytuowania wyłącznie na obiektach usługowych,
  - b) sytuowanie szyldów poza oknami i szkleniami elewacji,

- c) sytuowanie w sposób nieprzekraczający krawędzi otworów okiennych i drzwiowych oraz krawędzi elewacji,
  - d) w odniesieniu do osi kompozycyjnych elewacji – poprzez wyrównanie do nich lub sytuowanie symetrycznie względem nich,
  - e) gabaryty szyldu:
    - wysokość szyldu – maksymalnie wysokość 1 m,
    - grubość szyldu maksymalnie 0,3 m;
- 5) dla szyldów o formie ażurowej ponad górną krawędzią elewacji:
- a) dopuszcza się sytuowania wyłącznie na obiektach usługowych,
  - b) zachowanie równoległości powierzchni ekspozycyjnej do elewacji, nad którą szyld jest umieszczony,
  - c) obowiązuje sytuowanie w sposób nieprzesłaniający otworów okiennych i drzwiowych, okien połaciowych oraz lukarn oraz nieprzekraczający bocznych krawędzi elewacji
  - d) sytuowanie wyłącznie na attyce,
  - e) gabaryty szyldu:
    - wysokość szyldu – maksymalnie wysokość 3 m,
    - grubość szyldu maksymalnie 1 m.

**§53. 1. Dopuszcza się sytuowanie szyldów na tymczasowych obiektach budowlanych i urządzeniach automatycznych.**

**2. Ustala się zasady i warunki sytuowania szyldów na tymczasowych obiektach budowlanych i urządzeniach automatycznych:**

- 1) zachowanie równoległości do ściany obiektu;
- 2) nieprzekraczanie krawędzi bocznych ścian;
- 3) umieszczenie poniżej krawędzi zadaszenia lub na attyce.

**3. Ustala się gabaryty szyldów na tymczasowych obiektach budowlanych i urządzeniach automatycznych:**

- 3) powierzchnia ekspozycyjna szyldu maksymalnie 3 m<sup>2</sup>;
- 4) w przypadku sytuowania w obszarze witryn lub szkła – jako przesłonięcie maksymalnie 30% powierzchni witryn lub szkła.

**§54. 1. Dopuszcza się sytuowanie szyldów na ogrodzeniach.**

## **2. Ustala się zasady i warunki sytuowania szyldów na ogrodzeniach:**

- 1) obowiązuje sytuowanie zbiorcze;
- 2) dopuszcza się sytuowanie wyłącznie w pasie o szerokości 2 m od krawędzi bramy wjazdowej lub furtki na elementach pełnych ogrodzenia z wyłączeniem przęseł i podmurówki;
- 3) w sposób nieprzekraczający wysokości ogrodzenia.

## **3. Ustala się gabaryty szyldów na ogrodzeniach – powierzchnia ekspozycyjna szyldu maksymalnie 0,1 m<sup>2</sup> oraz grubość 0,05 m.**

**§55. 1. Dopuszcza się sytuowanie szyldów o formie wolnostojącej, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.**

**2. Ustala się zasady i warunki sytuowania szyldów o formie wolnostojącej: warunkiem sytuowania szyldów o wysokości powyżej 1 m jest trwałe związanie z gruntem.**

**3. Ustala się gabaryty szyldów o formie wolnostojącej, w tym konstrukcji zbiorczych w przypadku sytuowania zbiorczego:**

- 1) powierzchnia ekspozycyjna pojedynczego szyldu: maksymalnie 12 m<sup>2</sup>;
- 2) wysokość konstrukcji: maksymalnie 25 m.

**§56. 1. Dopuszcza się sytuowanie systemu szyldów wolnostojących.**

**2. Ustala się zasady i warunki sytuowania szyldów w systemie szyldów wolnostojących:**

- 1) maksymalna liczba szyldów dla każdej z działalności, prowadzonej na danej nieruchomości:
  - a) do **6** szyldów wolnostojących, stanowiących elementy tego systemu; szyldy we wskazanej liczbie nie włączają się w maksymalną liczbę szyldów określoną w §10 ust. 1 pkt 2 lit. d – są liczone jako 1 szyld (jeden system szyldów wolnostojących)
  - b) dopuszcza się **1 system** szyldów wolnostojących dla jednej działalności;
- 2) zasady i warunki sytuowania:
  - a) brak obowiązku sytuowania zbiorczego dla elementów systemu szyldów wolnostojących, określonego w §10 ust. 1 pkt 4,

- b) szyldy mogą być umieszczane wzdłuż jednego ciągu przemieszczania się klientów w odległościach nie przekraczających 20 m między poszczególnymi szyldami systemu.

**3. Ustala się gabaryty każdego z szyldów systemu:**

- 1) maksymalnie 3 m wysokości;
- 2) maksymalnie 3 m szerokości;
- 3) maksymalnie 2 m grubości.

**Rozdział 3.6.**

**Pozostały obszar miejski – nośniki reklamy**

**§57. 1. Dopuszcza się sytuowanie nośników reklamy wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w niniejszym rozdziale, we wskazanych w nim gabarytach, przy spełnieniu określonych standardów sytuowania oraz przy użyciu wskazanych materiałów budowlanych, z zastrzeżeniem rozdziału 2.2.**

**2. Warunkiem świecenia, oświetlania lub podświetlenia nośników reklamy jest zastosowanie światła o stałej temperaturze i natężeniu.**

**3. Dopuszcza się stosowanie powierzchni ekspozycyjnej o zmiennej treści w wiatkach przystankowych oraz w gablotach ekspozycyjnych, przy ograniczeniu powierzchni ekspozycyjnej do 2,16 m<sup>2</sup>.**

**§58. W zakresie nośników reklamy w wiatkach przystankowych ustala się:**

- 1) zasady i warunki sytuowania:
  - a) wyłącznie w sposób trwale połączony z wiatką przystankową,
  - b) zakaz sytuowania od strony najazdowej;
- 2) maksymalne gabaryty:
  - a) wysokość powierzchni ekspozycyjnej: 1,8 m,
  - b) szerokość powierzchni ekspozycyjnej: 1,2 m;
- 3) standardy jakościowe:
  - a) wysoki standard jakościowy,
  - b) standard wyświetlania;
- 4) materiały budowlane: metal, tworzywo sztuczne, papier.

**§59. W zakresie reklamy wyborczej ustala się:**

- 1) zasady i warunki sytuowania:
  - a) zakaz sytuowania na drzewach,
  - b) zakaz sytuowania na obiektach małej architektury,
  - c) zakaz sytuowania na trawnikach;
- 2) maksymalne gabaryty:
  - a) wysokość: 6 m,
  - b) szerokość: 6 m,
  - c) grubość: 6 m;
- 3) standardy jakościowe: obowiązuje nietrwałe związanie z gruntem lub elementem zagospodarowania przestrzennego;
- 4) materiały budowlane: metal, tworzywo sztuczne, drewno, papier.

**§60. W zakresie reklamy okolicznościowej ustala się:**

- 1) zasady i warunki sytuowania:
  - a) zakaz sytuowania na drzewach,
  - b) zakaz sytuowania na miejscach postojowych,
  - c) zakaz sytuowania na trawnikach,
  - d) zakaz sytuowania na ogrodzeniach,
  - e) zakaz sytuowania na obiektach małej architektury;
- 2) maksymalne gabaryty:
  - a) wysokość: 4 m,
  - b) szerokość: 6 m,
  - c) grubość: 4 m;
- 3) standardy jakościowe: obowiązuje nietrwałe związanie z gruntem lub elementem zagospodarowania przestrzennego;
- 4) materiały budowlane: metal, tworzywo sztuczne, drewno, papier.

**§61. W zakresie reklamy budowlanej ustala się:**

- 1) zasady i warunki sytuowania: na czas trwania robót budowlanych, nie dłużej niż na okres 2 lat z odstępem między okresami ekspozycji wynoszącym co najmniej 5 lat na danej nieruchomości, z obowiązkiem usunięcia w terminie maksymalnym 7 dni od zakończenia tego okresu lub wykonywanych robót, w zależności od tego, który termin upłynie wcześniej;
- 2) maksymalne gabaryty:

- a) wysokość i szerokość ogrodzenia lub rusztowania, na którym się znajdują, z tym zastrzeżeniem, że dla elementów krajobrazu kulturowego dopuszcza się wypełnienie powierzchnią ekspozycyjną w polu o połowie szerokości i połowie wysokości danego elementu,
  - b) grubość 0,1 m,
  - c) na rusztowaniach towarzyszących robotom budowlanym prowadzonym przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków dopuszcza się maksymalnie 30% powierzchni ekspozycyjnej względem powierzchni rusztowania, pozostałą część musi stanowić odtworzenie elewacji;
- 3) materiały budowlane: metal, tworzywo sztuczne, powłoka malarska lub papier.

**§62. W zakresie reklamy ofert nieruchomości ustala się:**

- 1) zasady i warunki sytuowania:
  - a) warunkiem sytuowania jest zachowanie sztywności tablicy reklamowej,
  - b) obowiązuje zachowanie odległości od krawędzi elewacji oraz istotnych detali architektonicznych nie mniejszej niż 0,3 m,
  - c) zakazuje się przesłaniania otworów okiennych i drzwiowych;
- 2) maksymalne gabaryty:
  - a) wysokość: 1 m,
  - b) szerokość: 1 m,
  - c) grubość: 0,02 m;
- 3) standardy jakościowe: wysoki standard jakościowy;
- 4) materiały budowlane: metal, tworzywo sztuczne.

**§63. W zakresie sytuowania słupów ogłoszeniowo-reklamowych, ustala się:**

- 1) zasady i warunki sytuowania:
  - a) wprowadza się obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania oraz zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez zachowanie ciągu komunikacyjnego o szerokości minimum 2 m umożliwiającego swobodne przemieszczanie się;
  - b) zakazuje się przesłaniania otworów okiennych;
- 2) maksymalne gabaryty:
  - a) wysokość: 4 m,
  - b) średnica powierzchni ekspozycyjnej: 2 m;
- 3) standardy jakościowe: wysoki standard jakościowy;

- 4) materiały budowlane:
  - a) w zakresie konstrukcji: metal, tworzywo sztuczne, beton, szkło
  - b) w zakresie powierzchni ekspozycyjnej: papier.

**§64. W zakresie sytuowania gablot ekspozycyjnych ustala się:**

- 3) zasady i warunki sytuowania:
  - a) dopuszcza się formę wolnostojącą,
  - b) dopuszcza się sytuowania za szybą witryny;
- 4) maksymalne gabaryty:
  - a) wysokość powierzchni ekspozycyjnej: 1,8 m,
  - b) szerokość powierzchni ekspozycyjnej: 1,2 m;
- 5) standardy jakościowe:
  - a) wysoki standard jakościowy,
  - b) standard wyświetlania;
- 6) materiały budowlane:
  - a) w zakresie konstrukcji: drewno, metal, tworzywo sztuczne, beton,
  - b) w zakresie powierzchni ekspozycyjnej: szkło, papier.

**§65. W zakresie oznaczeń dotyczących ochrony i monitoringu obiektów ustala się:**

- 1) zasady i warunki sytuowania:
  - a) na oszkleniach w parterze budynku,
  - b) na słupach ogrodzeniowych w odległości maksymalnie 2m od furtki/bramy;
- 2) maksymalne gabaryty:
  - a) powierzchnia ekspozycyjna maksymalnie 0,1 m<sup>2</sup>;
  - b) grubość – 0,05 m.
- 3) materiały budowlane: tworzywo sztuczne, metal, szkło.

**§66. W zakresie sytuowania pozostałych nośników reklamy wolnostojącej (z uwzględnieniem § 12 ust.1 pkt 2 i 3), ustala się:**

- 1) zasady i warunki sytuowania:
  - a) zakaz sytuowania w pasie drogowym,

- b) zakaz sytuowania reklam w parkach, skwerach, terenach zielonych oraz strefach ZP określonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
  - c) dopuszcza się sytuowanie wyłącznie na działkach, na których istnieją budynki,
  - d) obowiązują odległości minimalne:
    - 3 m od granicy nieruchomości, na której się znajdują,
    - 3 m od budynku.
  - e) warunkiem sytuowania jest nieprzekroczenie łącznej powierzchni ekspozycyjnej ograniczonej w zależności od wielkości nieruchomości:
    - na nieruchomościach o powierzchni do 2000 m<sup>2</sup>: maksymalnie 6 m<sup>2</sup>,
    - na nieruchomościach o powierzchni powyżej 2000 m<sup>2</sup> i mniejszej niż 5000 m<sup>2</sup>: maksymalnie 18 m<sup>2</sup>,
    - na nieruchomościach o powierzchni powyżej 5000 m<sup>2</sup>: maksymalnie 36 m<sup>2</sup>;
- 2) w zakresie gabarytów powierzchni ekspozycyjnej obowiązują następujące formaty:
- a) na nieruchomościach o powierzchni do 2000 m<sup>2</sup>:
    - 1,2x1,8 m,
    - 3x1 m,
    - 3x2 m,
  - b) na nieruchomościach o powierzchni powyżej 2000 m<sup>2</sup> i mniejszej niż 5000 m<sup>2</sup> obowiązują formaty jak w lit. a i ponadto:
    - 6x2 m,
    - 3,54x2,47 m,
    - 4x3 m,
    - 5,04x2,38 m,
    - 6x3 m,
  - c) na nieruchomościach o powierzchni powyżej 5000 m<sup>2</sup> obowiązują formaty jak w lit. b i ponadto format 12x3 m;
- 3) w zakresie konstrukcji obowiązuje wysokość maksymalna: 16 m;
- 4) materiały budowlane: beton, metal, tworzywo sztuczne, papier, szkło.

## **Dział 4**

### **Postanowienia końcowe**

#### **Rozdział 4.1.**

#### **Warunki i termin dostosowania**

**§67. 1. Określa się, z zastrzeżeniem ust. 2, terminy dostosowania istniejących w dniu wejścia w życie Uchwały Krajobrazowej tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, liczone od dnia wejścia w życie Uchwały Krajobrazowej:**

- 1) 12 miesięcy** – dla szyldów i nośników reklamy sytuowanych na ogrodzeniach na terenie całej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański;
- 2) 24 miesiące** – dla wszystkich szyldów i nośników reklamy sytuowanych w obszarze centrum miasta;
- 3) 36 miesięcy** – dla wszystkich szyldów i nośników reklamy, sytuowanych w obszarze zabudowy mieszkaniowej,
- 4) 36 miesięcy** – dla wszystkich szyldów i nośników reklamy, sytuowanych w pozostałym obszarze miejskim;

**2. Terminy dostosowania wskazane w ust. 1 nie dotyczą tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, sytuowanych w oparciu o ostateczną decyzję administracyjną o pozwoleniu na budowę oraz sytuowanych w oparciu o zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót budowlanych do którego nie zgłoszono sprzeciwu.**

**§68. Nie wymagają dostosowania do zasad i warunków określonych w Uchwale Krajobrazowej ogrodzenia, istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.**

**§69. Nie wymagają dostosowania do zasad i warunków określonych w Uchwale Krajobrazowej wszystkie rodzaje obiektów małej architektury istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.**

**§70. Dostosowanie istniejących w dniu wejścia w życie Uchwały Krajobrazowej tablic reklamowych i urządzeń reklamowych do zakazów, zasad i warunków w niej określonych następuje poprzez:**

- 1) usunięcie tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych lub ich elementów sytuowanych niezgodnie z postanowieniami Uchwały Krajobrazowej;
- 2) zmniejszenie tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych lub ich elementów sytuowanych niezgodnie z postanowieniami Uchwały Krajobrazowej;
- 3) przeniesienie do nowej lokalizacji, w przypadku spełnienia wszystkich postanowień Uchwały Krajobrazowej w nowej lokalizacji.

**§71. W przypadku obowiązku dostosowania istniejących szyldów do zasady wspólnych osi kompozycyjnych, osie te wyznacza się w następujący sposób, z zastrzeżeniem § 10 ust. 1, pkt 3 lit. b oraz § 26 ust. 2, pkt 4:**

- 1) jeśli dwa szyldy lub więcej, na danej elewacji lub w ramach jednego ogrodzenia, spełniają przedmiotowy warunek, to dostosowanie obowiązuje dla szyldów sytuowanych poza osią, wyznaczoną przez te szyldy;
- 2) jeśli żaden z szyldów na elewacji nie spełnia warunku, to dostosowanie obejmuje wszystkie szyldy na elewacji.

**§72. W przypadku konieczności usunięcia tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego oraz po zakończeniu okresu ekspozycji reklamy okolicznościowej, należy:**

- 1) po zakończeniu prac demontażowych usunąć wszelkie elementy konstrukcyjne i inne mocowania, w szczególności kotwy, fundamenty, haki lub ślady lub otwory po zamocowaniach;
- 2) doprowadzić nawierzchnię lub powierzchnię sytuowania tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych, w szczególności elewacji, do stanu poprzedniego, bezpośrednio sprzed montażu reklamy, z zastrzeżeniem pkt 3;
- 3) w przypadku braku możliwości określenia stanu opisanego w pkt 2 należy doprowadzić nawierzchnię lub powierzchnię sytuowania do stanu spójnego z bezpośrednim otoczeniem.

## **Rozdział 4.2.**


### **Realizacja uchwały**


**§73. Wykonanie Uchwały Krajobrazowej powierza się Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego.**

**§74. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.**





**Podział Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na obszary o różnych regulacjach.**






graficzne zilustrowanie przebiegu granic obszarów określonych w § 2 z przedstawieniem wybranych elementów krajobrazu kulturowego (§ 5 pkt. 1);







- |                               |                                                  |                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| obszar centrum miasta         | budynki/obszary wpisane do rejestru zabytków     | strefy ochrony ekspozycji ustalone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub podlegające innym formom ochrony zabytków |
| obszar zabudowy mieszkaniowej | budynki/obszary ujęte w GEZ                      | granica miasta                                                                                                                         |
| pozostały obszar miejski      | historyczne ogrodzenia przy ul. Wojska Polskiego |                                                                                                                                        |



0 100 200 m

**Załącznik Nr 4**  
**do uchwały Nr**  
**Rady Miasta Pruszcz Gdański**  
**z dnia ... .. 202x r.**

Lista uwag nieuwzględnionych i częściowo nieuwzględnionych, wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Miasta Pruszcz Gdański w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane.

| Po<br>dmiot<br>lub<br>osoba<br>składają<br>ca<br>uwagę | Nr<br>uwagi<br>(l.p.) | Treść uwagi zgłoszonej przez podmioty, o których mowa w art. 37b ust 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;<br><br>Sposób rozpatrzenia uwagi przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z uzasadnieniem;<br><br>Rozstrzygnięcie Rady Miasta Pruszcz Gdański o sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |    |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1. | <p><b>Treść uwagi w brzmieniu zgłoszonym:</b></p> <p>...</p> <p><b>Rozpatrzenie uwagi przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego:</b></p> <p>...</p> <p><b>Uzasadnienie:</b></p> <p>...</p> <p><b>Stanowisko Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego:</b></p> <p>...</p> |
|--|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Załącznik Nr 3**  
**do uchwały Nr**  
**Rady Miasta Pruszcz Gdański**  
**z dnia ... .. 202x r.**

**Jednoznaczny opis granic obszarów określonych w § 2 Uchwały**  
**Krajobrazowej.**

Opisane w układzie współrzędnych ETRS89 / Poland CS2000, strefa 6 (EPSG:2177).

|                                                         |                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Obszar centrum miasta                                   | 6541171.58000008575618267,<br>6014595.52000001072883606 | 6541228.58999992255121469,<br>6014841.34999958798289299 |
| Poligon                                                 | 6541176.34000010881572962,<br>6014636.43000002298504114 | 6541231.28000020794570446,<br>6014856.5600004056468606  |
| (X, Y)                                                  | 6541178.8599998252466321,<br>6014651.43000008352100849  | 6541232.21000004839152098,<br>6014862.23999995645135641 |
| 6541124.44999952334910631,<br>6014303.60999967902898788 | 6541181.18999993521720171,<br>6014650.91000006347894669 | 6541235.71000004839152098,<br>6014861.65000037103891373 |
| 6541134.84000041428953409,<br>6014350.17999962437897921 | 6541189.00000033713877201,<br>6014656.91000022366642952 | 6541238.56000010576099157,<br>6014883.84000010509043932 |
| 6541142.57999998331069946,<br>6014392.39999972376972437 | 6541200.66999959666281939,<br>6014709.6799996504560113  | 6541239.36999967787414789,<br>6014890.18999975826591253 |
| 6541142.45999976526945829,<br>6014393.03000021819025278 | 6541196.61999955307692289,<br>6014714.10999999474734068 | 6541251.23999981582164764,<br>6014888.29999983124434948 |
| 6541141.03999981842935085,<br>6014397.43999975640326738 | 6541200.63000025227665901,<br>6014727.20000043138861656 | 6541272.04999957699328661,<br>6014966.62000021617859602 |
| 6541150.74999987427145243,<br>6014395.85999967157840729 | 6541204.15999958291649818,<br>6014730.23000017367303371 | 6541273.24999992549419403,<br>6014971.08000048529356718 |
| 6541152.61999952141195536,<br>6014407.27999959047883749 | 6541210.14000015892088413,<br>6014763.57999988459050655 | 6541273.47999991197139025,<br>6014972.1299998452886939  |
| 6541139.74999960046261549,<br>6014409.20999995432794094 | 6541208.31999955512583256,<br>6014772.33000024501234293 | 6541279.43000033777207136,<br>6015000.6300004543736577  |
| 6541141.31000001542270184,<br>6014413.4400000860914588  | 6541199.51000042259693146,<br>6014774.31999954581260681 | 6541286.92999956663697958,<br>6015038.07000021636486053 |
| 6541150.16999953147023916,<br>6014467.17999960575252771 | 6541201.0399997578933835,<br>6014783.43999974895268679  | 6541303.52999952901154757,<br>6015119.34999985154718161 |
| 6541151.99000023491680622,<br>6014478.28000007662922144 | 6541211.92999952752143145,<br>6014794.09000021684914827 | 6541381.98000025190412998,<br>6015116.99999982491135597 |
| 6541159.82999970857053995,<br>6014525.07000001519918442 | 6541219.00000048521906137,<br>6014799.15000007953494787 | 6541402.67000043299049139,<br>6015116.38000014610588551 |
| 6541162.62999960593879223,<br>6014541.81999996583908796 | 6541218.6100003756582737,<br>6014819.3900003032758832   | 6541411.72000028286129236,<br>6015116.06999976839870214 |
| 6541169.52999979816377163,<br>6014583.22999959904700518 | 6541228.65999993775039911,<br>6014840.9600001247599721  | 6541412.39000024646520615,<br>6015121.13000009767711163 |

|                                                         |                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 6541413.61000034771859646,<br>6015130.46000025141984224 | 6541628.48000012338161469,<br>6015375.18000034522265196 | 6542013.19000000040978193,<br>6015302.29999999981373549 |
| 6541413.21999954804778099,<br>6015132.11999981570988894 | 6541648.41999990027397871,<br>6015372.05000006034970284 | 6542040.9199999992549419,<br>6015303.03999999817460775  |
| 6541412.96000047493726015,<br>6015133.23000033851712942 | 6541654.66000021062791348,<br>6015371.06999993324279785 | 6542068.84999979380518198,<br>6015303.64999988675117493 |
| 6541409.93999985512346029,<br>6015146.04000006057322025 | 6541651.13999971374869347,<br>6015356.42999959271401167 | 6542076.30999999959021807,<br>6015303.53999999817460775 |
| 6541408.94999980647116899,<br>6015159.75000010710209608 | 6541639.14000009559094906,<br>6015299.28000037651509047 | 6542085.26999999955296516,<br>6015303.95000000018626451 |
| 6541406.51000033039599657,<br>6015193.47999968938529491 | 6541668.62000013329088688,<br>6015297.35000035259872675 | 6542087.61000021360814571,<br>6015277.7199995256960392  |
| 6541418.58000016026198864,<br>6015258.31999975349754095 | 6541686.97000013384968042,<br>6015296.03000042960047722 | 6542088.16999999992549419,<br>6015268.34999999962747097 |
| 6541432.24999986682087183,<br>6015294.02999950386583805 | 6541705.93000010307878256,<br>6015296.3199999863281846  | 6542092.9299997566267848,<br>6015199.6400003470480442   |
| 6541456.41999963205307722,<br>6015343.66000007931143045 | 6541715.60999992862343788,<br>6015297.09999999962747097 | 6542096.24999968614429235,<br>6015133.58999992720782757 |
| 6541470.31999996956437826,<br>6015334.18000027351081371 | 6541717.44000011589378119,<br>6015298.41000023018568754 | 6542099.30000010877847672,<br>6015055.66000036150217056 |
| 6541471.09000027179718018,<br>6015333.71000049822032452 | 6541720.38000039756298065,<br>6015298.01999956369400024 | 6542101.13209802657365799,<br>6015007.91112837474793196 |
| 6541484.63999997731298208,<br>6015324.43000036291778088 | 6541723.42999962531030178,<br>6015297.84000025130808353 | 6542130.32857812847942114,<br>6015003.5637151412665844  |
| 6541496.19999964721500874,<br>6015316.5299998028203845  | 6541741.02999961003661156,<br>6015299.33999966084957123 | 6542153.65000034961849451,<br>6014999.84999994840472937 |
| 6541498.42999977990984917,<br>6015325.0399996479973197  | 6541781.10000015608966351,<br>6015304.49000000860542059 | 6542154.77999954391270876,<br>6014999.65000043157488108 |
| 6541506.3900001049041748,<br>6015371.46000031474977732  | 6541778.59000042453408241,<br>6015311.33000012207776308 | 6542161.47000028472393751,<br>6014998.51999989803880453 |
| 6541507.46999966725707054,<br>6015382.1400002760440111  | 6541788.55999983847141266,<br>6015307.7399999899789691  | 6542163.30000017303973436,<br>6014956.31999950669705868 |
| 6541507.99000006727874279,<br>6015386.40999999176710844 | 6541796.41999966744333506,<br>6015301.03000012505799532 | 6542197.99000036437064409,<br>6014949.84000048786401749 |
| 6541508.950000224635005,<br>6015393.88000001478940248   | 6541809.41000019107013941,<br>6015294.4700003731995821  | 6542232.78999983239918947,<br>6014943.9300001347437501  |
| 6541515.57999993953853846,<br>6015392.83000047039240599 | 6541827.69999987352639437,<br>6015307.91000019572675228 | 6542241.9299997016787529,<br>6014941.62999965250492096  |
| 6541518.30999960005283356,<br>6015392.42000037245452404 | 6541842.26999999955296516,<br>6015316.11000000219792128 | 6542228.85999971441924572,<br>6014917.53999997954815626 |
| 6541531.96000032126903534,<br>6015390.28000046964734793 | 6541853.38000005017966032,<br>6015313.67000009398907423 | 6542214.11999962851405144,<br>6014890.77000043168663979 |
| 6541571.2799999862909317,<br>6015384.13000020198523998  | 6541878.86000000033527613,<br>6015309.26000000070780516 | 6542224.5899998564273119,<br>6014883.65000003017485142  |
| 6541581.16000014171004295,<br>6015382.58000020775943995 | 6541923.71999999973922968,<br>6015301.49000000115483999 | 6542255.55999995023012161,<br>6014876.55000027921050787 |
| 6541607.58999950252473354,<br>6015378.439999895170331   | 6541959.58999999985098839,<br>6015300.83999999798834324 | 6542384.68000025302171707,<br>6014858.28999955020844936 |

|                                                         |                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 6542387.68999991938471794,<br>6014831.05000010877847672 | 6542326.99000039976090193,<br>6014445.17000046651810408 | 6542017.59999984689056873,<br>6014161.30000000540167093 |
| 6542389.20000036247074604,<br>6014818.73000030405819416 | 6542313.5899997241795063,<br>6014438.29999992344528437  | 6542017.51999980863183737,<br>6014163.80000047292560339 |
| 6542396.0100002083927393,<br>6014755.88999961409717798  | 6542322.42000000365078449,<br>6014420.21999953594058752 | 6542001.53000033646821976,<br>6014160.8700004480779171  |
| 6542401.61999996658414602,<br>6014756.59000049531459808 | 6542324.69000039342790842,<br>6014415.77999977394938469 | 6541981.05999977048486471,<br>6014163.14999969117343426 |
| 6542402.05999960470944643,<br>6014752.35999964084476233 | 6542309.21000016294419765,<br>6014407.71999956760555506 | 6541973.97000027727335691,<br>6014164.44000035431236029 |
| 6542406.70000002253800631,<br>6014708.00999957509338856 | 6542307.12000030837953091,<br>6014392.86000044364482164 | 6541931.83000048529356718,<br>6014173.009999955072999   |
| 6542408.07999953255057335,<br>6014708.60999998450279236 | 6542307.27000028267502785,<br>6014384.74999978858977556 | 6541928.63000028394162655,<br>6014173.68000008631497622 |
| 6542407.98999959323555231,<br>6014707.21999957878142595 | 6542305.03999973088502884,<br>6014382.95000032801181078 | 6541910.23000002186745405,<br>6014177.53999976068735123 |
| 6542404.5100002083927393,<br>6014697.69000046327710152  | 6542284.04000033810734749,<br>6014382.91000049654394388 | 6541892.25000046007335186,<br>6014181.22000003140419722 |
| 6542403.38999961502850056,<br>6014694.62999994494020939 | 6542264.97999977506697178,<br>6014382.89000046998262405 | 6541856.74999991524964571,<br>6014188.57000046130269766 |
| 6542381.400000074878335,<br>6014654.89999960735440254   | 6542200.04999969527125359,<br>6014382.53000008221715689 | 6541843.24000039976090193,<br>6014191.360000423155725   |
| 6542390.21999993734061718,<br>6014641.7600002670660615  | 6542204.35000045876950026,<br>6014305.61999994702637196 | 6541764.70999992731958628,<br>6014211.47000038810074329 |
| 6542390.41999967955052853,<br>6014628.0899995397763653  | 6542199.15999978128820658,<br>6014305.60000037215650082 | 6541701.28000006079673767,<br>6014225.33999993186444044 |
| 6542388.39999969862401485,<br>6014618.27000020258128643 | 6542198.71070702746510506,<br>6014291.38145988341420889 | 6541690.58000006340444088,<br>6014221.67000045161694288 |
| 6542380.72999997716397047,<br>6014581.1000001598149538  | 6542198.57999956235289574,<br>6014286.52999981492757797 | 6541684.53999964985996485,<br>6014197.2799998177215457  |
| 6542378.55000037234276533,<br>6014570.16999975219368935 | 6542198.37000022921711206,<br>6014279.40999951213598251 | 6541669.74000039137899876,<br>6014195.51000039279460907 |
| 6542377.90000039897859097,<br>6014567.34000037517398596 | 6542198.1400003070011735,<br>6014255.4299998739734292   | 6541663.15000022947788239,<br>6014181.34999977890402079 |
| 6542370.44999999552965164,<br>6014531.15999973565340042 | 6542197.85999960917979479,<br>6014236.82999954372644424 | 6541656.18999997247010469,<br>6014167.79000028502196074 |
| 6542364.89000042341649532,<br>6014512.43999974336475134 | 6542196.89999974798411131,<br>6014182.08999998681247234 | 6541655.21000050101429224,<br>6014166.05999960005283356 |
| 6542350.81000000517815351,<br>6014464.9500001473352313  | 6542187.96000030729919672,<br>6014181.10999979637563229 | 6541648.58999950438737869,<br>6014154.27999989874660969 |
| 6542343.3500003507360816,<br>6014450.16000035591423512  | 6542130.21999976132065058,<br>6014175.6800002483651042  | 6541642.44999985210597515,<br>6014144.40999970771372318 |
| 6542339.05999971926212311,<br>6014444.32999966014176607 | 6542118.26999954041093588,<br>6014174.57000044826418161 | 6541640.83000017330050468,<br>6014141.81000014580786228 |
| 6542332.98999969474971294,<br>6014444.81999979726970196 | 6542068.06000001635402441,<br>6014169.84999995958060026 | 6541634.99000018462538719,<br>6014133.75999985821545124 |
| 6542323.81000044848769903,<br>6014451.1399999288842082  | 6542057.21999983116984367,<br>6014168.00999988056719303 | 6541633.42999950796365738,<br>6014131.75000001024454832 |

|                                                          |                                                         |                                                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 6541625.93999979458749294,<br>60141118.70000014360994101 | 6541311.4800003869459033,<br>6013907.90000000968575478  | 6541244.12999996170401573,<br>6013692.93999967910349369 |
| 6541616.98000032640993595,<br>6014103.68000045418739319  | 6541306.49999967776238918,<br>6013908.09999957494437695 | 6541244.199999725446105,<br>6013660.14999970700591803   |
| 6541603.78000006452202797,<br>6014087.64000008720904589  | 6541297.77999985497444868,<br>6013908.77999957650899887 | 6541243.92000030167400837,<br>6013650.14999974425882101 |
| 6541602.35999972559511662,<br>6014086.08999969251453876  | 6541289.93000029306858778,<br>6013909.49999977368861437 | 6541250.79999978002160788,<br>6013655.08000034652650356 |
| 6541588.92999997269362211,<br>6014071.35999953374266624  | 6541289.73000048752874136,<br>6013909.55999980866909027 | 6541250.49000002723187208,<br>6013631.10000025015324354 |
| 6541566.94296226184815168,<br>6014047.3001458216458559   | 6541285.2200000612065196,<br>6013911.07000042404979467  | 6541250.93999974057078362,<br>6013626.15000035148113966 |
| 6541561.85999984294176102,<br>6014041.74999965447932482  | 6541277.99999955855309963,<br>6013913.71000027377158403 | 6541240.03999972809106112,<br>6013619.68999996315687895 |
| 6541548.41000018827617168,<br>6014027.0200002808123827   | 6541268.62999998964369297,<br>6013908.14000033307820559 | 6541239.1300002308562398,<br>6013584.62999961618334055  |
| 6541535.04000019561499357,<br>6014012.25999990291893482  | 6541267.99999973643571138,<br>6013873.70999973546713591 | 6541238.9500004481524229,<br>6013577.62000035122036934  |
| 6541521.58000032883137465,<br>6013997.4899997292086482   | 6541258.95999985374510288,<br>6013873.16999991238117218 | 6541238.51000031642615795,<br>6013564.22000041324645281 |
| 6541509.75999990664422512,<br>6013984.5399995930492878   | 6541242.61000003945082426,<br>6013871.61999962851405144 | 6541238.00875420123338699,<br>6013544.21041843015700579 |
| 6541508.36999969091266394,<br>6013982.32999955490231514  | 6541244.04999966453760862,<br>6013857.68999972473829985 | 6541225.85000012442469597,<br>6013532.58000028040260077 |
| 6541497.89000044390559196,<br>6013971.60999990999698639  | 6541244.24000028241425753,<br>6013843.55000010319054127 | 6541223.11000013072043657,<br>6013529.7700002184137702  |
| 6541492.92999980226159096,<br>6013966.09000040404498577  | 6541244.79000044427812099,<br>6013813.38000012561678886 | 6541215.52000002469867468,<br>6013522.35999990068376064 |
| 6541457.52000036928802729,<br>6013927.26999998651444912  | 6541245.24000021815299988,<br>6013807.81000034417957067 | 6541211.57999956607818604,<br>6013518.52000026870518923 |
| 6541444.00999959465116262,<br>6013912.46000016294419765  | 6541245.02000034973025322,<br>6013799.96000046096742153 | 6541209.6400002995505929,<br>6013516.62999975774437189  |
| 6541401.60000001173466444,<br>6013899.28000014647841454  | 6541246.54999970924109221,<br>6013760.1099995095282793  | 6541200.79999967198818922,<br>6013510.00000045727938414 |
| 6541391.46999983116984367,<br>6013898.67999960668385029  | 6541243.75999951642006636,<br>6013760.63999960757791996 | 6541199.58000039868056774,<br>6013509.07999981939792633 |
| 6541384.0100001497194171,<br>6013898.31999952998012304   | 6541243.76999968476593494,<br>6013755.12000013794749975 | 6541188.97000004816800356,<br>6013500.80999999865889549 |
| 6541376.95999983139336109,<br>6013898.04999976791441441  | 6541243.78999980818480253,<br>6013739.6499996529892087  | 6541177.20999988820403814,<br>6013491.66000023670494556 |
| 6541369.4400002034381032,<br>6013897.66999959945678711   | 6541243.81999990623444319,<br>6013727.07000007480382919 | 6541165.04999997466802597,<br>6013482.80000041704624891 |
| 6541362.24000048357993364,<br>6013897.31000009644776583  | 6541243.85000000521540642,<br>6013714.27000032737851143 | 6541147.24999968614429235,<br>6013468.92999971285462379 |
| 6541349.17000046372413635,<br>6013896.66999954264611006  | 6541243.87999998405575752,<br>6013700.30000012833625078 | 6541129.12999951839447021,<br>6013455.77000034041702747 |
| 6541340.3699999051168561,<br>6013899.30000001285225153   | 6541243.88000029046088457,<br>6013697.59999984782189131 | 6541108.99999994225800037,<br>6013440.60999981965869665 |

|                                                         |                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 6540999.99000040534883738,<br>6013360.31000042427331209 | 6540579.00867426116019487,<br>6013538.88807080499827862 | 6540484.73000049311667681,<br>6013927.17999987956136465 |
| 6540966.39999978896230459,<br>6013335.94999974127858877 | 6540583.95118158217519522,<br>6013608.19905279576778412 | 6540480.1100003293156624,<br>6013907.71999973244965076  |
| 6540939.34999978914856911,<br>6013316.30999969877302647 | 6540577.08708917163312435,<br>6013609.61855354346334934 | 6540486.48999966122210026,<br>6013884.68000015988945961 |
| 6540919.72999966517090797,<br>6013302.65999955497682095 | 6540577.28000046592205763,<br>6013610.75999964866787195 | 6540489.95999977458268404,<br>6013872.15000007580965757 |
| 6540886.24000011663883924,<br>6013279.34999995026737452 | 6540572.07523766066879034,<br>6013621.83860830403864384 | 6540509.64999959990382195,<br>6013857.06999958585947752 |
| 6540875.899999825283885,<br>6013272.0299996817484498    | 6540569.90215359628200531,<br>6013626.47363240085542202 | 6540518.91999984905123711,<br>6013854.93000016547739506 |
| 6540825.13999977614730597,<br>6013240.22000024281442165 | 6540553.82330518402159214,<br>6013665.36576784681528807 | 6540550.19000026490539312,<br>6013847.71999953966587782 |
| 6540786.96000033430755138,<br>6013216.31000007688999176 | 6540526.02000024169683456,<br>6013732.64000018127262592 | 6540569.65000038873404264,<br>6013843.24000028241425753 |
| 6540759.20999992731958628,<br>6013199.0600002184510231  | 6540524.82311214134097099,<br>6013735.51253009308129549 | 6540581.32999976072460413,<br>6013840.53999996837228537 |
| 6540749.99000009428709745,<br>6013193.37000043224543333 | 6540521.7538875425234437,<br>6013742.93648516852408648  | 6540609.42000046093016863,<br>6013834.12999998964369297 |
| 6540741.32000041846185923,<br>6013188.27999978419393301 | 6540503.69652178511023521,<br>6013786.61431072186678648 | 6540624.52000048384070396,<br>6013836.62999951466917992 |
| 6540732.17999975010752678,<br>6013182.8800002234056592  | 6540467.16824631299823523,<br>6013880.66643604170531034 | 6540651.83000037912279367,<br>6013834.11000008974224329 |
| 6540729.83999986108392477,<br>6013190.3699997765943408  | 6540468.74923259299248457,<br>6013908.22910007741302252 | 6540673.68000049982219934,<br>6013814.60999996773898602 |
| 6540708.07000013347715139,<br>6013282.1300004730001092  | 6540480.13657782878726721,<br>6013946.44842632487416267 | 6540690.63999975007027388,<br>6013801.64000019989907742 |
| 6540701.1099997665733099,<br>6013311.86999996937811375  | 6540485.02514680381864309,<br>6013958.10620872303843498 | 6540729.94999952334910631,<br>6013798.53999998234212399 |
| 6540584.84000001195818186,<br>6013321.19000047910958529 | 6540487.16772000957280397,<br>6013966.51272591296583414 | 6540749.91000016964972019,<br>6013799.77000032085925341 |
| 6540543.73000010475516319,<br>6013358.74999953527003527 | 6540487.23394617065787315,<br>6013966.88604401610791683 | 6540770.61990080680698156,<br>6013800.96339824050664902 |
| 6540541.43999986723065376,<br>6013449.34999976865947247 | 6540488.17320079542696476,<br>6013973.24191191513091326 | 6540791.55000033043324947,<br>6013802.34999960660934448 |
| 6540540.36154169868677855,<br>6013485.8119392478838563  | 6540488.28118083812296391,<br>6013973.50488503370434046 | 6540797.1300003482028842,<br>6013805.04000023193657398  |
| 6540545.61376133933663368,<br>6013484.51533191930502653 | 6540488.36999988369643688,<br>6013973.29000021982938051 | 6540802.58000047691166401,<br>6013807.67999981995671988 |
| 6540552.3584487047046423,<br>6013485.24133967142552137  | 6540489.50999970454722643,<br>6013966.5399995744228363  | 6540817.15999950747936964,<br>6013793.72000014502555132 |
| 6540557.60963965300470591,<br>6013489.66893098223954439 | 6540488.99999968521296978,<br>6013965.18000006955116987 | 6540840.31999979726970196,<br>6013789.45000035967677832 |
| 6540569.00460861064493656,<br>6013508.98444812931120396 | 6540493.4599998602643609,<br>6013964.06000008620321751  | 6540854.57999993208795786,<br>6013786.79000026825815439 |
| 6540572.12694681063294411,<br>6013518.16540378797799349 | 6540489.10999991558492184,<br>6013945.7100004218518734  | 6540866.79000037722289562,<br>6013784.48999978601932526 |

|                                                         |                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 6540888.82000022195279598,<br>6013784.49999976716935635 | 6541063.26000045984983444,<br>6013961.85999990720301867 | 6540499.82658477406948805,<br>6014001.75843447633087635 |
| 6540900.70270152110606432,<br>6013784.51833735685795546 | 6541065.04000008013099432,<br>6013977.99000036623328924 | 6540500.07685185503214598,<br>6014002.3898334335357647  |
| 6540901.78000027593225241,<br>6013784.5199998626485467  | 6541067.15999999735504389,<br>6013989.289999945089221   | 6540507.14220219664275646,<br>6014020.21501051541417837 |
| 6540914.66000022459775209,<br>6013784.53000012040138245 | 6541071.32999985571950674,<br>6014008.12999976333230734 | 6540508.1569873197004199,<br>6014023.46176555473357439  |
| 6540944.88999992981553078,<br>6013797.75000010803341866 | 6541080.54999962821602821,<br>6014041.84000020194798708 | 6540508.66600991133600473,<br>6014024.97008147090673447 |
| 6540946.82000006176531315,<br>6013797.25999990291893482 | 6541094.93000024370849133,<br>6014091.76999981980770826 | 6540509.34840869437903166,<br>6014027.6617226405069232  |
| 6541006.78000032342970371,<br>6013820.99000010546296835 | 6541098.01000009663403034,<br>6014107.43000040296465158 | 6540524.01544414740055799,<br>6014085.85218068398535252 |
| 6541043.52999960817396641,<br>6013828.21999953780323267 | 6541105.93000038899481297,<br>6014144.1299998964369297  | 6540527.56401348020881414,<br>6014138.4110992169007659  |
| 6541041.96999992150813341,<br>6013835.64999996498227119 | 6541112.91000041086226702,<br>6014193.54000008478760719 | 6540534.20184512995183468,<br>6014172.10986999981105328 |
| 6541045.0200003869831562,<br>6013843.33999964967370033  | 6541114.57000043708831072,<br>6014223.73000035434961319 | 6540540.82204254996031523,<br>6014240.61238599289208651 |
| 6541048.19999998901039362,<br>6013851.37999956123530865 | 6541116.35000038892030716,<br>6014234.51999967638403177 | 6540544.91972672287374735,<br>6014283.01322656404227018 |
| 6541049.20000000018626451,<br>6013853.86999999918043613 | 6541120.02999998535960913,<br>6014258.26000013668090105 | 6540544.60000047460198402,<br>6014336.1399999326094985  |
| 6541055.81000023614615202,<br>6013870.52999969944357872 | 6541113.20999971497803926,<br>6014253.1900000236928463  | 6540547.44716792460530996,<br>6014367.04438038263469934 |
| 6541060.51000010315328836,<br>6013882.41999984253197908 | 6541121.61999963782727718,<br>6014290.89999957475811243 | 6540547.77446585241705179,<br>6014370.4179742094129324  |
| 6541072.85000000614672899,<br>6013913.55000036768615246 | 6541123.37000009045004845,<br>6014298.71000037901103497 | 6540549.2499974686652422,<br>6014386.35059020761400461  |
| 6541076.83999999985098839,<br>6013923.33999999798834324 | 6541124.44999952334910631,<br>6014303.60999967902898788 | 6540561.92999966163188219,<br>6014462.2100004879757762  |
| 6541085.16000000014901161,<br>6013927.82000000029802322 |                                                         | 6540562.37555875908583403,<br>6014464.98933750670403242 |
| 6541093.83000000007450581,<br>6013937.69000000040978193 | Obszar zabudowy<br>mieszaniowej                         | 6540563.99522215407341719,<br>6014475.04462095256894827 |
| 6541096.05000042263418436,<br>6013941.38000020198523998 | Poligon 1                                               | 6540564.64847752079367638,<br>6014479.08684444427490234 |
| 6541091.37000020407140255,<br>6013942.12000015005469322 | (X, Y)                                                  | 6540564.6535232299938798,<br>6014479.11593713145703077  |
| 6541077.26000040583312511,<br>6013942.56999973021447659 | 6540492.69077897723764181,<br>6013984.24396029487252235 | 6540566.57281690090894699,<br>6014490.18225434701889753 |
| 6541070.66999965999275446,<br>6013945.07999982032924891 | 6540492.69523311406373978,<br>6013984.25499055255204439 | 6540566.57398440223187208,<br>6014490.19012718461453915 |
| 6541065.62000008672475815,<br>6013948.43999955616891384 | 6540493.32887909933924675,<br>6013985.82415628060698509 | 6540566.57398453075438738,<br>6014490.19012805819511414 |
| 6541063.65000037848949432,<br>6013953.30999961588531733 | 6540499.81837990693747997,<br>6014001.7377344099804759  | 6540574.27335158549249172,<br>6014542.10949394572526217 |

|                                                         |                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 6540574.27584070898592472,<br>6014542.12752108462154865 | 6540716.60704213939607143,<br>6015095.25181420240551233 | 6540083.85656582377851009,<br>6015681.11418977566063404 |
| 6540579.6287388363853097,<br>6014569.55551355890929699  | 6540606.79759332910180092,<br>6015129.76254694722592831 | 6540092.46915915980935097,<br>6015726.57956800330430269 |
| 6540580.5899744825437665,<br>6014574.46273409947752953  | 6540524.87310181278735399,<br>6015155.51456411648541689 | 6540109.64206965640187263,<br>6015795.77360312640666962 |
| 6540594.95343392249196768,<br>6014647.7200059499591589  | 6540470.04834799841046333,<br>6015172.74808980524539948 | 6540118.28104000817984343,<br>6015792.76370924897491932 |
| 6540606.71158334985375404,<br>6014703.55757350940257311 | 6540383.90223759785294533,<br>6015199.71118178963661194 | 6540150.71807741466909647,<br>6015781.94503005035221577 |
| 6540606.7161179706454277,<br>6014703.57907404936850071  | 6540359.89918126817792654,<br>6015207.22395919915288687 | 6540168.93326154444366693,<br>6015776.16869092173874378 |
| 6540607.91189520433545113,<br>6014709.24875627644360065 | 6540353.20637219585478306,<br>6015209.35684757959097624 | 6540169.85531282424926758,<br>6015775.88355063553899527 |
| 6540621.46583444718271494,<br>6014773.50576528068631887 | 6540324.06111361365765333,<br>6015218.64496273826807737 | 6540265.88554769940674305,<br>6015744.1621787128970027  |
| 6540621.48114961199462414,<br>6014773.57821833807975054 | 6540300.15672300849109888,<br>6015226.15806441567838192 | 6540275.04074949771165848,<br>6015740.89511935785412788 |
| 6540621.48346170410513878,<br>6014773.58933407999575138 | 6540225.52999994438141584,<br>6015249.7900003822147846  | 6540357.14170718565583229,<br>6015714.01780733652412891 |
| 6540623.79538609832525253,<br>6014783.28813020512461662 | 6540225.43971046712249517,<br>6015249.64146845042705536 | 6540402.37364442180842161,<br>6015681.62440539803355932 |
| 6540623.80025235190987587,<br>6014783.30802947096526623 | 6540194.76705803908407688,<br>6015259.28261835314333439 | 6540413.24982044566422701,<br>6015695.87888919562101364 |
| 6540642.8937770975753665,<br>6014861.38601106125861406  | 6539979.14660931192338467,<br>6015327.25793053302913904 | 6540422.9195870803669095,<br>6015718.2922961488366127   |
| 6540653.91236910223960876,<br>6014900.20058392640203238 | 6539985.79180860240012407,<br>6015343.69763873983174562 | 6540439.99771051947027445,<br>6015756.1541832285001874  |
| 6540655.18334314692765474,<br>6014905.14221609383821487 | 6539986.53613599948585033,<br>6015345.54953866451978683 | 6540498.93970175553113222,<br>6015886.55255185719579458 |
| 6540661.03319782018661499,<br>6014925.94034865964204073 | 6539991.55241651181131601,<br>6015358.07977298926562071 | 6540508.03531531151384115,<br>6015906.64607706386595964 |
| 6540661.03816719725728035,<br>6014925.95583801809698343 | 6540006.14511404652148485,<br>6015394.53096675500273705 | 6540511.06890279147773981,<br>6015917.54208899196237326 |
| 6540678.6886124275624752,<br>6014980.97161960229277611  | 6540023.79728149529546499,<br>6015438.51544724963605404 | 6540527.69971394166350365,<br>6015977.27649827674031258 |
| 6540684.96474177110940218,<br>6015000.53408543765544891 | 6540023.8609921270981431,<br>6015438.70917394105345011  | 6540530.00338125601410866,<br>6015985.56483880989253521 |
| 6540685.59731097146868706,<br>6015002.50449199508875608 | 6540031.61814445164054632,<br>6015457.93045388255268335 | 6540530.11999963782727718,<br>6015985.98000030405819416 |
| 6540689.96767294686287642,<br>6015016.12639633379876614 | 6540044.84011711645871401,<br>6015500.14869968313723803 | 6540530.66941075026988983,<br>6015987.96113944053649902 |
| 6540704.35190171282738447,<br>6015060.92794801201671362 | 6540062.19250646233558655,<br>6015555.26491246186196804 | 6540534.83163650147616863,<br>6016002.93636923376470804 |
| 6540705.95448345225304365,<br>6015065.91939799301326275 | 6540068.26884458679705858,<br>6015590.44681535568088293 | 6540561.32877576164901257,<br>6016099.15237895492464304 |
| 6540707.06173736695200205,<br>6015068.96828338410705328 | 6540071.63853600528091192,<br>6015610.13808137178421021 | 6540561.91060681361705065,<br>6016101.26029060408473015 |

|                                                         |                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 6540569.80960967484861612,<br>6016129.87753557041287422 | 6540803.48840825725346804,<br>6016617.42295967601239681 | 6541100.96019626874476671,<br>6016337.57901581563055515 |
| 6540587.56233927328139544,<br>6016194.1938002398237586  | 6540810.24685519468039274,<br>6016607.29119915701448917 | 6541149.32842160947620869,<br>6016326.83579689264297485 |
| 6540592.73313166946172714,<br>6016212.60088777448982    | 6540811.18864259961992502,<br>6016607.15182549320161343 | 6541150.30174652766436338,<br>6016326.61960861831903458 |
| 6540593.75476302858442068,<br>6016216.23771124333143234 | 6540812.65367155335843563,<br>6016606.93501811753958464 | 6541219.57201624754816294,<br>6016306.52336269617080688 |
| 6540626.00800619460642338,<br>6016332.80022509302943945 | 6540821.76446717791259289,<br>6016603.82173683494329453 | 6541228.57368367724120617,<br>6016303.72104797698557377 |
| 6540639.82000040914863348,<br>6016395.00999998766928911 | 6540829.67970443889498711,<br>6016598.92020880617201328 | 6541239.72501188050955534,<br>6016300.67670452781021595 |
| 6540648.46343854535371065,<br>6016433.98560994025319815 | 6540829.13911207113415003,<br>6016597.5215236209332943  | 6541251.05621426645666361,<br>6016296.94440076593309641 |
| 6540648.92819433473050594,<br>6016435.52188101597130299 | 6540827.765797502361238,<br>6016595.40597613528370857   | 6541261.82374841719865799,<br>6016293.77611398324370384 |
| 6540692.64453320018947124,<br>6016578.03436846472322941 | 6540826.4812686201184988,<br>6016593.42720019537955523  | 6541300.71172310225665569,<br>6016281.78667979687452316 |
| 6540709.57623391039669514,<br>6016635.99680841621011496 | 6540822.92998149059712887,<br>6016587.95655524730682373 | 6541392.22325015068054199,<br>6016253.57303362525999546 |
| 6540714.14581073541194201,<br>6016644.95930847432464361 | 6540874.73736740183085203,<br>6016550.58263188414275646 | 6541403.34766149707138538,<br>6016249.84654107503592968 |
| 6540714.19145243335515261,<br>6016645.04882742743939161 | 6540903.34989824891090393,<br>6016537.76835188176482916 | 6541414.92000036966055632,<br>6016245.97000018041580915 |
| 6540716.11802640557289124,<br>6016651.04052068758755922 | 6540930.64511122182011604,<br>6016513.39690271764993668 | 6541424.40999954380095005,<br>6016245.52999950386583805 |
| 6540727.15715009160339832,<br>6016648.77077234257012606 | 6540940.40083285886794329,<br>6016502.90731727704405785 | 6541436.91999984811991453,<br>6016247.59000002592802048 |
| 6540730.37001642491668463,<br>6016648.11017659772187471 | 6540947.44393596984446049,<br>6016491.1550340736284852  | 6541451.50253671407699585,<br>6016250.43838266655802727 |
| 6540731.10517779085785151,<br>6016648.05061330739408731 | 6540948.58912660181522369,<br>6016489.24414270184934139 | 6541451.6163130970671773,<br>6016250.48091096989810467  |
| 6540739.04342428967356682,<br>6016647.40745098702609539 | 6540958.02541237790137529,<br>6016473.52157894987612963 | 6541468.27573203854262829,<br>6016256.03001094795763493 |
| 6540750.03167304396629333,<br>6016646.51717532146722078 | 6540959.094511479139328,<br>6016471.766089903190732     | 6541483.91787449456751347,<br>6016265.16824007965624332 |
| 6540768.32150670699775219,<br>6016645.03532005753368139 | 6540977.66094119474291801,<br>6016441.2795186685398221  | 6541491.8677975470200181,<br>6016269.97996742464601994  |
| 6540783.04000331554561853,<br>6016636.69994483888149261 | 6540981.32464961241930723,<br>6016434.14614105876535177 | 6541495.20999999158084393,<br>6016271.9099997216835618  |
| 6540785.48113671038299799,<br>6016635.41081531997770071 | 6540998.12865147832781076,<br>6016398.76808881852775812 | 6541496.10482057742774487,<br>6016272.54444505553692579 |
| 6540792.65939631965011358,<br>6016631.62007350102066994 | 6540999.00999982003122568,<br>6016396.85999967530369759 | 6541500.00189405865967274,<br>6016274.90316668339073658 |
| 6540803.98842375725507736,<br>6016630.15942084789276123 | 6541000.31476711202412844,<br>6016394.16558281425386667 | 6541501.42381249275058508,<br>6016276.31571460887789726 |
| 6540803.55234239809215069,<br>6016619.05149821005761623 | 6541094.00557491090148687,<br>6016339.66207434795796871 | 6541505.29408371914178133,<br>6016280.16048060171306133 |

|                                                         |                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 6541507.56000036094337702,<br>6016281.81999990623444319 | 6541490.26999992504715919,<br>6016107.68999982997775078 | 6541487.50999997183680534,<br>6015595.91999952029436827 |
| 6541515.0807347921654582,<br>6016289.88263748027384281  | 6541464.27000023331493139,<br>6016090.72000011801719666 | 6541481.34999963734298944,<br>6015579.59000031836330891 |
| 6541515.80130638182163239,<br>6016290.59846050385385752 | 6541453.92999993078410625,<br>6016066.6699999433755875  | 6541477.46999979950487614,<br>6015560.74999983981251717 |
| 6541522.69651450030505657,<br>6016296.83756612800061703 | 6541452.87999976705759764,<br>6016048.23999956529587507 | 6541474.03999993298202753,<br>6015561.32999951578676701 |
| 6541528.99203118495643139,<br>6016302.53404310904443264 | 6541455.85999958589673042,<br>6016033.40999971143901348 | 6541470.98000021744519472,<br>6015520.15000033006072044 |
| 6541536.53128088172525167,<br>6016309.33581509813666344 | 6541463.28000032063573599,<br>6016020.60999957378953695 | 6541463.07000040914863348,<br>6015478.77000034227967262 |
| 6541554.71096236910670996,<br>6016313.83655652683228254 | 6541482.63000046368688345,<br>6015995.15000020992010832 | 6541463.07999971881508827,<br>6015447.70000036060810089 |
| 6541561.59380875807255507,<br>6016313.99413273949176073 | 6541494.82999973092228174,<br>6015973.55999993160367012 | 6541467.78999962005764246,<br>6015429.26999957673251629 |
| 6541567.33010779228061438,<br>6016315.96681310422718525 | 6541517.71999978087842464,<br>6015925.17999970633536577 | 6541470.27000049687922001,<br>6015404.79000010620802641 |
| 6541572.35923290438950062,<br>6016316.23309270851314068 | 6541525.74999977927654982,<br>6015903.80000002775341272 | 6541467.67999966256320477,<br>6015370.45999974571168423 |
| 6541564.80999996233731508,<br>6016310.43000009004026651 | 6541528.91999983415007591,<br>6015888.7300000237300992  | 6541456.41999963205307722,<br>6015343.66000007931143045 |
| 6541559.94999989122152328,<br>6016305.31000016070902348 | 6541528.69999963976442814,<br>6015874.3400000249966979  | 6541432.24999986682087183,<br>6015294.02999950386583805 |
| 6541557.03000015113502741,<br>6016301.04000041540712118 | 6541524.46999955549836159,<br>6015861.82000042870640755 | 6541418.58000016026198864,<br>6015258.31999975349754095 |
| 6541556.20000033918768167,<br>6016299.41000028792768717 | 6541517.21000014897435904,<br>6015840.28000040911138058 | 6541406.51000033039599657,<br>6015193.47999968938529491 |
| 6541555.28999972064048052,<br>6016297.80999950040131807 | 6541509.12999996449798346,<br>6015810.7499998090788722  | 6541409.93999985512346029,<br>6015146.04000006057322025 |
| 6541553.94999991357326508,<br>6016295.43999997060745955 | 6541505.8899995032697916,<br>6015791.68000002950429916  | 6541412.96000047493726015,<br>6015133.23000033851712942 |
| 6541536.91000046953558922,<br>6016268.7100004656240344  | 6541506.03000006731599569,<br>6015773.39999952167272568 | 6541413.21999954804778099,<br>6015132.11999981570988894 |
| 6541533.30999982357025146,<br>6016261.38000009581446648 | 6541509.6800001123920083,<br>6015730.92000027373433113  | 6541413.61000034771859646,<br>6015130.46000025141984224 |
| 6541517.25999958720058203,<br>6016214.39999998174607754 | 6541515.26999977231025696,<br>6015702.91000032797455788 | 6541412.39000024646520615,<br>6015121.13000009767711163 |
| 6541514.16000013891607523,<br>6016188.99999966938048601 | 6541515.27999991551041603,<br>6015697.29000039864331484 | 6541411.72000028286129236,<br>6015116.06999976839870214 |
| 6541513.67000002041459084,<br>6016182.83999952767044306 | 6541517.02999984193593264,<br>6015682.68999985512346029 | 6541402.67000043299049139,<br>6015116.38000014610588551 |
| 6541513.73999958392232656,<br>6016181.60000001173466444 | 6541514.03999974671751261,<br>6015658.0600000349804759  | 6541381.98000025190412998,<br>6015116.99999982491135597 |
| 6541506.39999970607459545,<br>6016137.33999956678599119 | 6541511.08000032138079405,<br>6015649.01000049151480198 | 6541303.52999952901154757,<br>6015119.34999985154718161 |
| 6541498.41000041551887989,<br>6016118.22000038810074329 | 6541504.20000036153942347,<br>6015629.90000026114284992 | 6541286.92999956663697958,<br>6015038.07000021636486053 |

|                                                         |                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 6541279.43000033777207136,<br>6015000.6300004543736577  | 6541181.18999993521720171,<br>6014650.91000006347894669 | 6541112.91000041086226702,<br>6014193.54000008478760719 |
| 6541273.47999991197139025,<br>6014972.1299998452886939  | 6541178.8599998252466321,<br>6014651.43000008352100849  | 6541105.93000038899481297,<br>6014144.12999998964369297 |
| 6541273.24999992549419403,<br>6014971.08000048529356718 | 6541176.34000010881572962,<br>6014636.43000002298504114 | 6541098.01000009663403034,<br>6014107.43000040296465158 |
| 6541272.04999957699328661,<br>6014966.62000021617859602 | 6541171.58000008575618267,<br>6014595.52000001072883606 | 6541094.93000024370849133,<br>6014091.76999981980770826 |
| 6541251.23999981582164764,<br>6014888.29999983124434948 | 6541169.52999979816377163,<br>6014583.22999959904700518 | 6541080.54999962821602821,<br>6014041.84000020194798708 |
| 6541239.36999967787414789,<br>6014890.18999975826591253 | 6541162.62999960593879223,<br>6014541.81999996583908796 | 6541071.32999985571950674,<br>6014008.12999976333230734 |
| 6541238.56000010576099157,<br>6014883.84000010509043932 | 6541159.82999970857053995,<br>6014525.07000001519918442 | 6541067.15999999735504389,<br>6013989.289999945089221   |
| 6541235.71000004839152098,<br>6014861.65000037103891373 | 6541151.99000023491680622,<br>6014478.28000007662922144 | 6541065.04000008013099432,<br>6013977.99000036623328924 |
| 6541232.21000004839152098,<br>6014862.23999995645135641 | 6541150.16999953147023916,<br>6014467.17999960575252771 | 6541063.26000045984983444,<br>6013961.85999990720301867 |
| 6541231.28000020794570446,<br>6014856.5600004056468606  | 6541141.31000001542270184,<br>6014413.4400000860914588  | 6541063.65000037848949432,<br>6013953.30999961588531733 |
| 6541228.58999992255121469,<br>6014841.34999958798289299 | 6541139.74999960046261549,<br>6014409.20999995432794094 | 6541065.62000008672475815,<br>6013948.43999955616891384 |
| 6541228.65999993775039911,<br>6014840.9600001247599721  | 6541152.61999952141195536,<br>6014407.27999959047883749 | 6541070.66999965999275446,<br>6013945.07999982032924891 |
| 6541218.6100003756582737,<br>6014819.3900003032758832   | 6541150.74999987427145243,<br>6014395.85999967157840729 | 6541077.26000040583312511,<br>6013942.56999973021447659 |
| 6541219.00000048521906137,<br>6014799.15000007953494787 | 6541141.03999981842935085,<br>6014397.43999975640326738 | 6541091.37000020407140255,<br>6013942.12000015005469322 |
| 6541211.92999952752143145,<br>6014794.09000021684914827 | 6541142.45999976526945829,<br>6014393.03000021819025278 | 6541096.05000042263418436,<br>6013941.38000020198523998 |
| 6541201.0399997578933835,<br>6014783.43999974895268679  | 6541142.57999998331069946,<br>6014392.39999972376972437 | 6541093.83000000007450581,<br>6013937.69000000040978193 |
| 6541199.51000042259693146,<br>6014774.31999954581260681 | 6541134.84000041428953409,<br>6014350.17999962437897921 | 6541085.16000000014901161,<br>6013927.82000000029802322 |
| 6541208.31999955512583256,<br>6014772.33000024501234293 | 6541124.44999952334910631,<br>6014303.60999967902898788 | 6541076.83999999985098839,<br>6013923.33999999798834324 |
| 6541210.14000015892088413,<br>6014763.57999988459050655 | 6541123.37000009045004845,<br>6014298.71000037901103497 | 6541072.85000000614672899,<br>6013913.55000036768615246 |
| 6541204.15999958291649818,<br>6014730.23000017367303371 | 6541121.61999963782727718,<br>6014290.89999957475811243 | 6541060.51000010315328836,<br>6013882.41999984253197908 |
| 6541200.63000025227665901,<br>6014727.20000043138861656 | 6541113.20999971497803926,<br>6014253.1900000236928463  | 6541055.81000023614615202,<br>6013870.52999969944357872 |
| 6541196.61999955307692289,<br>6014714.10999999474734068 | 6541120.02999998535960913,<br>6014258.26000013668090105 | 6541049.20000000018626451,<br>6013853.86999999918043613 |
| 6541200.66999959666281939,<br>6014709.6799996504560113  | 6541116.35000038892030716,<br>6014234.51999967638403177 | 6541048.19999998901039362,<br>6013851.37999956123530865 |
| 6541189.00000033713877201,<br>6014656.91000022366642952 | 6541114.57000043708831072,<br>6014223.73000035434961319 | 6541045.0200003869831562,<br>6013843.33999964967370033  |

|                                                         |                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 6541041.96999992150813341,<br>6013835.64999996498227119 | 6540624.52000048384070396,<br>6013836.62999951466917992 | 6542067.40479395817965269,<br>6016706.63673564326018095 |
| 6541043.52999960817396641,<br>6013828.21999953780323267 | 6540619.68000010959804058,<br>6013835.84999972395598888 | 6542070.23505718074738979,<br>6016706.23609392996877432 |
| 6541006.78000032342970371,<br>6013820.99000010546296835 | 6540609.42000046093016863,<br>6013834.12999998964369297 | 6542106.50098871625959873,<br>6016699.23446414899080992 |
| 6540946.82000006176531315,<br>6013797.25999990291893482 | 6540581.32999976072460413,<br>6013840.53999996837228537 | 6542140.29865060094743967,<br>6016692.68821815773844719 |
| 6540944.88999992981553078,<br>6013797.75000010803341866 | 6540569.65000038873404264,<br>6013843.24000028241425753 | 6542174.50894530676305294,<br>6016685.97769312001764774 |
| 6540914.66000022459775209,<br>6013784.53000012040138245 | 6540550.19000026490539312,<br>6013847.71999953966587782 | 6542209.17373763490468264,<br>6016678.97338614333420992 |
| 6540901.78000027593225241,<br>6013784.5199998626485467  | 6540518.91999984905123711,<br>6013854.93000016547739506 | 6542244.6967710368335247,<br>6016671.79432726185768843  |
| 6540900.70270152110606432,<br>6013784.51833735685795546 | 6540509.64999959990382195,<br>6013857.06999958585947752 | 6542244.71169416885823011,<br>6016671.79131135623902082 |
| 6540888.82000022195279598,<br>6013784.49999976716935635 | 6540489.95999977458268404,<br>6013872.15000007580965757 | 6542252.25899611879140139,<br>6016670.25705047603696585 |
| 6540866.79000037722289562,<br>6013784.48999978601932526 | 6540486.48999966122210026,<br>6013884.68000015988945961 | 6542329.49498623143881559,<br>6016656.13566576968878508 |
| 6540854.57999993208795786,<br>6013786.79000026825815439 | 6540480.11000003293156624,<br>6013907.71999973244965076 | 6542384.79005255084484816,<br>6016646.02583238016813993 |
| 6540840.31999979726970196,<br>6013789.45000035967677832 | 6540484.73000049311667681,<br>6013927.17999987956136465 | 6542414.8418245417997241,<br>6016640.40722292382270098  |
| 6540820.16999962273985147,<br>6013793.23000033106654882 | 6540489.10999991558492184,<br>6013945.7100004218518734  | 6542476.23961238469928503,<br>6016628.93815782479941845 |
| 6540817.15999950747936964,<br>6013793.72000014502555132 | 6540493.4599998602643609,<br>6013964.06000008620321751  | 6542490.60816239565610886,<br>6016626.25964091066271067 |
| 6540802.58000047691166401,<br>6013807.67999981995671988 | 6540488.99999968521296978,<br>6013965.18000006955116987 | 6542505.28624309878796339,<br>6016623.52776765543967485 |
| 6540797.1300003482028842,<br>6013805.04000023193657398  | 6540489.50999970454722643,<br>6013966.5399995744228363  | 6542505.29773586895316839,<br>6016623.52562863007187843 |
| 6540791.55000033043324947,<br>6013802.34999960660934448 | 6540488.36999988369643688,<br>6013973.29000021982938051 | 6542515.10760928224772215,<br>6016621.71579208225011826 |
| 6540770.61990080680698156,<br>6013800.96339824050664902 | 6540488.28118083812296391,<br>6013973.50488503370434046 | 6542515.12065941840410233,<br>6016621.71338444482535124 |
| 6540749.91000016964972019,<br>6013799.77000032085925341 | 6540488.17320079542696476,<br>6013973.24191191513091326 | 6542585.58636186365038157,<br>6016608.87528753373771906 |
| 6540729.94999952334910631,<br>6013798.53999998234212399 | 6540488.28118083812296391,<br>6013973.50488503370434046 | 6542585.58636901155114174,<br>6016608.8752862298861146  |
| 6540710.56687411572784185,<br>6013800.17271466180682182 | 6540492.29504312667995691,<br>6013983.28019057027995586 | 6542585.60460761841386557,<br>6016608.87196335103362799 |
| 6540690.61998013034462929,<br>6013801.74150453880429268 | 6540492.69077897723764181,<br>6013984.24396029487252235 | 6542602.30582769401371479,<br>6016605.8090646481141448  |
| 6540673.68000049982219934,<br>6013814.60999996773898602 |                                                         | 6542602.32037629466503859,<br>6016605.80639652535319328 |
| 6540651.83000037912279367,<br>6013834.11000008974224329 |                                                         | 6542619.23682034853845835,<br>6016602.70364364795386791 |

Poligon 2

(X, Y)

|                                                         |                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 6542652.64723477326333523,<br>6016596.57531126961112022 | 6543045.46400498040020466,<br>6016522.76997041143476963 | 6543631.94568600784987211,<br>6016343.00967661570757627 |
| 6542674.49119464494287968,<br>6016592.56856501754373312 | 6543089.08823135867714882,<br>6016516.98341169767081738 | 6543655.16343062371015549,<br>6016307.00255630910396576 |
| 6542720.11612304020673037,<br>6016583.75905179977416992 | 6543091.99911563191562891,<br>6016516.21743584610521793 | 6543665.76173589285463095,<br>6016290.54135352559387684 |
| 6542737.16592005081474781,<br>6016580.46698262915015221 | 6543092.01128659024834633,<br>6016516.21423315536230803 | 6543683.37565295305103064,<br>6016264.64946666825562716 |
| 6542754.24595399387180805,<br>6016577.16907504945993423 | 6543097.92622648365795612,<br>6016515.23964240588247776 | 6543689.74996364489197731,<br>6016254.87272128090262413 |
| 6542754.25828271359205246,<br>6016577.16669455263763666 | 6543097.93950585834681988,<br>6016515.23745439387857914 | 6543692.20014064013957977,<br>6016251.07646564207971096 |
| 6542768.78862656187266111,<br>6016574.37037904839962721 | 6543103.45199891738593578,<br>6016514.09505504835397005 | 6543699.9473456023260951,<br>6016238.9671888081356883   |
| 6542776.976187938824296,<br>6016572.79011136945337057   | 6543104.83517780434340239,<br>6016513.8084074929356575  | 6543702.55108466185629368,<br>6016235.04106180462986231 |
| 6542795.5478553818538785,<br>6016569.2056244732812047   | 6543104.85491799097508192,<br>6016513.80431657191365957 | 6543749.79866843111813068,<br>6016163.79734863340854645 |
| 6542811.33887553215026855,<br>6016566.15782563295215368 | 6543181.31806963216513395,<br>6016497.80519833415746689 | 6543833.21969567518681288,<br>6016040.6787360617890954  |
| 6542815.13705852441489697,<br>6016565.42474456690251827 | 6543318.99533368088304996,<br>6016472.00561324041336775 | 6543833.23410810995846987,<br>6016040.65746517200022936 |
| 6542815.15966109652072191,<br>6016565.42038208153098822 | 6543440.26352028548717499,<br>6016448.81559691019356251 | 6543837.95955922361463308,<br>6016033.6705087423324585  |
| 6542835.14703436847776175,<br>6016561.55308133084326982 | 6543565.90581281948834658,<br>6016426.97851072810590267 | 6543837.95956031326204538,<br>6016033.67050713114440441 |
| 6542835.15925108641386032,<br>6016561.55071755312383175 | 6543565.94708191882818937,<br>6016426.97134191822260618 | 6543859.10491002630442381,<br>6016002.4054186986759305  |
| 6542855.7807357544079423,<br>6016557.57978398539125919  | 6543576.04079160001128912,<br>6016425.21797468233853579 | 6543883.8094940260052681,<br>6015965.84346662182360888  |
| 6542857.56694192625582218,<br>6016557.23482178896665573 | 6543586.23498209100216627,<br>6016423.44715300109237432 | 6543917.3690418666228652,<br>6015916.17645896505564451  |
| 6542887.77685927972197533,<br>6016551.93200861569494009 | 6543586.73247185815125704,<br>6016423.36073459964245558 | 6543963.19697531592100859,<br>6015846.68381012603640556 |
| 6542887.79443761333823204,<br>6016551.92892305180430412 | 6543583.20625840872526169,<br>6016414.43418938387185335 | 6543986.95439998432993889,<br>6015810.66237061377614737 |
| 6542899.59779087360948324,<br>6016549.857325728982687   | 6543590.34781672153621912,<br>6016403.38005315791815519 | 6544002.27488254569470882,<br>6015787.43317382037639618 |
| 6542899.61255226749926805,<br>6016549.85473496746271849 | 6543599.91485076863318682,<br>6016388.57161810528486967 | 6544004.90729851368814707,<br>6015787.40042169578373432 |
| 6542923.80770269781351089,<br>6016545.60665396321564913 | 6543604.92312630731612444,<br>6016381.18706283066421747 | 6544005.74493277259171009,<br>6015787.40467508975416422 |
| 6542923.82064937427639961,<br>6016545.6043808413669467  | 6543620.95154819451272488,<br>6016358.6481788782402873  | 6544006.44612013548612595,<br>6015787.39891639817506075 |
| 6542943.18785662669688463,<br>6016542.57638308964669704 | 6543624.00297157000750303,<br>6016354.30771205388009548 | 6544014.90667560789734125,<br>6015787.26189933437854052 |
| 6543021.43670722190290689,<br>6016527.42300647497177124 | 6543625.93144978675991297,<br>6016351.56456736475229263 | 6544015.90076101757586002,<br>6015787.2461690790951252  |

|                                                         |                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 6544016.39347574952989817,<br>6015761.43379584513604641 | 6544120.68136600032448769,<br>6014923.71898956224322319 | 6544226.7022685706615448,<br>6013933.92562821134924889  |
| 6544024.68176547158509493,<br>6015731.61903674434870481 | 6544126.25999969523400068,<br>6014870.28999960143119097 | 6544204.64000019803643227,<br>6013937.30000015906989574 |
| 6544038.76981613412499428,<br>6015708.48134658765047789 | 6544126.36073671746999025,<br>6014869.46759267244488001 | 6544148.9300002558156848,<br>6013945.74000038299709558  |
| 6544042.46952580288052559,<br>6015702.33917452767491341 | 6544127.89081634301692247,<br>6014855.62054324429482222 | 6544107.80999977886676788,<br>6013951.99999991618096828 |
| 6544047.6326337456703186,<br>6015693.88978117983788252  | 6544133.43073810264468193,<br>6014805.47290612850338221 | 6544067.04999963287264109,<br>6013958.39000015705823898 |
| 6544049.83566808793693781,<br>6015690.28452939447015524 | 6544133.79000004939734936,<br>6014802.12000022735446692 | 6544008.96999998390674591,<br>6013967.01000016182661057 |
| 6544057.74896312411874533,<br>6015677.52911541052162647 | 6544135.39999980013817549,<br>6014787.45999984815716743 | 6543979.76000030431896448,<br>6013971.2800003457814455  |
| 6544050.74116012919694185,<br>6015671.54742758721113205 | 6544138.77394058927893639,<br>6014757.08152409736067057 | 6543950.43999983090907335,<br>6013975.56000034604221582 |
| 6544043.98000046703964472,<br>6015665.83000009413808584 | 6544141.48999958951026201,<br>6014732.30000009760260582 | 6543923.2200003219768405,<br>6013980.39999980945140123  |
| 6544045.25999966077506542,<br>6015653.74000039137899876 | 6544141.73637325968593359,<br>6014730.22354074288159609 | 6543895.66000018175691366,<br>6013984.60999969113618135 |
| 6544057.42960215825587511,<br>6015539.26003619376569986 | 6544143.87167382147163153,<br>6014719.36571628786623478 | 6543866.82000046409666538,<br>6013988.70999989379197359 |
| 6544058.05999957863241434,<br>6015533.2899997578933835  | 6544159.4562516575679183,<br>6014565.872484908439219    | 6543836.01000005844980478,<br>6013993.41000002715736628 |
| 6544063.93000024370849133,<br>6015475.35999950580298901 | 6544170.45827237796038389,<br>6014463.8825797913596034  | 6543805.59000000916421413,<br>6013998.06000047735869884 |
| 6544064.94454789906740189,<br>6015465.16657175309956074 | 6544174.79541063215583563,<br>6014424.75495311245322227 | 6543793.34000020753592253,<br>6014000.7299997191876173  |
| 6544068.85821136459708214,<br>6015425.53749948833137751 | 6544175.63537807017564774,<br>6014417.03111440688371658 | 6543720.28999979421496391,<br>6014012.03999949712306261 |
| 6544070.42416935134679079,<br>6015410.11134132836014032 | 6544177.64999996777623892,<br>6014398.54000023100525141 | 6543694.79000048991292715,<br>6014015.99000035878270864 |
| 6544070.69999954383820295,<br>6015407.33999990206211805 | 6544191.17000014148652554,<br>6014274.26999969035387039 | 6543690.82999991159886122,<br>6014016.55999960098415613 |
| 6544073.67721591889858246,<br>6015376.41929696965962648 | 6544191.75332752708345652,<br>6014269.67997637297958136 | 6543633.09999974071979523,<br>6014025.14000038616359234 |
| 6544080.03999978024512529,<br>6015318.84999951906502247 | 6544194.12000001035630703,<br>6014246.56999951414763927 | 6543612.68000034056603909,<br>6014028.19000035524368286 |
| 6544093.82806073129177094,<br>6015185.86877782829105854 | 6544197.44999969005584717,<br>6014214.40000034961849451 | 6543591.84000028483569622,<br>6014031.26000035088509321 |
| 6544093.85348961316049099,<br>6015185.623436632566154   | 6544200.81194589007645845,<br>6014181.95313171669840813 | 6543529.30999976582825184,<br>6014041.03999972902238369 |
| 6544112.04640687070786953,<br>6015006.25796404387801886 | 6544204.13999974261969328,<br>6014149.76999963447451591 | 6543474.3800000473856926,<br>6014049.29999998956918716  |
| 6544113.36999996565282345,<br>6014994.95000018645077944 | 6544206.79070787783712149,<br>6014124.40514995437115431 | 6543447.37999974470585585,<br>6014053.52999972179532051 |
| 6544119.18285129684954882,<br>6014938.36864098347723484 | 6544226.21000027004629374,<br>6013938.57999982312321663 | 6543427.44000009912997484,<br>6014056.52000027056783438 |

|                                                         |                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 6543403.3599983362853527,<br>6014060.26000048778951168  | 6542849.94000049401074648,<br>6014145.40999952238053083 | 6542575.70000045374035835,<br>6013754.81999987456947565 |
| 6543398.42000002320855856,<br>6014061.03000022657215595 | 6542822.96000029519200325,<br>6014149.53000015765428543 | 6542567.55000012833625078,<br>6013756.10000003501772881 |
| 6543357.48999990988522768,<br>6014067.24000043049454689 | 6542815.9299996979534626,<br>6014150.42999978456646204  | 6542561.61999988462775946,<br>6013756.96999976690858603 |
| 6543339.69000003021210432,<br>6014069.93999957479536533 | 6542783.73000008799135685,<br>6014155.42000028863549232 | 6542555.91999994684010744,<br>6013757.79999973438680172 |
| 6543335.73999989498406649,<br>6014070.53000048920512199 | 6542746.55000017769634724,<br>6014161.26000020001083612 | 6542543.43999994825571775,<br>6013759.61999970953911543 |
| 6543329.79999981261789799,<br>6014071.43000011146068573 | 6542699.37999986205250025,<br>6014168.52000029198825359 | 6542525.90000006090849638,<br>6013762.19000001810491085 |
| 6543304.30000032857060432,<br>6014075.32000036723911762 | 6542694.28999963402748108,<br>6014154.41999978199601173 | 6542507.88999990094453096,<br>6013764.82000032719224691 |
| 6543273.32666333485394716,<br>6014080.0629044258967042  | 6542693.92999973148107529,<br>6014153.18999994732439518 | 6542495.54999986942857504,<br>6013766.63000041712075472 |
| 6543246.57000006921589375,<br>6014084.18000007327646017 | 6542692.86999973561614752,<br>6014149.59000012651085854 | 6542475.71000037901103497,<br>6013769.54000040423125029 |
| 6543242.08999951276928186,<br>6014084.87000002898275852 | 6542692.45000029727816582,<br>6014148.14999963436275721 | 6542417.53000013437122107,<br>6013759.06999972742050886 |
| 6543228.2200003145262599,<br>6014087.0000001136213541   | 6542688.34000040963292122,<br>6014148.72999996412545443 | 6542379.64000034891068935,<br>6013752.25999988988041878 |
| 6543208.89000040665268898,<br>6014089.93000030238181353 | 6542687.03000028431415558,<br>6014140.58999994397163391 | 6542372.72000027261674404,<br>6013756.80999952834099531 |
| 6543189.02646829932928085,<br>6014092.94347939733415842 | 6542681.43000023253262043,<br>6014106.16999959852546453 | 6542371.36999964155256748,<br>6013747.54999966360628605 |
| 6543157.01999978348612785,<br>6014097.91000036988407373 | 6542673.58999965526163578,<br>6014057.79000042844563723 | 6542370.32000027876347303,<br>6013747.71999979764223099 |
| 6543124.48000012803822756,<br>6014102.80000047665089369 | 6542663.2800001036375761,<br>6014000.24999986402690411  | 6542364.53999961726367474,<br>6013748.69999993313103914 |
| 6543082.32161487452685833,<br>6014109.15244883857667446 | 6542652.42000015825033188,<br>6013930.49000002536922693 | 6542361.44999959226697683,<br>6013749.08999996352940798 |
| 6543062.02999992202967405,<br>6014112.21000022999942303 | 6542638.76999975182116032,<br>6013842.84999981243163347 | 6542356.50999995786696672,<br>6013749.85000032465904951 |
| 6543058.0830047819763422,<br>6014112.83640474081039429  | 6542637.7600001934915781,<br>6013836.83000038284808397  | 6542337.67999979015439749,<br>6013752.7499999925494194  |
| 6543030.91000018920749426,<br>6014116.97000047471374273 | 6542635.17000040411949158,<br>6013820.94000018760561943 | 6542321.86999973095953465,<br>6013755.17999949865043163 |
| 6543011.2600000249221921,<br>6014120.12000048067420721  | 6542634.49000048171728849,<br>6013815.55000004265457392 | 6542294.96999966725707054,<br>6013759.30999984126538038 |
| 6542991.45999984629452229,<br>6014123.36999983061105013 | 6542632.98000042885541916,<br>6013807.30000001471489668 | 6542290.02999954391270876,<br>6013760.07000002451241016 |
| 6542945.93999966140836477,<br>6014130.74999964889138937 | 6542623.42000010516494513,<br>6013747.93000049889087677 | 6542277.09000036865472794,<br>6013762.17000031471252441 |
| 6542933.93000010214745998,<br>6014132.53999976627528667 | 6542607.73999966960400343,<br>6013750.23999989125877619 | 6542263.55000012833625078,<br>6013764.63000001292675734 |
| 6542906.47999998927116394,<br>6014136.69000030215829611 | 6542592.19000016152858734,<br>6013752.55999980960041285 | 6542208.14999957755208015,<br>6013773.23999996855854988 |

|                                                         |                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 6542189.73999998532235622,<br>6013776.05000011343508959 | 6541882.68000019155442715,<br>6013654.56999951973557472 | 6541496.43000027630478144,<br>6013424.51000015344470739 |
| 6542188.57000042963773012,<br>6013765.94000009633600712 | 6541882.8299996517598629,<br>6013656.31999963149428368  | 6541490.82000019960105419,<br>6013425.28000025823712349 |
| 6542187.77000001445412636,<br>6013758.97000009473413229 | 6541877.94000045210123062,<br>6013658.48999964818358421 | 6541464.38999988231807947,<br>6013422.219999988079071   |
| 6542186.09999984595924616,<br>6013744.05000038165599108 | 6541830.11999969091266394,<br>6013679.83999955188483    | 6541419.74000012129545212,<br>6013427.70000049099326134 |
| 6542181.29999994579702616,<br>6013711.04999985173344612 | 6541801.1899995282292366,<br>6013650.57999970111995935  | 6541418.20000041369348764,<br>6013417.75999957136809826 |
| 6542179.46999954245984554,<br>6013658.10999961476773024 | 6541791.66000003833323717,<br>6013638.83000041823834181 | 6541368.28999971784651279,<br>6013424.93999988678842783 |
| 6542133.68000044673681259,<br>6013648.89000034611672163 | 6541788.78999960329383612,<br>6013634.92999973148107529 | 6541357.62999971583485603,<br>6013355.83000042568892241 |
| 6542127.41000030469149351,<br>6013673.87000000756233931 | 6541780.45000014081597328,<br>6013628.79999954253435135 | 6541349.88000026065856218,<br>6013305.56000023707747459 |
| 6542128.63000014610588551,<br>6013687.27000046614557505 | 6541750.09000037424266338,<br>6013622.1000001197680831  | 6541349.87999991327524185,<br>6013305.53000011388212442 |
| 6542080.82000014092773199,<br>6013690.29999974835664034 | 6541735.4600001722574234,<br>6013618.87999960500746965  | 6541339.55000019632279873,<br>6013307.11999987717717886 |
| 6542070.89000008534640074,<br>6013690.92999959085136652 | 6541704.98000038042664528,<br>6013614.5500002047047019  | 6541339.05999991949647665,<br>6013303.249999625608325   |
| 6542070.05999986454844475,<br>6013685.55999988038092852 | 6541644.24999977461993694,<br>6013585.42000002693384886 | 6541308.45999991893768311,<br>6013308.10000019706785679 |
| 6542046.11999986600130796,<br>6013687.72999968845397234 | 6541583.60999987553805113,<br>6013571.97000023350119591 | 6541292.64999986439943314,<br>6013310.6000000800937414  |
| 6542030.60999968182295561,<br>6013689.14000008068978786 | 6541533.49999986309558153,<br>6013563.86999982409179211 | 6541288.69999978318810463,<br>6013311.21999964118003845 |
| 6542022.85000018496066332,<br>6013663.92000033892691135 | 6541531.45000005420297384,<br>6013561.43000043369829655 | 6541263.14000048208981752,<br>6013315.2700001485645771  |
| 6542017.77000009827315807,<br>6013645.27999961469322443 | 6541538.93999964464455843,<br>6013547.06999960634857416 | 6541256.04000002518296242,<br>6013316.38999986555427313 |
| 6542008.55000031925737858,<br>6013639.25000005215406418 | 6541531.87000027112662792,<br>6013534.68000000156462193 | 6541249.62000039592385292,<br>6013317.41000029165297747 |
| 6542005.82999996282160282,<br>6013637.54000036511570215 | 6541543.3600002583116293,<br>6013530.61999978683888912  | 6541249.17999951355159283,<br>6013312.76999973319470882 |
| 6541999.39999953657388687,<br>6013633.35999990999698639 | 6541558.65000027045607567,<br>6013477.18000029120594263 | 6541248.59000038076192141,<br>6013306.66999972891062498 |
| 6541990.09000002592802048,<br>6013627.32000031881034374 | 6541556.91999949421733618,<br>6013474.57000037841498852 | 6541248.17999980412423611,<br>6013302.37000046856701374 |
| 6541964.03000008314847946,<br>6013626.88000034727156162 | 6541529.24999983329325914,<br>6013448.32000049762427807 | 6541248.08000029530376196,<br>6013300.84000015538185835 |
| 6541943.43000011518597603,<br>6013633.5700003569945693  | 6541525.11999951303005219,<br>6013443.58000013139098883 | 6541244.87000031769275665,<br>6013246.76999988500028849 |
| 6541930.40999975241720676,<br>6013637.78999955579638481 | 6541500.19999983999878168,<br>6013441.59999993816018105 | 6541244.60000048391520977,<br>6013242.38000005949288607 |
| 6541923.90000042598694563,<br>6013643.63000018335878849 | 6541498.48999983165413141,<br>6013441.46999958343803883 | 6541244.54000017885118723,<br>6013241.18000020366162062 |

|                                                         |                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 6541244.43000023066997528,<br>6013239.4300001859664917  | 6540867.73000043909996748,<br>6013161.07999984547495842 | 6541199.58000039868056774,<br>6013509.07999981939792633 |
| 6541240.67999963089823723,<br>6013217.64000029303133488 | 6540832.6599996155127883,<br>6013162.40999978221952915  | 6541200.79999967198818922,<br>6013510.00000045727938414 |
| 6541237.72999976295977831,<br>6013201.64999984856694937 | 6540788.95999961066991091,<br>6013163.93999967351555824 | 6541209.6400002995505929,<br>6013516.62999975774437189  |
| 6541235.87999991979449987,<br>6013194.29000018164515495 | 6540749.12999982386827469,<br>6013165.35000012908130884 | 6541211.57999956607818604,<br>6013518.52000026870518923 |
| 6541234.62999986298382282,<br>6013188.55999995861202478 | 6540736.12999994214624166,<br>6013165.79999967385083437 | 6541215.52000002469867468,<br>6013522.35999990068376064 |
| 6541231.72999980859458447,<br>6013176.88000048510730267 | 6540705.4500001659616828,<br>6013167.23000029008835554  | 6541223.11000013072043657,<br>6013529.7700002184137702  |
| 6541219.80999961029738188,<br>6013138.15999987721443176 | 6540732.17999975010752678,<br>6013182.8800002234056592  | 6541225.85000012442469597,<br>6013532.58000028040260077 |
| 6541219.0599997416138649,<br>6013135.13000043574720621  | 6540741.32000041846185923,<br>6013188.27999978419393301 | 6541238.01000004541128874,<br>6013544.20999975688755512 |
| 6541213.98000043816864491,<br>6013133.22999977972358465 | 6540749.99000009428709745,<br>6013193.37000043224543333 | 6541238.19487660005688667,<br>6013551.55846952274441719 |
| 6541198.32000022009015083,<br>6013127.62000030279159546 | 6540759.20999992731958628,<br>6013199.0600002184510231  | 6541238.51000031642615795,<br>6013564.22000041324645281 |
| 6541198.05000002961605787,<br>6013127.65999999642372131 | 6540786.96000033430755138,<br>6013216.31000007688999176 | 6541238.9500004481524229,<br>6013577.62000035122036934  |
| 6541186.84999999683350325,<br>6013128.43000023998320103 | 6540825.13999977614730597,<br>6013240.22000024281442165 | 6541239.1300002308562398,<br>6013584.62999961618334055  |
| 6541151.72000004537403584,<br>6013133.3599998727440834  | 6540875.899999825283885,<br>6013272.0299996817484498    | 6541240.03999972809106112,<br>6013619.68999996315687895 |
| 6541086.75000043958425522,<br>6013141.86000003945082426 | 6540886.24000011663883924,<br>6013279.34999995026737452 | 6541250.93999974057078362,<br>6013626.15000035148113966 |
| 6541056.22000033222138882,<br>6013145.33000029809772968 | 6540919.72999966517090797,<br>6013302.65999955497682095 | 6541250.49000002723187208,<br>6013631.10000025015324354 |
| 6541036.39000020828098059,<br>6013147.6699999226257205  | 6540939.34999978914856911,<br>6013316.30999969877302647 | 6541250.79999978002160788,<br>6013655.08000034652650356 |
| 6541016.51999977417290211,<br>6013149.99999982211738825 | 6540966.39999978896230459,<br>6013335.94999974127858877 | 6541243.92000030167400837,<br>6013650.14999974425882101 |
| 6540996.76999991480261087,<br>6013152.31999978050589561 | 6540999.99000040534883738,<br>6013360.31000042427331209 | 6541244.199999725446105,<br>6013660.14999970700591803   |
| 6540987.12000007089227438,<br>6013153.45999979786574841 | 6541108.99999994225800037,<br>6013440.60999981965869665 | 6541244.12999996170401573,<br>6013692.93999967910349369 |
| 6540976.81000030506402254,<br>6013154.35999979730695486 | 6541129.12999951839447021,<br>6013455.77000034041702747 | 6541243.88000029046088457,<br>6013697.59999984782189131 |
| 6540956.95999980065971613,<br>6013156.09999968856573105 | 6541147.24999968614429235,<br>6013468.92999971285462379 | 6541243.87999998405575752,<br>6013700.30000012833625078 |
| 6540937.07000044360756874,<br>6013157.84000028390437365 | 6541165.04999997466802597,<br>6013482.80000041704624891 | 6541243.85000000521540642,<br>6013714.27000032737851143 |
| 6540924.61000035423785448,<br>6013158.93000022508203983 | 6541177.20999988820403814,<br>6013491.66000023670494556 | 6541243.81999990623444319,<br>6013727.07000007480382919 |
| 6540912.87000049464404583,<br>6013159.36999980174005032 | 6541188.97000004816800356,<br>6013500.8099999865889549  | 6541243.78999980818480253,<br>6013739.6499996529892087  |

|                                                         |                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 6541243.76999968476593494,<br>6013755.12000013794749975 | 6541376.95999983139336109,<br>6013898.04999976791441441 | 6541633.42999950796365738,<br>6014131.75000001024454832 |
| 6541243.75999951642006636,<br>6013760.63999960757791996 | 6541384.0100001497194171,<br>6013898.31999952998012304  | 6541634.99000018462538719,<br>6014133.75999985821545124 |
| 6541246.54999970924109221,<br>6013760.1099995095282793  | 6541391.46999983116984367,<br>6013898.67999960668385029 | 6541640.83000017330050468,<br>6014141.81000014580786228 |
| 6541245.02000034973025322,<br>6013799.96000046096742153 | 6541401.60000001173466444,<br>6013899.28000014647841454 | 6541642.44999985210597515,<br>6014144.40999970771372318 |
| 6541245.24000021815299988,<br>6013807.81000034417957067 | 6541444.00999959465116262,<br>6013912.46000016294419765 | 6541648.58999950438737869,<br>6014154.27999989874660969 |
| 6541244.79000044427812099,<br>6013813.38000012561678886 | 6541457.52000036928802729,<br>6013927.26999998651444912 | 6541655.21000050101429224,<br>6014166.05999960005283356 |
| 6541244.24000028241425753,<br>6013843.55000010319054127 | 6541471.0100000211969018,<br>6013942.05000018794089556  | 6541656.18999997247010469,<br>6014167.79000028502196074 |
| 6541244.04999966453760862,<br>6013857.68999972473829985 | 6541484.49000025261193514,<br>6013956.83000047411769629 | 6541663.15000022947788239,<br>6014181.34999977890402079 |
| 6541242.61000003945082426,<br>6013871.61999962851405144 | 6541492.92999980226159096,<br>6013966.09000040404498577 | 6541669.74000039137899876,<br>6014195.51000039279460907 |
| 6541258.95999985374510288,<br>6013873.16999991238117218 | 6541497.89000044390559196,<br>6013971.60999990999698639 | 6541684.53999964985996485,<br>6014197.2799998177215457  |
| 6541267.99999973643571138,<br>6013873.70999973546713591 | 6541508.36999969091266394,<br>6013982.32999955490231514 | 6541690.10000017564743757,<br>6014219.69999973382800817 |
| 6541268.62999998964369297,<br>6013908.14000033307820559 | 6541509.75999990664422512,<br>6013984.5399995930492878  | 6541690.58000006340444088,<br>6014221.67000045161694288 |
| 6541277.99999955855309963,<br>6013913.71000027377158403 | 6541521.58000032883137465,<br>6013997.4899997292086482  | 6541701.28000006079673767,<br>6014225.33999993186444044 |
| 6541285.2200000612065196,<br>6013911.07000042404979467  | 6541535.04000019561499357,<br>6014012.25999990291893482 | 6541764.70999992731958628,<br>6014211.47000038810074329 |
| 6541289.73000048752874136,<br>6013909.55999980866909027 | 6541548.41000018827617168,<br>6014027.0200002808123827  | 6541843.24000039976090193,<br>6014191.360000423155725   |
| 6541289.93000029306858778,<br>6013909.49999977368861437 | 6541561.85999984294176102,<br>6014041.74999965447932482 | 6541856.74999991524964571,<br>6014188.57000046130269766 |
| 6541297.77999985497444868,<br>6013908.77999957650899887 | 6541566.94296226184815168,<br>6014047.3001458216458559  | 6541892.25000046007335186,<br>6014181.22000003140419722 |
| 6541306.49999967776238918,<br>6013908.09999957494437695 | 6541575.46000034920871258,<br>6014056.59999962989240885 | 6541910.23000002186745405,<br>6014177.53999976068735123 |
| 6541311.4800003869459033,<br>6013907.90000000968575478  | 6541588.92999997269362211,<br>6014071.35999953374266624 | 6541928.63000028394162655,<br>6014173.68000008631497622 |
| 6541340.3699999051168561,<br>6013899.30000001285225153  | 6541602.35999972559511662,<br>6014086.08999969251453876 | 6541931.83000048529356718,<br>6014173.009999955072999   |
| 6541349.17000046372413635,<br>6013896.66999954264611006 | 6541603.78000006452202797,<br>6014087.64000008720904589 | 6541973.97000027727335691,<br>6014164.44000035431236029 |
| 6541350.26999970711767673,<br>6013896.7199997552484274  | 6541615.17000043205916882,<br>6014101.47000012826174498 | 6541981.05999977048486471,<br>6014163.14999969117343426 |
| 6541362.24000048357993364,<br>6013897.31000009644776583 | 6541616.98000032640993595,<br>6014103.68000045418739319 | 6542001.53000033646821976,<br>6014160.8700004480779171  |
| 6541369.4400002034381032,<br>6013897.66999959945678711  | 6541625.93999979458749294,<br>6014118.70000014360994101 | 6542017.51999980863183737,<br>6014163.80000047292560339 |

|                                                         |                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 6542017.59999984689056873,<br>6014161.30000000540167093 | 6542313.5899997241795063,<br>6014438.29999992344528437  | 6542389.20000036247074604,<br>6014818.73000030405819416 |
| 6542057.21999983116984367,<br>6014168.00999988056719303 | 6542326.99000039976090193,<br>6014445.17000046651810408 | 6542387.68999991938471794,<br>6014831.05000010877847672 |
| 6542068.06000001635402441,<br>6014169.84999995958060026 | 6542323.81000044848769903,<br>6014451.1399999288842082  | 6542384.68000025302171707,<br>6014858.28999955020844936 |
| 6542118.26999954041093588,<br>6014174.57000044826418161 | 6542332.98999969474971294,<br>6014444.81999979726970196 | 6542255.55999995023012161,<br>6014876.55000027921050787 |
| 6542130.21999976132065058,<br>6014175.6800002483651042  | 6542339.05999971926212311,<br>6014444.32999966014176607 | 6542224.5899998564273119,<br>6014883.65000003017485142  |
| 6542187.96000030729919672,<br>6014181.10999979637563229 | 6542343.3500003507360816,<br>6014450.16000035591423512  | 6542214.11999962851405144,<br>6014890.77000043168663979 |
| 6542196.89999974798411131,<br>6014182.08999998681247234 | 6542350.81000000517815351,<br>6014464.9500001473352313  | 6542228.85999971441924572,<br>6014917.53999997954815626 |
| 6542197.85999960917979479,<br>6014236.82999954372644424 | 6542364.89000042341649532,<br>6014512.43999974336475134 | 6542241.9299997016787529,<br>6014941.62999965250492096  |
| 6542197.99999959114938974,<br>6014241.74000038485974073 | 6542370.44999999552965164,<br>6014531.15999973565340042 | 6542250.27000006567686796,<br>6014949.70000023767352104 |
| 6542198.1400003070011735,<br>6014255.4299998739734292   | 6542377.90000039897859097,<br>6014567.34000037517398596 | 6542276.14999967440962791,<br>6014982.11000026017427444 |
| 6542198.37000022921711206,<br>6014279.40999951213598251 | 6542378.55000037234276533,<br>6014570.16999975219368935 | 6542300.97999979928135872,<br>6015008.65000019129365683 |
| 6542198.57999956235289574,<br>6014286.52999981492757797 | 6542380.72999997716397047,<br>6014581.1000001598149538  | 6542348.40000017080456018,<br>6015055.11000004597008228 |
| 6542198.71070702746510506,<br>6014291.38145988341420889 | 6542388.39999969862401485,<br>6014618.27000020258128643 | 6542359.53000006079673767,<br>6015066.02000046521425247 |
| 6542199.15999978128820658,<br>6014305.60000037215650082 | 6542390.41999967955052853,<br>6014628.08999953977763653 | 6542375.69999975338578224,<br>6015081.8700003745034337  |
| 6542204.35000045876950026,<br>6014305.61999994702637196 | 6542390.21999993734061718,<br>6014641.7600002670660615  | 6542384.10999957658350468,<br>6015087.17999993916600943 |
| 6542200.04999969527125359,<br>6014382.53000008221715689 | 6542381.400000074878335,<br>6014654.89999960735440254   | 6542385.26000015810132027,<br>6015087.97999968007206917 |
| 6542264.97999977506697178,<br>6014382.89000046998262405 | 6542403.38999961502850056,<br>6014694.62999994494020939 | 6542423.32000012509524822,<br>6015118.56000019330531359 |
| 6542284.04000033810734749,<br>6014382.91000049654394388 | 6542404.5100002083927393,<br>6014697.69000046327710152  | 6542429.56000028364360332,<br>6015123.5799996592104435  |
| 6542305.03999973088502884,<br>6014382.95000032801181078 | 6542407.98999959323555231,<br>6014707.21999957878142595 | 6542436.61999979335814714,<br>6015129.89000013470649719 |
| 6542307.27000028267502785,<br>6014384.74999978858977556 | 6542408.07999953255057335,<br>6014708.60999998450279236 | 6542448.55000019818544388,<br>6015140.56000038422644138 |
| 6542307.12000030837953091,<br>6014392.86000044364482164 | 6542406.70000002253800631,<br>6014708.00999957509338856 | 6542451.17999954801052809,<br>6015143.0199999613687396  |
| 6542309.21000016294419765,<br>6014407.71999956760555506 | 6542402.05999960470944643,<br>6014752.35999964084476233 | 6542492.31000005453824997,<br>6015175.68999992031604052 |
| 6542324.69000039342790842,<br>6014415.77999977394938469 | 6542401.61999996658414602,<br>6014756.59000049531459808 | 6542527.18999981600791216,<br>6015200.96000004094094038 |
| 6542322.42000000365078449,<br>6014420.21999953594058752 | 6542396.0100002083927393,<br>6014755.88999961409717798  | 6542534.98999963141977787,<br>6015207.22000035550445318 |

|                                                         |                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 6542549.63999958522617817,<br>6015219.18000030890107155 | 6542195.56999972648918629,<br>6015593.5500001471489668  | 6541948.03999979700893164,<br>6016402.88999952469021082 |
| 6542550.59000038355588913,<br>6015219.7400004668161273  | 6542151.02000009454786777,<br>6015593.05999955348670483 | 6541943.6299996767193079,<br>6016426.68000025302171707  |
| 6542554.89999970234930515,<br>6015223.45999980997294188 | 6542096.87000005971640348,<br>6015599.58000022731721401 | 6541939.31999955233186483,<br>6016449.91999958176165819 |
| 6542577.13000004552304745,<br>6015241.3899995107203722  | 6542093.48000005166977644,<br>6015617.84999975189566612 | 6541933.02000037953257561,<br>6016483.91000009048730135 |
| 6542598.81000018958002329,<br>6015260.03999984450638294 | 6542087.89999954774975777,<br>6015647.95999987795948982 | 6541931.65000012703239918,<br>6016491.31000036839395761 |
| 6542590.40999968256801367,<br>6015267.7300001597031951  | 6542077.19999969471246004,<br>6015705.62000003829598427 | 6541928.58000033348798752,<br>6016507.63000025041401386 |
| 6542578.82000022102147341,<br>6015278.36999980174005032 | 6542063.43000038247555494,<br>6015779.25999984797090292 | 6541923.03000028431415558,<br>6016537.10999998543411493 |
| 6542575.59999983850866556,<br>6015300.87000019941478968 | 6542048.5900001022964716,<br>6015860.64000028371810913  | 6541920.96000030357390642,<br>6016548.12000021245330572 |
| 6542553.26999987568706274,<br>6015320.00000038277357817 | 6542039.34493881743401289,<br>6015910.57895359676331282 | 6541916.57000025175511837,<br>6016572.52999994531273842 |
| 6542529.35999970976263285,<br>6015340.5100003257393837  | 6542037.38999954424798489,<br>6015921.22999968752264977 | 6541909.47999996598809958,<br>6016611.90000048745423555 |
| 6542521.78000003565102816,<br>6015347.02000020164996386 | 6542031.98388814833015203,<br>6015950.34105003159493208 | 6541907.2700001522898674,<br>6016624.18999982252717018  |
| 6542496.19000018667429686,<br>6015368.99000036530196667 | 6542023.67000025790184736,<br>6015995.10999974142760038 | 6541893.66000042855739594,<br>6016698.0200003944337368  |
| 6542494.07999997399747372,<br>6015370.80000028945505619 | 6542008.59000007901340723,<br>6016076.52999968826770782 | 6541893.52000043261796236,<br>6016699.94999979622662067 |
| 6542476.26000010967254639,<br>6015386.109999500438571   | 6542005.87000045739114285,<br>6016091.40000049769878387 | 6541893.03000012133270502,<br>6016704.79000040702521801 |
| 6542454.25000049266964197,<br>6015405.00000033341348171 | 6541992.13000013306736946,<br>6016165.41000026278197765 | 6541892.93999979831278324,<br>6016705.87999967485666275 |
| 6542446.65999963786453009,<br>6015411.51000004168599844 | 6541991.71000010799616575,<br>6016167.58999997563660145 | 6541892.51999966241419315,<br>6016710.85999986995011568 |
| 6542413.8500002883374691,<br>6015439.68000045977532864  | 6541990.09999982547014952,<br>6016180.92000003345310688 | 6541885.63153265789151192,<br>6016741.65175452828407288 |
| 6542413.37000043969601393,<br>6015436.71999979671090841 | 6541978.80000029969960451,<br>6016238.25999989081174135 | 6541886.2796251717954874,<br>6016741.51724935229867697  |
| 6542394.18999949935823679,<br>6015452.93000024370849133 | 6541975.15999997034668922,<br>6016258.0299995057284832  | 6541887.39388841018080711,<br>6016741.10565098095685244 |
| 6542297.69999983999878168,<br>6015534.48000048752874136 | 6541970.50000029057264328,<br>6016283.02999968733638525 | 6541889.48878068942576647,<br>6016740.33181745652109385 |
| 6542276.12999968603253365,<br>6015553.33999984338879585 | 6541969.5699995057657361,<br>6016287.99999983794987202  | 6542064.25866363570094109,<br>6016707.0820903442800045  |
| 6542261.38999980222433805,<br>6015563.21000030357390642 | 6541963.71000010892748833,<br>6016319.26000002026557922 | 6542067.40479395817965269,<br>6016706.63673564326018095 |
| 6542243.87999968230724335,<br>6015583.84000033605843782 | 6541958.2899995930492878,<br>6016348.13999967556446791  |                                                         |
| 6542207.05999976769089699,<br>6015584.93999953102320433 | 6541953.05000001098960638,<br>6016376.07999959774315357 |                                                         |

Poligon 3

(X, Y)

|                                                         |                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 6542387.00206164829432964,<br>6013259.13422202039510012 | 6542789.03000016324222088,<br>6013060.91000041924417019 | 6542562.63000031094998121,<br>6012873.49000027496367693 |
| 6542387.18000049144029617,<br>6013259.0099993644654751  | 6542786.8799996767193079,<br>6013055.87999989837408066  | 6542545.580000308342278,<br>6012874.53000007942318916   |
| 6542444.83000002335757017,<br>6013252.58000050019472837 | 6542783.77000041957944632,<br>6013048.50000000651925802 | 6542544.20000010635703802,<br>6012878.72999974247068167 |
| 6542447.04999980237334967,<br>6013252.3599998215213418  | 6542783.30000039469450712,<br>6013047.3900004206225276  | 6542526.12999975122511387,<br>6012881.47999992407858372 |
| 6542504.66000005975365639,<br>6013246.05999995488673449 | 6542791.09999995958060026,<br>6013032.65999992284923792 | 6542512.47000000346451998,<br>6012883.53999952133744955 |
| 6542506.9199998527765274,<br>6013245.89000038243830204  | 6542790.37999956402927637,<br>6013023.51000037230551243 | 6542494.85000018496066332,<br>6012885.23999979346990585 |
| 6542568.0499999113380909,<br>6013239.13000038452446461  | 6542789.80000024940818548,<br>6013023.47999956086277962 | 6542460.82000025454908609,<br>6012888.53000046871602535 |
| 6542580.92999970447272062,<br>6013237.75999959837645292 | 6542789.41000004019588232,<br>6013018.68999965209513903 | 6542457.72999974433332682,<br>6012904.12999984342604876 |
| 6542581.3599996380507946,<br>6013242.55000027641654015  | 6542787.4000001959502697,<br>6013018.8599997702986002   | 6542453.13999963644891977,<br>6012927.38999961689114571 |
| 6542601.67000027373433113,<br>6013240.13000014610588551 | 6542785.84000036958605051,<br>6013006.93999985791742802 | 6542441.50999981444329023,<br>6012987.17000031843781471 |
| 6542601.20999982208013535,<br>6013236.73000028263777494 | 6542777.86000001709908247,<br>6013007.94000039715319872 | 6542442.98999978601932526,<br>6013110.27999985683709383 |
| 6542603.52999997790902853,<br>6013236.52999976463615894 | 6542769.18999958131462336,<br>6013001.05000018235296011 | 6542443.09000035189092159,<br>6013117.9100002059713006  |
| 6542671.38000001478940248,<br>6013228.96999985724687576 | 6542756.02999955415725708,<br>6012990.51000017393380404 | 6542475.65999960247427225,<br>6013112.71999995037913322 |
| 6542673.33999951928853989,<br>6013228.71000015549361706 | 6542736.9399995245039463,<br>6012975.2300003319978714   | 6542477.78000008035451174,<br>6013112.37999961338937283 |
| 6542747.98000019136816263,<br>6013220.56999998353421688 | 6542680.34000032115727663,<br>6012980.32999955955892801 | 6542486.00000013504177332,<br>6013111.06999995559453964 |
| 6542747.12999952118843794,<br>6013214.29999950248748064 | 6542589.62000024691224098,<br>6012982.32999996561557055 | 6542489.80000011809170246,<br>6013110.45999991800636053 |
| 6542746.74000021629035473,<br>6013211.17999979574233294 | 6542589.35999992582947016,<br>6012975.54000016022473574 | 6542491.10000045504420996,<br>6013120.46999957226216793 |
| 6542746.25000020675361156,<br>6013206.86999956239014864 | 6542588.75000006426125765,<br>6012959.92999996431171894 | 6542485.95000025536864996,<br>6013125.72999954596161842 |
| 6542745.86999999545514584,<br>6013203.07999991811811924 | 6542588.31000026501715183,<br>6012950.01999987941235304 | 6542474.23999988567084074,<br>6013139.27999951038509607 |
| 6542745.59000035189092159,<br>6013200.60999994166195393 | 6542591.97999988403171301,<br>6012949.68000027816742659 | 6542451.92000022251158953,<br>6013165.15000015683472157 |
| 6542733.14000006020069122,<br>6013200.15999958477914333 | 6542598.24000004306435585,<br>6012948.93999993614852428 | 6542448.93999952636659145,<br>6013183.37000041268765926 |
| 6542733.02999999094754457,<br>6013154.04999999329447746 | 6542592.43999966885894537,<br>6012897.32000001240521669 | 6542437.22999976295977831,<br>6013196.56999985314905643 |
| 6542747.42999991867691278,<br>6013137.50000023934990168 | 6542590.7899998826906085,<br>6012882.78000038024038076  | 6542419.38999986089766026,<br>6013202.8400002708658576  |
| 6542787.7199998777359724,<br>6013137.78999954275786877  | 6542561.52000018861144781,<br>6012888.67000037617981434 | 6542394.32000028714537621,<br>6013231.68000019900500774 |

6542390.43000049330294132,  
6013236.32999985665082932

6542392.25000017322599888,  
6013238.01000021491199732

6542385.77999965660274029,  
6013245.44999983254820108

6542386.58000035863369703,  
6013252.86999980267137289

6542387.00206164829432964,  
6013259.13422202039510012

6541509.6800001123920083,  
6015730.92000027373433113

6541506.03000006731599569,  
6015773.39999952167272568

6541505.8899995032697916,  
6015791.68000002950429916

6541509.12999996449798346,  
6015810.7499998090788722

6541517.21000014897435904,  
6015840.28000040911138058

6541528.69999963976442814,  
6015874.3400000249966979

6541528.91999983415007591,  
6015888.7300000237300992

6541525.74999977927654982,  
6015903.80000002775341272

6541517.71999978087842464,  
6015925.17999970633536577

6541494.82999973092228174,  
6015973.55999993160367012

6541482.63000046368688345,  
6015995.15000020992010832

6541463.28000032063573599,  
6016020.60999957378953695

6541455.85999958589673042,  
6016033.40999971143901348

6541452.87999976705759764,  
6016048.23999956529587507

6541453.92999993078410625,  
6016066.66999999433755875

6541464.27000023331493139,  
6016090.72000011801719666

6541490.26999992504715919,  
6016107.6899998299775078

6541498.41000041551887989,  
6016118.22000038810074329

6541506.39999970607459545,  
6016137.33999956678599119

6541513.73999958392232656,  
6016181.60000001173466444

6541513.67000002041459084,  
6016182.83999952767044306

6541517.25999958720058203,  
6016214.39999998174607754

6541533.30999982357025146,  
6016261.38000009581446648

6541536.91000046953558922,  
6016268.7100004656240344

6541553.94999991357326508,  
6016295.43999997060745955

6541555.28999972064048052,  
6016297.80999950040131807

6541556.20000033918768167,  
6016299.41000028792768717

6541557.03000015113502741,  
6016301.04000041540712118

6541559.94999989122152328,  
6016305.31000016070902348

6541564.80999996233731508,  
6016310.43000009004026651

6541572.35923290438950062,  
6016316.23309270851314068

6541574.04002738185226917,  
6016316.32208657544106245

6541574.04438908956944942,  
6016317.53146258555352688

6541574.04714960232377052,  
6016318.29687390103936195

6541574.04814858362078667,  
6016318.57386281713843346

6541567.63966065645217896,  
6016318.21300628036260605

6541567.42965448275208473,  
6016318.21025750879198313

6541576.83288414217531681,  
6016321.4832126684486866

6541579.74679540935903788,  
6016322.49744941107928753

6541603.18939996976405382,  
6016348.95891628507524729

6541624.09999956283718348,  
6016375.46999973803758621

6541633.12169862538576126,  
6016393.43557119462639093

6541634.92564348317682743,  
6016393.25097877811640501

6541641.84785260539501905,  
6016422.41051264200359583

6541642.01384332217276096,  
6016443.88871101383119822

6541642.12800239026546478,  
6016468.31835323013365269

6541643.63592667784541845,  
6016490.43602542672306299

6541641.78999971505254507,  
6016521.17999975010752678

## Pozostały obszar miejski

### Poligon 2

(X, Y)

6541467.67999966256320477,  
6015370.45999974571168423

6541470.27000049687922001,  
6015404.79000010620802641

6541467.78999962005764246,  
6015429.26999957673251629

6541463.07999971881508827,  
6015447.70000036060810089

6541463.07000040914863348,  
6015478.77000034227967262

6541470.98000021744519472,  
6015520.15000033006072044

6541474.03999993298202753,  
6015561.32999951578676701

6541477.46999979950487614,  
6015560.74999983981251717

6541481.34999963734298944,  
6015579.59000031836330891

6541487.50999997183680534,  
6015595.91999952029436827

6541504.20000036153942347,  
6015629.90000026114284992

6541511.08000032138079405,  
6015649.01000049151480198

6541514.03999974671751261,  
6015658.0600000349804759

6541517.02999984193593264,  
6015682.68999985512346029

6541515.27999991551041603,  
6015697.29000039864331484

6541515.26999977231025696,  
6015702.91000032797455788

|                                                         |                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 6541641.78918883297592402,<br>6016521.1825621584430337  | 6541619.71846345439553261,<br>6016782.08253765851259232 | 6541878.47091153170913458,<br>6016743.13787043187767267 |
| 6541639.1386870201677084,<br>6016536.61641864851117134  | 6541622.09249264001846313,<br>6016781.2155155623331666  | 6541885.63153265789151192,<br>6016741.65175452828407288 |
| 6541635.47988915350288153,<br>6016557.9309336245059967  | 6541625.3370082788169384,<br>6016781.77187028620392084  | 6541885.67000000271946192,<br>6016741.43999972008168697 |
| 6541637.06237428355962038,<br>6016560.964983438141644   | 6541632.05762800201773643,<br>6016781.25332360900938511 | 6541892.51999966241419315,<br>6016710.8599986995011568  |
| 6541634.63067832496017218,<br>6016568.72627677395939827 | 6541632.35000001452863216,<br>6016781.23000048659741879 | 6541892.93999979831278324,<br>6016705.87999967485666275 |
| 6541633.59689577016979456,<br>6016581.65117483679205179 | 6541634.85000039078295231,<br>6016781.0199998558312654  | 6541893.03000012133270502,<br>6016704.79000040702521801 |
| 6541633.66773537080734968,<br>6016593.60099515691399574 | 6541639.93497256562113762,<br>6016780.62509015575051308 | 6541893.52000043261796236,<br>6016699.94999979622662067 |
| 6541632.33905630186200142,<br>6016607.56248219311237335 | 6541658.14600921887904406,<br>6016778.90522068832069635 | 6541893.66000042855739594,<br>6016698.0200003944337368  |
| 6541629.83948372211307287,<br>6016622.9384326059371233  | 6541658.5225920295342803,<br>6016778.86965581122785807  | 6541909.47999996598809958,<br>6016611.90000048745423555 |
| 6541629.76828523632138968,<br>6016631.49373692832887173 | 6541680.91074694599956274,<br>6016777.31080205272883177 | 6541916.57000025175511837,<br>6016572.52999994531273842 |
| 6541625.71141046099364758,<br>6016656.48472961317747831 | 6541681.33191293384879827,<br>6016777.2814768934622407  | 6541920.96000030357390642,<br>6016548.12000021245330572 |
| 6541622.82201424427330494,<br>6016669.0030511636286974  | 6541702.08318018354475498,<br>6016781.09814324043691158 | 6541923.03000028431415558,<br>6016537.10999998543411493 |
| 6541615.38721098937094212,<br>6016692.96545148175209761 | 6541702.56142044719308615,<br>6016781.08487032540142536 | 6541928.58000033348798752,<br>6016507.63000025041401386 |
| 6541610.50290324911475182,<br>6016720.55664487555623055 | 6541764.3836436104029417,<br>6016779.36907743941992521  | 6541931.65000012703239918,<br>6016491.31000036839395761 |
| 6541609.17278909124433994,<br>6016728.26349607389420271 | 6541783.60863396432250738,<br>6016775.2894035205245018  | 6541933.02000037953257561,<br>6016483.91000009048730135 |
| 6541608.38926957361400127,<br>6016729.88359638769179583 | 6541783.74611835926771164,<br>6016775.26022839732468128 | 6541939.31999955233186483,<br>6016449.91999958176165819 |
| 6541607.65293208975344896,<br>6016741.59180798847228289 | 6541806.47597151808440685,<br>6016773.37203227449208498 | 6541943.6299996767193079,<br>6016426.68000025302171707  |
| 6541606.66355325467884541,<br>6016742.90876954980194569 | 6541806.48965976573526859,<br>6016773.37089517433196306 | 6541948.03999979700893164,<br>6016402.88999952469021082 |
| 6541607.75890796538442373,<br>6016754.59290108922868967 | 6541808.38226087857037783,<br>6016773.31546241138130426 | 6541950.13999981991946697,<br>6016391.59000006597489119 |
| 6541606.67693313956260681,<br>6016772.33066693972796202 | 6541808.38820334803313017,<br>6016773.3152860663831234  | 6541953.05000001098960638,<br>6016376.07999959774315357 |
| 6541605.40022433269768953,<br>6016783.33070400357246399 | 6541816.39107504859566689,<br>6016773.08089069277048111 | 6541958.2899995930492878,<br>6016348.13999967556446791  |
| 6541608.58562661334872246,<br>6016783.05302237998694181 | 6541827.10637884307652712,<br>6016755.48949151113629341 | 6541963.71000010892748833,<br>6016319.26000002026557922 |
| 6541613.1856013685464859,<br>6016782.65044756140559912  | 6541827.11837621033191681,<br>6016755.46979533787816763 | 6541969.5699995057657361,<br>6016287.99999983794987202  |
| 6541614.5959899453446269,<br>6016782.52907993458211422  | 6541828.17615306563675404,<br>6016753.56336675398051739 | 6541970.50000029057264328,<br>6016283.02999968733638525 |

|                                                          |                                                         |                                                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 6541975.15999997034668922,<br>6016258.0299995057284832   | 6542413.37000043969601393,<br>6015436.71999979671090841 | 6542423.32000012509524822,<br>6015118.56000019330531359 |
| 6541978.80000029969960451,<br>6016238.25999989081174135  | 6542413.8500002883374691,<br>6015439.68000045977532864  | 6542385.26000015810132027,<br>6015087.97999968007206917 |
| 6541990.09999982547014952,<br>6016180.92000003345310688  | 6542446.65999963786453009,<br>6015411.51000004168599844 | 6542384.10999957658350468,<br>6015087.17999993916600943 |
| 6541991.71000010799616575,<br>6016167.58999997563660145  | 6542454.25000049266964197,<br>6015405.00000033341348171 | 6542375.69999975338578224,<br>6015081.8700003745034337  |
| 6541992.13000013306736946,<br>6016165.41000026278197765  | 6542476.26000010967254639,<br>6015386.1099999500438571  | 6542359.53000006079673767,<br>6015066.02000046521425247 |
| 6542005.87000045739114285,<br>6016091.40000049769878387  | 6542494.07999997399747372,<br>6015370.80000028945505619 | 6542348.40000017080456018,<br>6015055.11000004597008228 |
| 6542008.59000007901340723,<br>6016076.52999968826770782  | 6542496.19000018667429686,<br>6015368.99000036530196667 | 6542300.97999979928135872,<br>6015008.65000019129365683 |
| 6542023.67000025790184736,<br>6015995.10999974142760038  | 6542521.78000003565102816,<br>6015347.02000020164996386 | 6542276.14999967440962791,<br>6014982.11000026017427444 |
| 6542031.98388814833015203,<br>6015950.34105003159493208  | 6542529.35999970976263285,<br>6015340.5100003257393837  | 6542250.27000006567686796,<br>6014949.70000023767352104 |
| 6542039.34493881743401289,<br>6015910.57895359676331282  | 6542553.26999987568706274,<br>6015320.00000038277357817 | 6542241.9299997016787529,<br>6014941.62999965250492096  |
| 6542048.5900001022964716,<br>6015860.64000028371810913   | 6542575.59999983850866556,<br>6015300.87000019941478968 | 6542232.78999983239918947,<br>6014943.9300001347437501  |
| 6542063.43000038247555494,<br>6015779.25999984797090292  | 6542578.82000022102147341,<br>6015278.36999980174005032 | 6542197.99000036437064409,<br>6014949.84000048786401749 |
| 6542077.19999969471246004,<br>6015705.62000003829598427  | 6542590.40999968256801367,<br>6015267.7300001597031951  | 6542163.30000017303973436,<br>6014956.31999950669705868 |
| 6542087.89999954774975777,<br>6015647.95999987795948982  | 6542598.81000018958002329,<br>6015260.03999984450638294 | 6542161.47000028472393751,<br>6014998.51999989803880453 |
| 6542093.48000005166977644,<br>6015617.84999975189566612  | 6542577.13000004552304745,<br>6015241.3899995107203722  | 6542154.77999954391270876,<br>6014999.65000043157488108 |
| 6542096.87000005971640348,<br>6015599.58000022731721401  | 6542554.89999970234930515,<br>6015223.45999980997294188 | 6542153.65000034961849451,<br>6014999.84999994840472937 |
| 6542151.02000009454786777,<br>6015593.05999955348670483  | 6542550.59000038355588913,<br>6015219.7400004668161273  | 6542130.32857812847942114,<br>6015003.5637151412665844  |
| 6542195.56999972648918629,<br>6015593.55000001471489668  | 6542549.63999958522617817,<br>6015219.18000030890107155 | 6542101.13209802657365799,<br>6015007.91112837474793196 |
| 6542207.05999976769089699,<br>6015584.93999953102320433  | 6542534.98999963141977787,<br>6015207.22000035550445318 | 6542099.30000010877847672,<br>6015055.66000036150217056 |
| 6542243.87999968230724335,<br>6015583.84000033605843782  | 6542527.18999981600791216,<br>6015200.96000004094094038 | 6542096.24999968614429235,<br>6015133.58999992720782757 |
| 6542261.38999980222433805,<br>6015563.21000030357390642  | 6542492.31000005453824997,<br>6015175.68999992031604052 | 6542092.9299997566267848,<br>6015199.6400003470480442   |
| 6542276.12999968603253365,<br>6015553.33999984338879585  | 6542451.17999954801052809,<br>6015143.0199999613687396  | 6542088.16999999992549419,<br>6015268.3499999962747097  |
| 6542297.69999983999878168,<br>6015534.48000048752874136  | 6542448.55000019818544388,<br>6015140.56000038422644138 | 6542087.61000021360814571,<br>6015277.7199995256960392  |
| 6542394.18999949935823679,<br>6015452.930000024370849133 | 6542429.56000028364360332,<br>6015123.5799996592104435  | 6542085.26999999955296516,<br>6015303.95000000018626451 |

|                                                         |                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 6542076.30999999959021807,<br>6015303.53999999817460775 | 6541651.13999971374869347,<br>6015356.42999959271401167 | 6544230.25904562138020992,<br>6013903.96374848764389753 |
| 6542068.84999979380518198,<br>6015303.64999988675117493 | 6541654.66000021062791348,<br>6015371.06999993324279785 | 6544247.05004792660474777,<br>6013708.38633311353623867 |
| 6542040.9199999992549419,<br>6015303.03999999817460775  | 6541648.41999990027397871,<br>6015372.05000006034970284 | 6544268.94040559884160757,<br>6013455.18833855632692575 |
| 6542013.19000000040978193,<br>6015302.2999999981373549  | 6541628.48000012338161469,<br>6015375.18000034522265196 | 6544356.56019764672964811,<br>6012438.20391711872071028 |
| 6541959.58999999985098839,<br>6015300.83999999798834324 | 6541607.58999950252473354,<br>6015378.439999895170331   | 6544317.59435094054788351,<br>6012420.87500673811882734 |
| 6541923.71999999973922968,<br>6015301.49000000115483999 | 6541581.16000014171004295,<br>6015382.58000020775943995 | 6544276.53452841006219387,<br>6012402.61486378870904446 |
| 6541878.86000000033527613,<br>6015309.26000000070780516 | 6541571.2799999862909317,<br>6015384.13000020198523998  | 6544190.17821796890348196,<br>6012370.97915162146091461 |
| 6541853.38000005017966032,<br>6015313.67000009398907423 | 6541531.96000032126903534,<br>6015390.28000046964734793 | 6544159.11437335051596165,<br>6012359.73114753607660532 |
| 6541842.26999999955296516,<br>6015316.11000000219792128 | 6541518.30999960005283356,<br>6015392.42000037245452404 | 6544140.73410984221845865,<br>6012351.01453822664916515 |
| 6541827.69999987352639437,<br>6015307.91000019572675228 | 6541515.57999993953853846,<br>6015392.83000047039240599 | 6543811.26280400529503822,<br>6012221.50539668556302786 |
| 6541809.41000019107013941,<br>6015294.4700003731995821  | 6541508.950000224635005,<br>6015393.88000001478940248   | 6543802.61251523904502392,<br>6012217.54002809524536133 |
| 6541796.41999966744333506,<br>6015301.03000012505799532 | 6541507.99000006727874279,<br>6015386.40999999176710844 | 6543791.74740475043654442,<br>6012216.62557400669902563 |
| 6541788.55999983847141266,<br>6015307.739999899789691   | 6541507.46999966725707054,<br>6015382.14000002760440111 | 6543785.08266803063452244,<br>6012216.61123588494956493 |
| 6541778.59000042453408241,<br>6015311.33000012207776308 | 6541506.3900001049041748,<br>6015371.46000031474977732  | 6543762.91558386478573084,<br>6012216.65753453504294157 |
| 6541781.10000015608966351,<br>6015304.49000000860542059 | 6541498.42999977990984917,<br>6015325.0399996479973197  | 6543731.99785012751817703,<br>6012218.41124858986586332 |
| 6541741.02999961003661156,<br>6015299.33999966084957123 | 6541496.19999964721500874,<br>6015316.5299998028203845  | 6543668.85207679215818644,<br>6012223.99166705273091793 |
| 6541723.42999962531030178,<br>6015297.84000025130808353 | 6541484.63999997731298208,<br>6015324.43000036291778088 | 6543631.99773992132395506,<br>6012225.90147387236356735 |
| 6541720.38000039756298065,<br>6015298.01999956369400024 | 6541471.09000027179718018,<br>6015333.71000049822032452 | 6543604.37079951725900173,<br>6012227.77184881642460823 |
| 6541717.44000011589378119,<br>6015298.41000023018568754 | 6541470.31999996956437826,<br>6015334.18000027351081371 | 6543481.55304702743887901,<br>6012239.902472666464746   |
| 6541715.60999992862343788,<br>6015297.09999999962747097 | 6541456.41999963205307722,<br>6015343.66000007931143045 | 6543469.41216780710965395,<br>6012241.10161871276795864 |
| 6541705.93000010307878256,<br>6015296.3199999863281846  | 6541467.67999966256320477,<br>6015370.45999974571168423 | 6543407.44405331648886204,<br>6012245.49782281089574099 |
| 6541686.97000013384968042,<br>6015296.03000042960047722 |                                                         | 6543385.54980763606727123,<br>6012246.03282330371439457 |
| 6541668.62000013329088688,<br>6015297.35000035259872675 | Poligon 2 (pierścień<br>zewnątrzny)                     | 6543379.44363431632518768,<br>6012246.18203171715140343 |
| 6541639.14000009559094906,<br>6015299.28000037651509047 | (X, Y)                                                  | 6543331.33060347940772772,<br>6012243.84941866900771856 |

|                                                         |                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 6543315.29015208780765533,<br>6012243.07174651231616735 | 6542971.90005708858370781,<br>6012316.26580253522843122 | 6542251.10098994895815849,<br>6012463.66291704960167408 |
| 6543279.19652804173529148,<br>6012241.43969510961323977 | 6542860.01437460817396641,<br>6012344.73329581320285797 | 6542215.98094830755144358,<br>6012431.45204704161733389 |
| 6543263.03023723978549242,<br>6012242.45163828693330288 | 6542854.84999958612024784,<br>6012346.08999958448112011 | 6542209.5884421719238162,<br>6012428.4693668419495225   |
| 6543260.40253981947898865,<br>6012242.80120351910591125 | 6542813.90813151188194752,<br>6012356.18920606840401888 | 6542186.4474903279915452,<br>6012428.74204027373343706  |
| 6543243.78976692538708448,<br>6012245.01121738273650408 | 6542724.78134037926793098,<br>6012378.15399446152150631 | 6542144.63492811191827059,<br>6012404.13206610735505819 |
| 6543218.18441789597272873,<br>6012249.70229018852114677 | 6542690.40403260197490454,<br>6012385.35275766626000404 | 6542075.28420981671661139,<br>6012378.66169764194637537 |
| 6543181.28033669386059046,<br>6012253.71294460538774729 | 6542654.10160934552550316,<br>6012390.69289867300540209 | 6542039.9536729259416461,<br>6012372.61718261800706387  |
| 6543178.50033798441290855,<br>6012254.27401374839246273 | 6542644.1688627926632762,<br>6012389.66155269276350737  | 6542003.3991870041936636,<br>6012347.71141953952610493  |
| 6543161.36861592344939709,<br>6012258.62198350299149752 | 6542627.33953970670700073,<br>6012390.85424008313566446 | 6542002.34867839422076941,<br>6012346.98601560667157173 |
| 6543147.98815239872783422,<br>6012262.01789717189967632 | 6542613.45160385221242905,<br>6012392.80912191793322563 | 6541974.2187807047739625,<br>6012321.48905598744750023  |
| 6543134.6985744247213006,<br>6012265.5324067622423172   | 6542583.79409626126289368,<br>6012397.44278862979263067 | 6541926.0668160542845726,<br>6012301.45274923089891672  |
| 6543130.59946829825639725,<br>6012265.82214255351573229 | 6542571.24232099298387766,<br>6012401.85840060655027628 | 6541845.5655685355886817,<br>6012288.86409049667418003  |
| 6543116.41675493959337473,<br>6012266.82461467757821083 | 6542547.50223475135862827,<br>6012410.03411296382546425 | 6541715.44054776709526777,<br>6012267.59668711386620998 |
| 6543108.06618741899728775,<br>6012268.54770162142813206 | 6542508.10791981220245361,<br>6012423.60089472215622663 | 6541686.23723210114985704,<br>6012262.06928374711424112 |
| 6543098.71930425893515348,<br>6012272.07802480179816484 | 6542447.36288140527904034,<br>6012430.67636318970471621 | 6541644.46144449431449175,<br>6012264.53983866050839424 |
| 6543086.53841085825115442,<br>6012277.46813107002526522 | 6542406.78575878217816353,<br>6012435.11456332542002201 | 6541621.36135987006127834,<br>6012270.40722313523292542 |
| 6543083.53295468259602785,<br>6012278.79806044232100248 | 6542398.9220941849052906,<br>6012435.9746665945276618   | 6541599.01933004893362522,<br>6012272.21233960893005133 |
| 6543058.68116521276533604,<br>6012288.22329921275377274 | 6542376.12534310389310122,<br>6012435.26148319151252508 | 6541582.90773306228220463,<br>6012280.67054520547389984 |
| 6543046.21652183029800653,<br>6012292.00974714942276478 | 6542357.76440914999693632,<br>6012435.78199421800673008 | 6541565.76467774994671345,<br>6012293.41731500905007124 |
| 6543041.71566889621317387,<br>6012293.3769940510392189  | 6542334.92792145721614361,<br>6012435.0482332156971097  | 6541533.98324546404182911,<br>6012294.68843682575970888 |
| 6543038.33651102893054485,<br>6012294.68675855360925198 | 6542306.68730868306010962,<br>6012440.68268919456750154 | 6541513.39224896300584078,<br>6012307.81668636854737997 |
| 6543022.05436230544000864,<br>6012300.99773331545293331 | 6542293.37742543965578079,<br>6012446.33848449122160673 | 6541485.60038333386182785,<br>6012307.91340728010982275 |
| 6543004.82600107509642839,<br>6012307.67546064779162407 | 6542281.52478581387549639,<br>6012452.26510492339730263 | 6541465.46132614929229021,<br>6012310.33015262149274349 |
| 6543003.47999952547252178,<br>6012308.38000045716762543 | 6542256.94000005535781384,<br>6012461.49000024888664484 | 6541429.0458177262917161,<br>6012296.10425772424787283  |

|                                                         |                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 6541421.19919528812170029,<br>6012292.63063979614526033 | 6540954.29552407935261726,<br>6012204.98779428470879793 | 6540361.68654471915215254,<br>6011873.09625632874667645 |
| 6541404.35212982539087534,<br>6012285.18670746590942144 | 6540926.63297771662473679,<br>6012188.18390069808810949 | 6540342.29635386727750301,<br>6011888.3530548457056284  |
| 6541383.22103782277554274,<br>6012279.92375009693205357 | 6540912.02746991999447346,<br>6012187.10639144014567137 | 6540283.24324246682226658,<br>6011906.700783452950418   |
| 6541346.95873854868113995,<br>6012279.61028429307043552 | 6540908.68837093282490969,<br>6012186.86895741336047649 | 6540251.49758446402847767,<br>6011959.15006891917437315 |
| 6541331.87296328693628311,<br>6012278.52596993185579777 | 6540890.73727722186595201,<br>6012190.95790250971913338 | 6540249.20536218397319317,<br>6011961.92610677797347307 |
| 6541269.02970486227422953,<br>6012255.69969829265028238 | 6540877.06598911061882973,<br>6012201.64227822795510292 | 6540212.39866515528410673,<br>6012006.50152923632413149 |
| 6541259.3767580185085535,<br>6012246.92660982068628073  | 6540850.2718599634245038,<br>6012212.55108720064163208  | 6540209.88445053156465292,<br>6012009.5641823960468173  |
| 6541246.00524406135082245,<br>6012239.27171571832150221 | 6540805.78333951346576214,<br>6012208.71860535908490419 | 6540207.86720904335379601,<br>6012012.02145509701222181 |
| 6541217.09958558529615402,<br>6012228.27449869643896818 | 6540737.75002511590719223,<br>6012205.41327570844441652 | 6540201.9484364315867424,<br>6012015.15999484062194824  |
| 6541193.05166471283882856,<br>6012221.92946442030370235 | 6540717.49923084490001202,<br>6012204.4159258957952261  | 6540083.11268842685967684,<br>6012041.18724728934466839 |
| 6541190.75850765779614449,<br>6012221.32656431384384632 | 6540661.1427456745877862,<br>6012197.70335428416728973  | 6540059.3832062566652894,<br>6012048.39670299272984266  |
| 6541176.64660161361098289,<br>6012220.72639183513820171 | 6540639.14639681205153465,<br>6012189.23580043204128742 | 6539940.65548141393810511,<br>6012084.4628502344712615  |
| 6541105.69464964792132378,<br>6012206.57175675500184298 | 6540592.13116246648132801,<br>6012151.83285035658627748 | 6539804.04016730468720198,<br>6012111.65929955895990133 |
| 6541093.449581079185009,<br>6012203.46616040635854006   | 6540578.26877364609390497,<br>6012141.38896596431732178 | 6539797.61081510037183762,<br>6012116.93217821512371302 |
| 6541091.00648558419197798,<br>6012202.85112939961254597 | 6540571.51492701098322868,<br>6012137.07019873056560755 | 6539782.09613000135868788,<br>6012126.34951545763760805 |
| 6541062.74806690495461226,<br>6012195.61584902834147215 | 6540520.60970680881291628,<br>6012098.05101163778454065 | 6539795.10291213635355234,<br>6012173.17801161389797926 |
| 6541059.86516054719686508,<br>6012194.96456660609692335 | 6540500.65917887724936008,<br>6012077.97387433238327503 | 6539812.78508024569600821,<br>6012222.69465742912143469 |
| 6541058.04475074261426926,<br>6012194.89875336550176144 | 6540447.54953537415713072,<br>6011988.9867298724129796  | 6539839.630812325514853,<br>6012276.67428162135183811   |
| 6541054.44500298053026199,<br>6012197.51973628159612417 | 6540440.29688778892159462,<br>6011976.78510543331503868 | 6539842.38112318981438875,<br>6012282.4474504366517067  |
| 6541054.41657490935176611,<br>6012198.82029217109084129 | 6540429.62299792841076851,<br>6011958.84083534404635429 | 6539848.81913873739540577,<br>6012297.20634210854768753 |
| 6541045.44643804989755154,<br>6012198.36299841850996017 | 6540426.54315727297216654,<br>6011953.72348137572407722 | 6539851.71512895356863737,<br>6012303.84528349619358778 |
| 6541045.41234145127236843,<br>6012200.06376893073320389 | 6540422.30391118116676807,<br>6011945.67756375018507242 | 6539863.03980325814336538,<br>6012330.24496798869222403 |
| 6541036.89927759673446417,<br>6012200.54363471176475286 | 6540388.55362406745553017,<br>6011880.3518381780013442  | 6539864.42266819346696138,<br>6012333.64704056456685066 |
| 6540966.62046195659786463,<br>6012206.69348919950425625 | 6540378.40997211821377277,<br>6011873.7234006617218256  | 6539865.99166668299585581,<br>6012337.33195546641945839 |

|                                                         |                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 6539875.33071623370051384,<br>6012359.08011903427541256 | 6539802.94171529170125723,<br>6013075.18175393342971802 | 6540211.88939372263848782,<br>6013702.7218346893787384  |
| 6539889.2907104529440403,<br>6012400.07783347461372614  | 6539803.09155758563429117,<br>6013088.62375236209481955 | 6540218.1311745923012495,<br>6013702.9203375019133091   |
| 6539899.30358186829835176,<br>6012459.74340342730283737 | 6539803.13166043069213629,<br>6013092.85743100475519896 | 6540225.88197917863726616,<br>6013702.5597904222086072  |
| 6539901.28764699678868055,<br>6012471.570177529938519   | 6539803.27319772820919752,<br>6013106.17922356352210045 | 6540233.65497860033065081,<br>6013701.33892472647130489 |
| 6539902.93872915208339691,<br>6012481.47082311939448118 | 6539804.06167834624648094,<br>6013182.62655965518206358 | 6540255.38349989801645279,<br>6013694.80169867258518934 |
| 6539906.99988515954464674,<br>6012547.3066910607740283  | 6539892.63952948432415724,<br>6013177.4865913474932313  | 6540306.94683151412755251,<br>6013652.74067131243646145 |
| 6539903.47907678131014109,<br>6012565.60410746093839407 | 6539897.56290533766150475,<br>6013197.99135160259902477 | 6540335.14483453892171383,<br>6013632.97867998294532299 |
| 6539899.27606829162687063,<br>6012587.44687050953507423 | 6539918.9182741567492485,<br>6013287.02907856740057468  | 6540336.4512402955442667,<br>6013632.06311230547726154  |
| 6539884.66777633316814899,<br>6012626.83905644435435534 | 6539923.63357608951628208,<br>6013306.68026791885495186 | 6540339.85012548882514238,<br>6013628.56536754406988621 |
| 6539883.75999984610825777,<br>6012629.70999973453581333 | 6539920.76511574257165194,<br>6013319.1388218579813838  | 6540353.75605598371475935,<br>6013614.25497040152549744 |
| 6539876.57655001152306795,<br>6012652.24464537668973207 | 6539923.99992169160395861,<br>6013328.151235181838274   | 6540362.12335412483662367,<br>6013600.42260839696973562 |
| 6539876.17405514884740114,<br>6012653.50843628775328398 | 6539926.5418692771345377,<br>6013333.09084748569875956  | 6540364.43378325179219246,<br>6013596.60313255619257689 |
| 6539876.00242589507251978,<br>6012654.04543888010084629 | 6539960.08048613648861647,<br>6013434.54016418848186731 | 6540360.29659650661051273,<br>6013588.41854686103761196 |
| 6539872.25773927662521601,<br>6012665.76200996432453394 | 6539987.21523599699139595,<br>6013501.31335105188190937 | 6540333.26577496062964201,<br>6013558.8141320962458849  |
| 6539869.59719415567815304,<br>6012674.14050992578268051 | 6540023.4118995675817132,<br>6013590.32116634026169777  | 6540325.39909526519477367,<br>6013544.04190805647522211 |
| 6539861.33092785812914371,<br>6012709.47947924118489027 | 6540028.42543861828744411,<br>6013602.34097257349640131 | 6540324.53242585714906454,<br>6013526.80696076713502407 |
| 6539860.87435368821024895,<br>6012711.42560102138668299 | 6540047.54252357874065638,<br>6013597.88831171952188015 | 6540332.85533781163394451,<br>6013516.43714621849358082 |
| 6539860.19133752025663853,<br>6012714.33691906277090311 | 6540064.22691184282302856,<br>6013598.44489753060042858 | 6540345.6957563990727067,<br>6013512.83625835739076138  |
| 6539855.08378405775874853,<br>6012725.91423927340656519 | 6540081.96659162640571594,<br>6013601.50826477631926537 | 6540372.1685973247513175,<br>6013510.47925780061632395  |
| 6539840.87749134376645088,<br>6012758.11571994610130787 | 6540150.97085441183298826,<br>6013640.11344784498214722 | 6540425.54622381739318371,<br>6013517.66012294963002205 |
| 6539817.33712190948426723,<br>6012833.9282342791557312  | 6540176.89029009081423283,<br>6013661.98643936682492495 | 6540461.06713866349309683,<br>6013517.32268749177455902 |
| 6539804.39236707706004381,<br>6012875.27539247181266546 | 6540189.57250335160642862,<br>6013683.68192031234502792 | 6540492.49363898951560259,<br>6013507.90060817077755928 |
| 6539804.06118576135486364,<br>6012900.06892348174005747 | 6540199.0548330144956708,<br>6013696.72574246488511562  | 6540540.36154169868677855,<br>6013485.8119392478838563  |
| 6539802.33675347082316875,<br>6013029.57968163210898638 | 6540205.21075331978499889,<br>6013700.86592883430421352 | 6540541.43999986723065376,<br>6013449.34999976865947247 |

|                                                         |                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 6540543.73000010475516319,<br>6013358.74999953527003527 | 6541186.84999999683350325,<br>6013128.43000023998320103 | 6541308.45999991893768311,<br>6013308.10000019706785679 |
| 6540584.84000001195818186,<br>6013321.19000047910958529 | 6541198.05000002961605787,<br>6013127.65999999642372131 | 6541339.05999991949647665,<br>6013303.249999625608325   |
| 6540701.1099997665733099,<br>6013311.86999996937811375  | 6541198.32000022009015083,<br>6013127.62000030279159546 | 6541339.55000019632279873,<br>6013307.11999987717717886 |
| 6540708.07000013347715139,<br>6013282.1300004730001092  | 6541213.98000043816864491,<br>6013133.22999977972358465 | 6541349.87999991327524185,<br>6013305.53000011388212442 |
| 6540729.83999986108392477,<br>6013190.3699997765943408  | 6541219.0599997416138649,<br>6013135.13000043574720621  | 6541349.88000026065856218,<br>6013305.56000023707747459 |
| 6540732.17999975010752678,<br>6013182.8800002234056592  | 6541219.80999961029738188,<br>6013138.15999987721443176 | 6541357.62999971583485603,<br>6013355.83000042568892241 |
| 6540705.4500001659616828,<br>6013167.23000029008835554  | 6541231.72999980859458447,<br>6013176.88000048510730267 | 6541368.28999971784651279,<br>6013424.93999988678842783 |
| 6540736.12999994214624166,<br>6013165.79999967385083437 | 6541234.62999986298382282,<br>6013188.55999995861202478 | 6541418.20000041369348764,<br>6013417.75999957136809826 |
| 6540749.12999982386827469,<br>6013165.35000012908130884 | 6541235.87999991979449987,<br>6013194.29000018164515495 | 6541419.74000012129545212,<br>6013427.70000049099326134 |
| 6540788.95999961066991091,<br>6013163.93999967351555824 | 6541237.72999976295977831,<br>6013201.64999984856694937 | 6541464.38999988231807947,<br>6013422.2199999988079071  |
| 6540832.6599996155127883,<br>6013162.40999978221952915  | 6541240.67999963089823723,<br>6013217.64000029303133488 | 6541490.82000019960105419,<br>6013425.28000025823712349 |
| 6540867.73000043909996748,<br>6013161.07999984547495842 | 6541244.43000023066997528,<br>6013239.4300001859664917  | 6541496.43000027630478144,<br>6013424.51000015344470739 |
| 6540912.87000049464404583,<br>6013159.36999980174005032 | 6541244.54000017885118723,<br>6013241.18000020366162062 | 6541498.48999983165413141,<br>6013441.46999958343803883 |
| 6540924.61000035423785448,<br>6013158.93000022508203983 | 6541244.60000048391520977,<br>6013242.38000005949288607 | 6541500.19999983999878168,<br>6013441.59999993816018105 |
| 6540937.07000044360756874,<br>6013157.84000028390437365 | 6541244.87000031769275665,<br>6013246.76999988500028849 | 6541525.11999951303005219,<br>6013443.58000013139098883 |
| 6540956.95999980065971613,<br>6013156.09999968856573105 | 6541248.08000029530376196,<br>6013300.84000015538185835 | 6541529.24999983329325914,<br>6013448.32000049762427807 |
| 6540976.81000030506402254,<br>6013154.35999979730695486 | 6541248.17999980412423611,<br>6013302.37000046856701374 | 6541556.91999949421733618,<br>6013474.57000037841498852 |
| 6540987.12000007089227438,<br>6013153.45999979786574841 | 6541248.59000038076192141,<br>6013306.66999972891062498 | 6541558.65000027045607567,<br>6013477.18000029120594263 |
| 6540996.76999991480261087,<br>6013152.31999978050589561 | 6541249.17999951355159283,<br>6013312.76999973319470882 | 6541543.3600002583116293,<br>6013530.61999978683888912  |
| 6541016.51999977417290211,<br>6013149.99999982211738825 | 6541249.62000039592385292,<br>6013317.41000029165297747 | 6541531.87000027112662792,<br>6013534.68000000156462193 |
| 6541036.39000020828098059,<br>6013147.6699999226257205  | 6541256.04000002518296242,<br>6013316.38999986555427313 | 6541538.93999964464455843,<br>6013547.06999960634857416 |
| 6541056.22000033222138882,<br>6013145.33000029809772968 | 6541263.14000048208981752,<br>6013315.2700001485645771  | 6541531.45000005420297384,<br>6013561.43000043369829655 |
| 6541086.75000043958425522,<br>6013141.86000003945082426 | 6541288.69999978318810463,<br>6013311.21999964118003845 | 6541533.49999986309558153,<br>6013563.86999982409179211 |
| 6541151.72000004537403584,<br>6013133.3599998727440834  | 6541292.64999986439943314,<br>6013310.60000000800937414 | 6541583.60999987553805113,<br>6013571.97000023350119591 |

|                                                         |                                                         |                                                          |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 6541644.24999977461993694,<br>6013585.42000002693384886 | 6542070.05999986454844475,<br>6013685.55999988038092852 | 6542372.72000027261674404,<br>6013756.80999952834099531  |
| 6541704.98000038042664528,<br>6013614.5500002047047019  | 6542070.89000008534640074,<br>6013690.92999959085136652 | 6542379.64000034891068935,<br>6013752.25999988988041878  |
| 6541735.4600001722574234,<br>6013618.87999960500746965  | 6542080.82000014092773199,<br>6013690.29999974835664034 | 6542417.53000013437122107,<br>6013759.06999972742050886  |
| 6541750.09000037424266338,<br>6013622.1000001197680831  | 6542128.63000014610588551,<br>6013687.27000046614557505 | 6542475.71000037901103497,<br>6013769.54000040423125029  |
| 6541780.45000014081597328,<br>6013628.79999954253435135 | 6542127.41000030469149351,<br>6013673.87000000756233931 | 6542495.54999986942857504,<br>6013766.63000041712075472  |
| 6541788.78999960329383612,<br>6013634.92999973148107529 | 6542133.68000044673681259,<br>6013648.89000034611672163 | 6542507.88999990094453096,<br>6013764.82000032719224691  |
| 6541791.66000003833323717,<br>6013638.83000041823834181 | 6542179.46999954245984554,<br>6013658.10999961476773024 | 6542525.90000006090849638,<br>6013762.19000001810491085  |
| 6541801.1899995282292366,<br>6013650.57999970111995935  | 6542181.29999994579702616,<br>6013711.04999985173344612 | 6542543.43999994825571775,<br>6013759.61999970953911543  |
| 6541830.11999969091266394,<br>6013679.83999955188483    | 6542186.09999984595924616,<br>6013744.05000038165599108 | 6542555.91999994684010744,<br>6013757.79999973438680172  |
| 6541877.94000045210123062,<br>6013658.48999964818358421 | 6542187.77000001445412636,<br>6013758.97000009473413229 | 6542561.61999988462775946,<br>6013756.96999976690858603  |
| 6541882.8299996517598629,<br>6013656.31999963149428368  | 6542188.57000042963773012,<br>6013765.94000009633600712 | 6542567.55000012833625078,<br>6013756.10000003501772881  |
| 6541882.68000019155442715,<br>6013654.56999951973557472 | 6542189.73999998532235622,<br>6013776.05000011343508959 | 6542575.70000045374035835,<br>6013754.81999987456947565  |
| 6541923.90000042598694563,<br>6013643.63000018335878849 | 6542208.14999957755208015,<br>6013773.23999996855854988 | 6542592.19000016152858734,<br>6013752.55999980960041285  |
| 6541930.40999975241720676,<br>6013637.78999955579638481 | 6542263.55000012833625078,<br>6013764.63000001292675734 | 6542607.73999966960400343,<br>6013750.239999989125877619 |
| 6541943.43000011518597603,<br>6013633.5700003569945693  | 6542277.09000036865472794,<br>6013762.17000031471252441 | 6542623.42000010516494513,<br>6013747.93000049889087677  |
| 6541964.03000008314847946,<br>6013626.88000034727156162 | 6542290.02999954391270876,<br>6013760.07000002451241016 | 6542632.98000042885541916,<br>6013807.30000001471489668  |
| 6541990.09000002592802048,<br>6013627.32000031881034374 | 6542294.96999966725707054,<br>6013759.30999984126538038 | 6542634.49000048171728849,<br>6013815.55000004265457392  |
| 6541999.39999953657388687,<br>6013633.35999990999698639 | 6542321.86999973095953465,<br>6013755.17999949865043163 | 6542635.17000040411949158,<br>6013820.94000018760561943  |
| 6542005.82999996282160282,<br>6013637.54000036511570215 | 6542337.67999979015439749,<br>6013752.7499999925494194  | 6542637.7600001934915781,<br>6013836.83000038284808397   |
| 6542008.55000031925737858,<br>6013639.25000005215406418 | 6542356.50999995786696672,<br>6013749.85000032465904951 | 6542638.76999975182116032,<br>6013842.84999981243163347  |
| 6542017.77000009827315807,<br>6013645.27999961469322443 | 6542361.44999959226697683,<br>6013749.08999996352940798 | 6542652.42000015825033188,<br>6013930.49000002536922693  |
| 6542022.85000018496066332,<br>6013663.92000033892691135 | 6542364.53999961726367474,<br>6013748.69999993313103914 | 6542663.2800001036375761,<br>6014000.24999986402690411   |
| 6542030.60999968182295561,<br>6013689.14000008068978786 | 6542370.32000027876347303,<br>6013747.71999979764223099 | 6542673.58999965526163578,<br>6014057.79000042844563723  |
| 6542046.11999986600130796,<br>6013687.72999968845397234 | 6542371.36999964155256748,<br>6013747.54999966360628605 | 6542681.43000023253262043,<br>6014106.16999959852546453  |

6542687.03000028431415558,  
6014140.5899994397163391

6542688.34000040963292122,  
6014148.7299996412545443

6542692.45000029727816582,  
6014148.14999963436275721

6542692.86999973561614752,  
6014149.59000012651085854

6542693.92999973148107529,  
6014153.18999994732439518

6542694.28999963402748108,  
6014154.41999978199601173

6542699.37999986205250025,  
6014168.52000029198825359

6542746.55000017769634724,  
6014161.26000020001083612

6542783.73000008799135685,  
6014155.42000028863549232

6542815.9299996979534626,  
6014150.42999978456646204

6542822.96000029519200325,  
6014149.53000015765428543

6542849.94000049401074648,  
6014145.40999952238053083

6542906.47999998927116394,  
6014136.69000030215829611

6542933.93000010214745998,  
6014132.53999976627528667

6542945.93999966140836477,  
6014130.74999964889138937

6542991.45999984629452229,  
6014123.36999983061105013

6543011.2600000249221921,  
6014120.12000048067420721

6543030.91000018920749426,  
6014116.97000047471374273

6543058.0830047819763422,  
6014112.83640474081039429

6543062.02999992202967405,  
6014112.21000022999942303

6543082.32161487452685833,  
6014109.15244883857667446

6543124.48000012803822756,  
6014102.80000047665089369

6543157.01999978348612785,  
6014097.91000036988407373

6543189.02646829932928085,  
6014092.94347939733415842

6543208.89000040665268898,  
6014089.93000030238181353

6543228.2200003145262599,  
6014087.0000001136213541

6543242.08999951276928186,  
6014084.87000002898275852

6543246.57000006921589375,  
6014084.18000007327646017

6543273.32666333485394716,  
6014080.0629044258967042

6543304.30000032857060432,  
6014075.32000036723911762

6543329.79999981261789799,  
6014071.43000011146068573

6543335.73999989498406649,  
6014070.53000048920512199

6543339.69000003021210432,  
6014069.93999957479536533

6543357.48999990988522768,  
6014067.24000043049454689

6543398.42000002320855856,  
6014061.03000022657215595

6543403.35999983362853527,  
6014060.26000048778951168

6543427.44000009912997484,  
6014056.52000027056783438

6543447.37999974470585585,  
6014053.52999972179532051

6543474.3800000473856926,  
6014049.29999998956918716

6543529.30999976582825184,  
6014041.03999972902238369

6543591.84000028483569622,  
6014031.26000035088509321

6543612.68000034056603909,  
6014028.19000035524368286

6543633.09999974071979523,  
6014025.14000038616359234

6543690.82999991159886122,  
6014016.55999960098415613

6543694.79000048991292715,  
6014015.99000035878270864

6543720.28999979421496391,  
6014012.03999949712306261

6543793.34000020753592253,  
6014000.7299997191876173

6543805.59000000916421413,  
6013998.06000047735869884

6543836.01000005844980478,  
6013993.41000002715736628

6543866.82000046409666538,  
6013988.70999989379197359

6543895.66000018175691366,  
6013984.60999969113618135

6543923.2200003219768405,  
6013980.39999980945140123

6543950.43999983090907335,  
6013975.56000034604221582

6543979.76000030431896448,  
6013971.2800003457814455

6544008.96999998390674591,  
6013967.01000016182661057

6544067.04999963287264109,  
6013958.39000015705823898

6544107.80999977886676788,  
6013951.99999991618096828

6544148.9300002558156848,  
6013945.74000038299709558

6544204.64000019803643227,  
6013937.30000015906989574

6544226.7022685706615448,  
6013933.92562821134924889

6544229.09646115731447935,  
6013917.50733927264809608

6544230.25904562138020992,  
6013903.96374848764389753

Z wykluczeniem:

(X, Y)

6542387.00206164829432964,  
6013259.13422202039510012

6542386.58000035863369703,  
6013252.86999980267137289

6542385.77999965660274029,  
6013245.44999983254820108

6542392.25000017322599888,  
6013238.01000021491199732

6542390.43000049330294132,  
6013236.32999985665082932

6542394.32000028714537621,  
6013231.68000019900500774

6542419.38999986089766026,  
6013202.8400002708658576

6542437.22999976295977831,  
6013196.56999985314905643

|                                                         |                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 6542448.93999952636659145,<br>6013183.37000041268765926 | 6542598.24000004306435585,<br>6012948.93999993614852428 | 6542733.14000006020069122,<br>6013200.15999958477914333 |
| 6542451.92000022251158953,<br>6013165.15000015683472157 | 6542591.97999988403171301,<br>6012949.68000027816742659 | 6542745.59000035189092159,<br>6013200.60999994166195393 |
| 6542474.23999988567084074,<br>6013139.27999951038509607 | 6542588.31000026501715183,<br>6012950.01999987941235304 | 6542745.86999999545514584,<br>6013203.07999991811811924 |
| 6542485.95000025536864996,<br>6013125.72999954596161842 | 6542588.75000006426125765,<br>6012959.92999996431171894 | 6542746.25000020675361156,<br>6013206.86999956239014864 |
| 6542491.10000045504420996,<br>6013120.46999957226216793 | 6542589.35999992582947016,<br>6012975.54000016022473574 | 6542746.74000021629035473,<br>6013211.17999979574233294 |
| 6542489.80000011809170246,<br>6013110.45999991800636053 | 6542589.62000024691224098,<br>6012982.32999996561557055 | 6542747.12999952118843794,<br>6013214.29999950248748064 |
| 6542486.00000013504177332,<br>6013111.06999995559453964 | 6542680.34000032115727663,<br>6012980.32999955955892801 | 6542747.98000019136816263,<br>6013220.56999998353421688 |
| 6542477.78000008035451174,<br>6013112.37999961338937283 | 6542736.9399995245039463,<br>6012975.2300003319978714   | 6542673.33999951928853989,<br>6013228.71000015549361706 |
| 6542475.65999960247427225,<br>6013112.7199995037913322  | 6542756.02999955415725708,<br>6012990.51000017393380404 | 6542671.38000001478940248,<br>6013228.96999985724687576 |
| 6542443.09000035189092159,<br>6013117.9100002059713006  | 6542769.18999958131462336,<br>6013001.05000018235296011 | 6542603.52999997790902853,<br>6013236.52999976463615894 |
| 6542442.98999978601932526,<br>6013110.27999985683709383 | 6542777.86000001709908247,<br>6013007.94000039715319872 | 6542601.20999982208013535,<br>6013236.73000028263777494 |
| 6542441.50999981444329023,<br>6012987.17000031843781471 | 6542785.84000036958605051,<br>6013006.93999985791742802 | 6542601.67000027373433113,<br>6013240.13000014610588551 |
| 6542453.13999963644891977,<br>6012927.38999961689114571 | 6542787.4000001959502697,<br>6013018.8599997702986002   | 6542581.3599996380507946,<br>6013242.55000027641654015  |
| 6542457.72999974433332682,<br>6012904.12999984342604876 | 6542789.41000004019588232,<br>6013018.68999965209513903 | 6542580.92999970447272062,<br>6013237.75999959837645292 |
| 6542460.82000025454908609,<br>6012888.53000046871602535 | 6542789.80000024940818548,<br>6013023.47999956086277962 | 6542568.0499999113380909,<br>6013239.13000038452446461  |
| 6542494.85000018496066332,<br>6012885.23999979346990585 | 6542790.37999956402927637,<br>6013023.51000037230551243 | 6542506.9199998527765274,<br>6013245.89000038243830204  |
| 6542512.47000000346451998,<br>6012883.53999952133744955 | 6542791.09999995958060026,<br>6013032.65999992284923792 | 6542504.66000005975365639,<br>6013246.05999995488673449 |
| 6542526.12999975122511387,<br>6012881.47999992407858372 | 6542783.30000039469450712,<br>6013047.3900004206225276  | 6542447.04999980237334967,<br>6013252.3599998215213418  |
| 6542544.20000010635703802,<br>6012878.72999974247068167 | 6542783.77000041957944632,<br>6013048.50000000651925802 | 6542444.83000002335757017,<br>6013252.58000050019472837 |
| 6542545.580000308342278,<br>6012874.53000007942318916   | 6542786.8799996767193079,<br>6013055.87999989837408066  | 6542387.18000049144029617,<br>6013259.00999993644654751 |
| 6542562.63000031094998121,<br>6012873.49000027496367693 | 6542789.03000016324222088,<br>6013060.91000041924417019 | 6542387.00206164829432964,<br>6013259.13422202039510012 |
| 6542561.52000018861144781,<br>6012888.67000037617981434 | 6542787.7199998777359724,<br>6013137.78999954275786877  |                                                         |
| 6542590.7899998826906085,<br>6012882.78000038024038076  | 6542747.42999991867691278,<br>6013137.50000023934990168 |                                                         |
| 6542592.43999966885894537,<br>6012897.32000001240521669 | 6542733.02999999094754457,<br>6013154.04999999329447746 |                                                         |